

天津市 1987 年 9 月高等中医自学考试

《中 医 妇 科 学》试 题

一、填空：(共 15 分)

1. 月经不调包括____、____、____、____、____和____。

2. 完带汤的药物组成是____、____、____、____、____、____和____。

3. 妇女在脏腑发病机理中，根据不同年龄的生理特点，分别少女时期着重在____；中年时期着重在____；断经之后着重在____。

4. 崩漏的治疗，应本着“____”的原则，掌握____、____、____三法。

5. 经行吐衄的病机是____和____。

6. 妊娠恶阻可分____和____型。

7. 月经前后诸证临床可分____、____和____型。

8. 产后三病为____、____、____。

9. 恶露不绝可分____、____和____型。

10. 生化汤的药物组成是____、____、____、____、____。

二、是非题：(每题 1 分，共 10 分。正确划“√”错误划“×”)

1. 经来先期量多，色深红夹血块、面红、喜凉、畏热，大都属血瘀。()

2. 白带清冷、量多、稀薄、腰痠如折、小腹冷、小便频数、清长，大便溏薄，舌淡苔薄白，脉沉迟可用内补丸治疗。()

3. 妇科常用止血药的分类举例，其中属血瘀者宜乌贼骨、椿根白皮。()

4. 阴道突然大量下血或淋漓日久，血色深红，口干喜饮，头晕面赤，烦躁不寐，舌红苔黄，脉滑数。宜用固本止崩汤治疗。()

5. 妊娠病的治疗原则是治病与安胎并举，治法以补肾培脾为主。()

6. 妊娠病的发病机理为中气下陷、阴挺胞脱。()

7. 脾虚妊娠肿胀，应以白术散为主治疗。()

8. 产后恶露不下主要是气血运行不畅所致，临床可分气滞与血瘀两型。()

9. 产后乳汁分泌少，甚或全无，胸胁胀闷、情志抑郁不乐或有微热、饮食不振、苔薄黄、脉弦细或数，可用通乳丹治疗。()

10. 妇女不孕一般是由于先天性生理缺陷和后天的病理变化所引起的。()

三、多选题(每题 1 分，共 15 分)

A 型题(只许从中选择一个最合适的答案，划“√”)

1. 月经不调的临床表现中，下列哪项是错误的？

A. 月经周期缩短，不及 20 天者。B. 月经周期正常，经量明显增多。C. 不在行经期间，血崩大下或淋漓日久不净者。D. 月经周期延后，每 40—60 天一至，或少于三个月者。E. 行经期不及三天或超过七天以上，甚至淋漓不净达半月之久。

2. 下述哪项治疗痛经的原则不妥当？

A. 因虚而致痛经者，以补为通。B. 因气郁而致血滞痛经者，以行气为主，佐以活血。C. 因血瘀而致痛经者，以行血逐瘀为主。D. 因血热气实痛经者，以清热凉血为主。E. 痛经总的治疗原则以活血通经为主。

3. 血瘀所致月经病，下列哪项是错误的？

A. 闭经。B. 痛经。C. 崩漏。D. 月经先后无定期。E. 月经过少。

4. 一产妇，分娩后 4 天，发热恶寒。体温 39.2℃，小腹疼痛拒按，恶露量多，色紫黑如败酱，有臭味，烦躁口渴，尿少色黄，大便燥结，舌红苔黄，脉数有力。方选：

A. 五味消毒饮。B. 生化汤。C. 荆防四物汤。D. 银翘散。E. 清营汤。

5. 脾虚妊娠肿胀的主要证候，下列哪一项是错误的？

A. 妊娠数月，面目四肢浮肿。B. 皮厚而色不变，随按随起。C. 气短懒言，口淡无味。D. 食欲不振，大便溏薄。E. 舌质胖嫩，边有齿痕。

B 型题(A、B、C、D、E 是备选答案，用数字标明的是考题。请在考题后面写出正确答案。)

A. 二仙汤。B. 二至丸。C. 右归丸。D. 左归饮。E. 桂附八味丸。

6. 治疗肾阴虚绝经前后诸证的主方是：

7. 治疗肾阳虚绝经前后诸证的主方是：

A. 健脾和胃，降逆止呕。B. 健脾豁痰，降逆止呕。C. 温中和胃，降逆止呕。D. 抑肝和胃，降

逆止呕。E. 益气养阴，和胃止呕。

8. 妊娠早期，呕恶不食，或呕吐清涎，神疲思睡，舌淡苔白，脉缓滑无力，治宜：

9. 妊娠早期，呕吐酸水或苦水，脘闷胁痛，烦渴口苦，舌苔微黄，脉弦滑，治宜：

A. 胎漏。B. 胎动不安。C. 坠胎。D. 小产。E. 滑胎。

10. 一妇，孕80天，阴道不时少量下血。无腰痠、腹痛、小腹胀坠等现象，“B超”检查，提示宫内活胎。应诊断为：

11. 一妇，孕4月，胎儿已坠。应诊断为：

C型题(A、B、C、D是备选答案，用数字标明的是考题，请在考题后面写出正确答案。)

A. 产后恶露不绝。B. 产后恶露不下。C. 两者均可。D. 两者均不可。

12. 生化汤宜治：

13. 补中益气汤宜治：

A. 血瘀崩漏。B. 肝郁月经先后无定期。C. 两者均是。D. 两者均不是。

14. 某妇，人工流产后阴道出血淋漓十余日未净，量少，色黯，有血块，小腹疼痛拒按，舌质暗，脉弦，应诊断为：

15. 某妇，绝育术后月经或先或后，量少不畅，胸闷不舒，乳房、少腹胀痛，郁郁不乐，苔薄白，脉弦，应诊断为：

四、问答题(30分)

1. 脾虚崩漏的主证、治则、方药是什么？(10分)

2. 血热可致哪些月经病？其相同病机是什么？

(5分)

3. 痛经病的辨证要点是什么？临床分哪几个证型，举出各型治疗的代表方剂。(15分)

五、病案(30分，每例15分)

例一：王××，女，31岁，初诊日期1985年5月11日。主诉：月经3年余未行。现病史：患者18岁月经初潮，月经2天/50天~3月，量少，色淡。自1982年春起，月经停闭。来诊时，月经仍未行，头晕耳鸣，腰膝痠软，烦躁易怒，胸胁胀满，口干咽燥，潮热汗出。1980年结婚，至今未孕。舌红苔薄白，脉弦数。

请选择下列正确答案(有几个选几个，正确者划“√”) 诊断：1. 月经后期 2. 月经过少 3. 闭经 4. 不孕

辨证：1. 肝肾不足 2. 肝气郁结 3. 肝肾不足，肝气郁结

治则：1. 滋补肝肾，养血调经。2. 活血祛瘀，理气行滞。3. 滋补肝肾，疏肝解郁。4. 滋肾养肝，调补冲任。

方选：1. 当归地黄饮。2. 血府逐瘀汤。3. 毓麟珠。4. 归肾丸合逍遥散。5. 开郁种玉汤。

例二：李××，25岁，1986年5月30日初诊。

主诉：停经2月余，近五天阴道少量出血。

现病史：患者停经2月，末次月经3月25日，曾于停经40天查尿妊娠试验(阳性)，近五天阴道有少量出血，色鲜红，小腹坠痛，腰痠疼痛，伴头晕耳鸣，小便频数，曾于1985年7月孕2月自然流产。舌淡苔白，脉沉细滑。

(要求写出中医诊断、证型、证候分析、治则及方药，不必写剂量)

致 读 者

随着自学考试工作的不断发展，开设中医专业自考考试的省市已由原来的四个增为现在的十几个，据悉许多省市正在积极筹备开展这一工作，预计在不久的将来，中医专业自学考试将会在全国逐步得到普遍开展。

本栏自一九八五年第七期开始设栏以来，曾以原来四个试点省市的考试进度为依据，先后开展了对《中医基础理论》等七门课程的复习辅导。鉴于目前中医专业自考考试的省市正在不断地扩大，本栏现有的内容和进度已不能完全适应全国

情况，为此本栏将于一九八九年第一期起，调整刊出内容，停止一门门的课程辅导，应广大读者要求将集中刊登全国各省市的考试试题和答案，并解答考生在考试和复习中遇到的带普遍性的难点和问题，以期更有效地培养自学者的实际应考能力。希望广大读者一如既往地关怀这个栏目，并祝愿广大自学者都能取得较好的考试成绩。欢迎来信询问复习和考试中的难点和疑问，来信寄北京东直门北新仓18号中医杂志社第八编辑室，邮政编码100700。

本栏编辑室