

高等中医自学考试及中医晋升考试辅导

四川省一九八七年下半年高等中医自学考试

《中医妇科学》试题

一、单项选择题(每小题1分,共30分。每小题各有4个备选答案,请选出其中一个最佳答案,并将其题号填入该小题后的括号内)

1. 历史上所载中医妇科第一个方剂的名称是()

① 胶艾汤 ② 温经汤 ③ 四乌贼骨一藟茹丸 ④ 桂枝茯苓丸

2. 《素问·上古天真论》中论述的与经孕生理有关的主要内容是()

① “阴搏阳别谓之有子” ② “故生之来谓之精,两精相搏谓之神” ③ “女子七岁肾气盛……二七而天癸至,任脉通,太冲脉盛,月事以时下,故有子” ④ “胞脉者,属心而络于胞中”

3. 问年龄的临床意义在于()

① 有利于了解体质强弱 ② 有利于测知预后 ③ 有利于按不同年龄阶段了解妇科情况 ④ 根据不同年龄阶段遣方用药

4. 妇科病论治用疏肝养肝法常与实脾法同用的理论依据是()

① “泉源不竭” ② “见肝之病,当先实脾” ③ “壮子益母” ④ “培土以益生化之源”

5. 作为调经的具体原则,哪项是错误的()

① 扶脾、疏肝、补肾 ② 调理气血 ③ 调经之本在肾 ④ 清热凉血

6. 本教材月经先期阳盛血热证的选方是()

① 清热固经汤 ② 清营汤 ③ 清经散 ④ 清热调血汤

7. 乌药汤是用于月经后期气滞证的选方,其组成为()

① 乌药 柴胡 木香 槟榔 枳实 ② 乌药 香附 黄芩 川楝 夏枯草 ③ 乌药 香附 木香 当归 甘草 ④ 乌药 木香 丹皮 赤芍 益母草

8. 经期延后,量少,色淡红,质清稀,无血块,

小腹隐痛,喜暖喜按,腰痠,便溏,舌质淡,脉沉弱。应辨证()

① 血寒 ② 虚寒 ③ 血瘀 ④ 血虚

9. 闭经最早见载于()

① 《金匱要略》 ② 《妇人大全良方》 ③ 《黄帝内经》 ④ 《诸病源候论》

10. 气虚导致冲任失固时,发生的月经病证为()

① 月经后期 ② 月经先后无定期 ③ 月经过少 ④ 月经过多

11. 提出塞流、澄源、复旧治崩大法的医家是()

① 张仲景 ② 陈自明 ③ 方约之 ④ 张景岳

12. 崩漏的主要发病机理,责之()

① 冲任损伤不能约制经血 ② 任带损伤不能约制经血 ③ 冲督损伤不能约制经血 ④ 任督损伤不能约制经血

13. 育龄期崩漏患者其证多见()

① 肾气不足 ② 脾气虚弱 ③ 肝郁血热 ④ 瘀血阻滞

14. 导致经行乳房胀痛的病机是()

① 肝气郁结,脉络欠通 ② 寒凝血滞,脉络欠通 ③ 湿热蕴结,脉络欠通 ④ 气血不足,脉络失养

15. 本教材所述经行吐衄的常见病机之一是()

① 胃热炽盛 ② 脾虚失摄 ③ 肺肾阴虚 ④ 瘀血阻滞

16. 下述何种治法非教材论治带下病中所选用()

① 健脾益气除湿 ② 疏肝理气清热 ③ 益肾滋阴清热 ④ 清热除湿解毒

17. 带下色淡白或淡黄,质稀或有腥气,其症多

属()

- ① 虚热证 ② 实热证 ③ 虚寒证 ④ 实寒证

18. 恶阻脾胃虚弱型的主要证候不包括()

- ① 孕后恶心呕吐不食 ② 口淡或呕吐清涎 ③ 头胀而晕, 烦渴口苦 ④ 舌质淡苔白润, 脉缓滑无力

19. 妊娠中期, 出现腹大异常, 胸膈满闷, 呼吸迫促, 神疲肢软, 舌淡胖, 苔白腻, 脉沉滑无力, 教材论治选方()

- ① 白术散 ② 鲤鱼汤 ③ 茯苓导水汤 ④ 天仙藤散

20. 子晕的发生, 主要是()

- ① 精血不足, 肝阳偏旺 ② 阴虚精亏, 肝风内动 ③ 精亏火旺, 风火相煽 ④ 痰火交炽, 上蒙清窍

21. 子痫的病机不包括()

- ① 肝阳上亢 ② 外感风邪 ③ 肝风内动 ④ 痰火上扰

22. 《金匱要略》所称“产后三病”是()

- ① 痉、郁冒、腹痛 ② 痉、郁冒、大便难 ③ 痉、发热、大便难 ④ 痉、身痛、恶露不绝

23. “产后气血俱去, 诚多虚证。然有虚者, 有不虚者, 有全实者。凡此三者, 但当随证随人, 辨其虚实, 以常法治疗, 不得执有诚心, 概行大补, 以致助邪”的产后论治要领, 载于()

- ① 《金匱要略》 ② 《景岳全书》 ③ 《女科产后编》 ④ 《达生编》

24. 下列何种产后疾病与气虚有关()

- ① 产后痉证 ② 产后身痛 ③ 产后恶露不绝 ④ 产后发热

25. 治疗产后发热外感风寒证, 本教材选方()

- ① 加减葳蕤汤 ② 人参败毒散 ③ 参苏饮 ④ 荆防四物汤

26. 下列哪项不是产后恶露不绝气虚型的主要证候()

- ① 恶露过期不止 ② 恶露色黯质稠 ③ 小腹空坠 ④ 舌淡脉弱

27. 治疗缺乳气血虚弱证, 本教材选方()

- ① 下乳涌泉散 ② 八珍汤 ③ 通乳丹 ④ 归脾汤

28. 下列哪项不是症瘕血瘀型的主证()

- ① 胞中积块坚硬, 固定不移 ② 小腹疼痛拒按 ③ 带下质粘稠, 胸脘胀闷 ④ 舌质黯有瘀点

29. 教材治疗血瘀不孕, 选方()

- ① 少腹逐瘀汤 ② 血府逐瘀汤 ③ 生化汤 ④ 桃红四物汤

30. 阴疮热毒型, 证见高热肿胀, 疼痛将化脓或已化脓, 教材选方()

- ① 五味消毒饮 ② 仙方活命饮 ③ 托里消毒饮 ④ 小金丹

二、多项选择题(每小题1分, 共20分。每小题后有五个备选答案, 其中有二~五个是正确的, 请将正确答案全部选出, 并将其号码填入该小题后的括号内。凡正确答案未选全或有错选者, 均不能得分)

1. 胞脉、胞络的生理联系为()

- ① “系于肾” ② “属心而络于胞中” ③ “月事不来者, 胞脉闭也” ④ “胞络损伤则阴挺下脱” ⑤ “冷入胞络则月水不通”

2. 天癸、经络、气血、脏腑在产生月经中各有其重要作用, 但必须()

- ① 脾气健、肝气条达, 心气下通, 能使月经依时而行 ② 协调作用于阴器才能产生月经 ③ 在肾的主导下, 才能发挥其产生月经的作用 ④ 一定年龄时期, 肾气盛, 天癸至, 任脉通, 太冲脉盛, 月事才能时下 ⑤ 有彼此间的协同而精细的调节, 才能产生月经

3. 妇科病的发病机理, 概括为()

- ① 气血失调 ② 身体被某种因素侵袭而致生理反常 ③ 脏腑功能失常 ④ 间接或直接损伤冲任、胞宫、胞脉、胞络 ⑤ 七情伤气, 气病及血, 血不养脏

4. 妇科外治法的处方, 载于《金匱要略》的有()

- ① 狼牙汤 ② 膏发煎 ③ 塌痒汤 ④ 蛇床子散 ⑤ 珍珠散

5. 预防乳痈应做到()

- ① 按时哺乳, 保持乳络通畅 ② 保持乳房清洁 ③ 及时治疗乳头皲裂 ④ 不宜哺乳过长 ⑤ 少吃汤类食物

6. 月经后期的诊断和鉴别诊断要点包括()

- ① 月经周期延后, 甚或四五十日一至 ② 注意是否妊娠 ③ 应排除妊娠出血病证 ④ 月经周期延后七天以上, 并非偶然一次者 ⑤ 月经周期时有延后甚则三月一行者

7. 治疗血虚所致月经过少, 点滴即净, 归肾丸中宜选加()

① 阿胶 ② 红花 ③ 莪术 ④ 山茱萸 ⑤ 枸杞

8. 本教材所述月经过多的证型包括()

① 肝郁证 ② 血瘀证 ③ 气虚证 ④ 血虚证
⑤ 血热证

9. 下列哪些不是痛经的诊断依据()

① 经行小腹部略有胀痛 ② 经行小腹疼痛伴随
月经周期而发作 ③ 疼痛而有晕厥 ④ 经行身体疼痛
⑤ 经行小腹疼痛伴腹肌紧张或反跳痛

10. 绝经前后诸证, 可以与下述哪些病证同时作出诊断()

① 崩漏 ② 月经先后无定期 ③ 带下病 ④
症瘕 ⑤ 子宫脱垂

11. 湿热(毒)邪所致带下病, 其因可源于()

① 经行产后摄生不洁 ② 经行产后久居湿地
③ 经行产后手术损伤 ④ 热毒蕴蒸损伤血络 ⑤ 肝
经湿热下注

12. 胎漏、胎动不安可能出现的转归有()

① 继续宫内妊娠 ② 胎死腹中 ③ 继发腹腔妊娠
④ 堕胎、小产 ⑤ 胎萎不长

13. 滑胎与下列哪些因素有关()

① 肾气不足、带脉失司 ② 女精不健 ③ 男精
不壮 ④ 气血亏损不能荫胎 ⑤ 近亲婚配影响胎元
发育

14. 堕胎或小产的临床表现可见()

① 孕后阴道流血量多 ② 小腹胀坠有胎块排出
③ 羊水溢出 ④ 停经后, 晨尿妊娠试验持续阴性 ⑤
下腹一侧剧痛, 阴道出血量少, 病员休克

15. 子宫收缩乏力以致难产, 其主要临床表现有()

① 子宫收缩时间短, 间歇时间长而不规则 ②
腹部不变硬、不隆起 ③ 持续性腹痛拒按 ④ 宫口
不能如期扩张, 胎儿不能逐渐下降以致产程延长 ⑤
胎儿宫内窒息

16. 可以出现四肢抽搐症状的病证有()

① 产后血晕 ② 产后子痫 ③ 产后痉证 ④
产后身痛 ⑤ 产后恶露不绝

17. 本教材常将补中益气汤用于治疗下列哪些病证()

① 乳汁自出 ② 产后排尿异常 ③ 产后恶露不
绝 ④ 经间期出血 ⑤ 阴挺

18. 本教材论治阴挺的治法有()

① 宣肺理气 ② 补肾固脱 ③ 养血润燥 ④
滋阴清热 ⑤ 补气升提

19. 天癸的作用是()

① 影响人体生长发育和生殖功能 ② 天癸至,
促使任脉通, 太冲脉盛 ③ 决定着月经的潮与止
④ 主司着人体的精、津、血、液 ⑤ 天癸即肾气为
阴阳之根本

20. 中期妊娠药物引产可选用()

① 利凡诺 ② 天花粉素 ③ 芫花帖 ④ 前列
腺素 ⑤ 甲地孕酮

三、判断分析题(每小题5分, 共10分。判断正
确或错误, 将“正”或“误”填入该小题后的括号内, 同
时扼要说明其判断依据)

1. 经血非时突然而下, 量多势急或量少淋漓, 血
色鲜红而质稠, 心烦潮热, 小便黄少, 大便干结, 舌
质红苔薄黄, 脉细, 辨属崩漏实热证。治当清热凉血,
止血调经。选方清热固经汤。()

2. 子宫脱垂继发湿热证候者, 待湿热清除后, 子
宫脱垂即可治愈。()

四、简答题(每小题5分, 共10分)

1. 哪些妇科疾病表现有阴道出血的症状, 请列举
其疾病名称。

2. 何谓带下病? 与湿邪有什么关系?

五、论述题(每小题8分, 共16分)

1. 为什么说血气失调是妇科疾病的病机之一?
血气失调的常见病变有哪些?

2. 试比较痛经、妊娠腹痛、产后腹痛的主要临
床表现、治疗原则间的异同之处。

六、病案分析题(本题共14分)

孙××, 女, 16岁, 学生。因阴道出血量多5天
来诊。患者14岁月经初潮后, 虽经量中等(用卫生纸
15张), 经色、经质、经期正常, 但月经很难按期来
潮, 多推后5~7天, 偶见四、五十天一行。时有腰
膝痠软, 胃纳不佳, 大便溏。末次月经于87年1月
7日来潮, 停经40天后, 阴道出血至今已5天, 量多
(共用卫生纸35张) 血色淡红, 质清稀, 有血块, 时
有腹痛, 血块排出后疼痛减轻。近日尤感神疲乏力,
倦怠懒言, 饮食减少, 腰膝痠软, 大便溏日1~2次。
舌质黯淡, 苔薄白, 脉虚缓略涩。

要求: ① 病名诊断 ② 证候及病机分析 ③ 证
型 ④ 治法 ⑤ 选方用药(含方名及处方)