

荆芥连翘汤治疗消化道粘膜疾病

——附 168 例临床疗效观察

蒋庚太 陈宝田 孔炳耀 黄 舒
杨少锋 潘俊辉 吕 雄

第一军医大学珠江医院中医科

我科于1985年10月至1987年10月期间,用荆芥连翘汤治疗消化道粘膜疾病168例,取得了较好的疗效。现报告如下:

一、临床资料

1. 病例来源及选择: 本组168例均为口腔至结肠之消化道粘膜病变住院病例,用本方前除口腔粘膜疾病外,食道至结肠粘膜疾病均行纤维镜检查确诊,其中诊断为慢性复发性口腔溃疡41例,扁平苔癣5例,急性咽炎5例,慢性咽炎8例,急性食道溃疡2例,慢性浅表性胃炎18例,慢性萎缩性胃炎6例,慢性糜烂性胃炎8例,胃溃疡12例,十二指肠溃疡21例,幽门管溃疡2例,慢性结肠炎40例。

2. 年龄: 最小22岁,最大67岁,22~30岁31例,31~40岁65例,41~50岁54例,51~60岁13例,61岁以上5例。

3. 病程: 病程最长25年,最短7天,发病在1年以内者42例,1~5年者74例,6~10年者35例,10年以上者17例。

二、辨证论治

1. 用药指征: 凡属口腔至结肠的消化道粘膜疾病均可作为选择治疗对象。结合临床的辨证辨病,确定本方的投药指征如下。口疮(慢性复发性口腔溃疡): 以口腔粘膜长期反复出现孤立的圆形或椭圆形浅层小溃疡、局部有剧烈或烧灼性疼痛、口苦、舌质暗红作为投药指征。扁平苔癣: 以糜烂、舌质偏红、脉象滑数作为投药指征。风热喉痹(急性咽炎): 以咽部干燥发涩或有胀感及灼热、或咽后壁及扁桃体表面出现白色点状渗出物、或喉部有弥漫性充血、或有发热、舌偏红作为投药指征。慢性咽炎: 以咽干不适、微痒微痛、口干善饮、大便干结、局部充血暗红、干涩少液、后壁淋巴滤泡散在性增生、脉象细数、舌红少苔或光剥作为投药指征。急性食道溃疡: 以胸骨下灼痛、遇热则加重、口苦、舌偏红、苔黄作为投药指征。慢性浅表性胃炎、慢性萎缩性胃炎、慢性糜烂性胃炎、

胃及十二指肠溃疡、幽门管溃疡: 以胃脘饱胀不适、或胃脘隐痛、舌暗红、脉弦作为投药指征。慢性结肠炎: 以下腹疼痛、大便秘浊不畅、舌暗红、苔黄腻作为投药指征。

2. 治疗方法与疗程: 本文病例除慢性结肠炎患者为中药一日一剂灌肠治疗外,其余病例均予中药一日一剂,水煎服。

荆芥连翘汤处方: 当归10克,白芍20克,荆芥10克,连翘10克,防风10克,川芎12克,柴胡10克,枳壳10克,黄芩10克,山栀10克,白芷10克,桔梗10克,甘草10克,黄连10克,地黄10克,薄荷3克,黄柏10克。

疗程: 治疗一个月为一疗程。服药一疗程后,除口腔粘膜疾病外,其余粘膜病变均行纤维镜检查复查,个别病例可服药2个疗程。

三、疗效标准

以治疗后的临床症状和内窥镜检查的改变作为判断疗效的主要指标。痊愈: 临床症状消失,内窥镜检查粘膜水肿、充血或糜烂消失,粘膜恢复正常;显效: 临床症状明显减轻,内窥镜检查粘膜病变较前明显改善,粘膜炎症范围缩小2/3以上;有效: 临床症状减轻,内窥镜检查粘膜病变较前改善,粘膜炎症范围缩小1/3;无效: 临床症状无改善,内窥镜检查粘膜病变无明显改变。

慢性复发性口腔溃疡和慢性咽炎的疗效判定,除上述疗效标准外,前者另需观察复发情况: 凡二年内不复发为临床治愈,一年内不复发为显效,半年内不复发为有效,半年内复发为无效;后者需结合观察淋巴滤泡的改变: 凡淋巴滤泡散在增生消失为临床治愈,明显消失为显效,淋巴滤泡有所消失为有效,淋巴滤泡无改变为无效。

四、治疗结果

附表示消化道粘膜疾病168例,经荆芥连翘汤治疗后,获痊愈114例(67.9%),显效12例(7.1%),

附表 168例消化道粘膜疾病的疗效统计

病 类	总例 数	治 疗 效 果			
		痊愈	显效	有效	无效
复发性口腔溃疡	41	27	5	4	5
扁平苔癣	5	3	0	0	2
急性咽炎	5	5	0	0	0
慢性咽炎	8	4	0	2	2
急性食道溃疡	2	2	0	0	0
慢性浅表性胃炎	18	12	1	2	3
慢性萎缩性胃炎	6	3	0	0	3
慢性糜烂性胃炎	8	5	1	2	0
胃溃疡	12	7	2	2	1
十二指肠溃疡	21	15	3	1	2
幽门管溃疡	2	2	0	0	0
慢性结肠炎	40	29	0	9	2
合 计	168	114	12	22	20

有效 22 例(13.1%), 无效 20 例(11.9%)。总有效率为 88.1%。在病例数高于 10 例以上者中进行比较, 结果以十二指肠溃疡与慢性结肠炎的疗效为最好, 痊愈率均在 70% 以上。

五、讨论

荆芥连翘汤(当归、白芍、荆芥、连翘、防风、川芎、柴胡、枳壳、黄芩、山栀、白芷、桔梗、甘草)最早见于明·龚廷贤《万病回春》卷三的耳病门和鼻病门, 用于治疗肾经风热, 两耳肿痛和移热于脑之鼻渊者。日本国一贯堂森道伯翁在《万病回春》荆芥连翘汤的基础上加黄柏、黄连、地黄、薄荷, 仍名荆芥连翘汤(即本文所用之荆芥连翘汤), 用于治疗皮肤浅黑色、湿疹、过敏性体质、腺病性体质、耳或鼻等急慢性炎

症或化脓、肺结核、脉紧、腹直肌紧张、手足出汗、肝功能异常等。亦即用以治疗五官科的炎性疾病、皮肤科疾患以及素有颜面及皮肤呈暗褐色者。本方系由黄连解毒汤(《外台秘要》)、四物汤(《和剂局方》)、四逆散(《伤寒论》)等方组成, 因此, 其功能是多方面的, 不能局限于原作者的治疗范围内。

根据温病学说理论, 我们将其用来治疗消化道粘膜疾病。因为从口腔至结肠, 根据温病三焦学说包括了上、中、下三焦。究其病因, 上部病变多属于风, 风性上行; 下部病变多属于湿, 湿火、湿热, 水性下趋; 中部病变多因于郁, 气郁、火郁、气火之郁俱发于中。消化道粘膜炎症, 充血、水肿, 其总的病因多属于温、热、火为患。温为热之渐, 火为热之极, 三者同属于一气。方中荆芥、连翘、防风、薄荷等治疗上焦之风; 又有黄连解毒汤苦寒燥湿, 导泻三焦之火而下行。同时, 方中又有四逆散解中焦之郁, 以及预防苦燥太过而伤阴之四物汤补血养阴。因此, 认为荆芥连翘汤能统治上、中、下三焦消化道粘膜疾患。

再则, 历来治疗上、中、下三焦病变, 均是分而治之。我们根据消化道粘膜疾患均在消化道粘膜表层, 病变部位较为表浅, 故用轻清上浮之荆芥、连翘、薄荷及载诸药上行的白芷、桔梗。消化道粘膜炎症, 充血、水肿, 用黄连解毒汤清解热毒, 消炎止痛。从现代医学来认识, 病变部位均是消化道粘膜, 病变性质又都是粘膜炎症, 因此, 我们将消化道粘膜疾患, 用一方统而治之。以上是我们用荆芥连翘汤治疗消化道粘膜疾病的初步体会, 尚有不少问题有待进一步解决, 如有的粘膜疾病, 病例不多, 只是做了纤维镜的观察, 尚未做活检, 缺乏病理组织学的观察等。

耳穴贴磁麻醉用于膀胱镜检查

湖南株洲市立第一医院泌尿外科 黄亚特

膀胱镜检查一般采用骶麻、腰麻、硬膜外麻与尿道粘膜局麻。我院泌尿外科自1986年采用耳穴贴磁麻醉法行膀胱镜检查150例, 取得满意效果, 现报告如下:

一般资料: 男122例, 女28例; 年龄 20~40岁60例、41~59岁70例、60~70岁20例、单纯膀胱镜检查 95例、镜检兼插管42例, 膀胱液电碎石 13例。病种为血尿待查63例、肾结核 3例、肾及膀胱肿瘤 10例、前列腺疾患33例、结石 30例、肾积水 5例、膀胱炎 4例、尿失禁 2例。

方法: 采用直径为0.8cm, 厚 0.4cm 稀土小圆磁

片、磁场强度1500高斯, 分别贴在受术者两耳的膀胱穴位与尿道穴位的前后, 磁力穿过穴位, 诱导5分钟, 行膀胱镜检查。

效果评价标准: 通过膀胱镜时顺利、膜部尿道松弛、患者无呻吟、不皱眉、不勾脚、无疼痛者计100分; 顺利通过膀胱镜、有皱眉、有勾脚、但无呻吟者计90分; 顺利通过膀胱镜、轻度不适感、但能耐受者计80分; 有插镜持镜现象、喊叫、不能合作者无效。

结果: 男性: 100分有50例、90分60例、80分12例。女性: 100分有27例、90分1例。无一例失败。