

高等中医自学考试及中医晋升考试辅导

四川省 1988 年上半年高等中医自学考试

《中医外科学》试题

(答案将在下一期刊出)

一、单项选择题(共 25 分, 每小题 1 分):

答题说明: 下列每小题各有四个备选答案, 其中只有一个正确答案, 请将其答案号码填入该题括号内, 以表示回答。

1. 有记载的第一个外科名医是: ()
① 华佗 ② 陈实功 ③ 王洪绪 ④ 医询
2. 诊断肛管直肠癌有重要参考价值的简易检查方法是: ()
① X 线摄片 ② 病理组织活检 ③ 肛门直肠指诊 ④ 美兰液检查
3. 疥疮好发部位是: ()
① 头面部 ② 背部 ③ 皮肤皱折处 ④ 足丫
4. 血瘤内治法则是: ()
① 散瘀消肿 ② 温经通络 ③ 凉血止血 ④ 清心凉血, 散瘀消肿
5. 气瘰内治常用法则是: 疏肝理气, 解郁消肿, 常选方剂是: ()
① 海藻玉壶汤加减 ② 逍遥散加减 ③ 四海舒郁丸加减 ④ 通气散坚丸加减
6. 若有头疽溃后, 症见胃纳不振, 胸闷欲恶, 苔薄黄腻, 脉濡滑者, 应该用: ()
① 理脾健胃法 ② 理脾和胃法 ③ 和胃化浊法 ④ 健胃化浊法
7. 乳癖的命名, 是由于本病: ()
① 患生于隐僻处 ② 外观不易发现 ③ 皮肤不红不肿 ④ 自觉症状不明显
8. 结节性红斑外治药物宜选: ()
① 冲和膏 ② 回阳玉龙膏 ③ 金黄膏 ④ 青黛散油膏
9. 瘰癧后期的内治宜: ()
① 滋补肝肾, 方用右归丸加减 ② 滋肾补肺, 方用六味地黄丸加减 ④ 补益气血, 方用人参养荣汤

加减

10. 内痔母痔区的部位, 是指肛内齿线上方的下述何部位? ()
① 截石位 3、7、11 点 ② 截石位 3、6、12 点
③ 截石位 2、5、9 点 ④ 膝胸位 3、7、9 点
11. 根据现在的归类法, 属于发的范围而名为“疽”的疮疡是: ()
① 脑疽 ② 乳疽 ③ 少腹疽 ④ 猛疽
12. 黑虎丹属于: ()
① 提脓祛腐药 ② 消散药 ③ 腐蚀药与平胥药 ④ 生肌收口药
13. 传染性软疣的好发部位是: ()
① 躯干和足 ② 躯干和面 ③ 面和足 ④ 面和手
14. 锁喉痈初起, 内治法则是: ()
① 清热解毒, 活血消肿 ② 散风清热, 活血消肿
③ 散风清热, 化痰解毒 ④ 清热解毒, 化痰利湿
15. 牛皮癣具有瘙痒的特点, 但其瘙痒特征是: ()
① 微痒 ② 刺痒 ③ 持续性瘙痒 ④ 阵发性奇痒
16. 脓疱型白化皮疹特点有: ()
① 米粒至豆大脓疱, 周围有红晕 ② 红斑上有针头至粟米大脓疱 ③ 大的脓疱壁薄易破裂 ④ 密集针尖大小脓疱, 周围呈暗红色
17. 肠痈初期的临床表现, 下列哪项应除外? ()
① 疼痛为转移性 ② 痛无休止渐加重 ③ 有脘腹胀闷、恶心、纳呆 ④ 寒战壮热、头痛, 苔黄腻
18. 痰肿的特点是: ()

① 肿块外紫内软, 随喜怒消长 ② 漫肿不红、不热 ③ 肿块软如馒 ④ 漫肿, 色先青紫后黄

19. 破伤风最先出现的症状是: ()

① 苦笑面容 ② 手足抽搐 ③ 颈项强直 ④ 张口困难

20. 蛇串疮发病时前驱症状是: ()

① 灼热 ② 瘙痒 ③ 麻木 ④ 刺痛

21. 失荣证初期的局部症状是: ()

① 颈部肿物如粟, 顶突根深不移 ② 颈部肿物大如拳, 坚硬如石 ③ 颈部肿物大如桃, 坚硬不可移 ④ 颈部肿物渐大, 而成翻花疮

22. 急性皮肤病后出现鳞屑皮损多是: ()

① 风热化燥 ② 血虚生燥 ③ 余热不清 ④ 气血不和

23. 治疗前列腺炎之阴虚火动证, 常选的方剂是: ()

① 左归饮合大分清饮 ② 知柏地黄汤合草薢分清饮 ③ 六味地黄丸合大分清饮 ④ 六味地黄丸合草薢分清饮

24. 疔疮初起出现或麻或痒, 说明其局部:

()

① 经络阻塞严重 ② 气血凝滞严重 ③ 毒邪严重 ④ 毒邪较深

25. 与药物性皮炎产生的有关主要因素是:

()

① 药物的结构 ② 药物的剂量 ③ 药物的病理作用 ④ 机体敏感状态

二、多选题(共25分, 每小题1分):

下列每小题各有五个备选答案, 其中符合题意的正确答案有二至五个, 请将选出的答案号码全部填入该题后括号内, 以表示回答。凡正确答案少选或多选均不得分。

1. 不属于流注的特点有: ()

① 肿界不清 ② 疼痛彻骨 ③ 皮色如常 ④ 有此愈彼起的现象 ⑤ 病变深在筋骨

2. 脂瘤临床主要特点有: ()

① 瘤体圆形, 位于皮肤表层内, 质地柔软 ② 瘤体不规则 ③ 瘤体界限明显 ④ 按之可以压扁, 推之可以移动 ⑤ 瘤的中心有一蓝黑小点, 能挤出臭味脂浆物

3. 肠痈内溃时, 哪些表现是错误的? ()

① 舌苔转厚腻, 伴体温升高 ② 舌苔转厚腻, 腹痛剧烈 ③ 舌苔转厚腻, 寒战高烧 ④ 舌苔转厚腻, 腹痛骤然减轻, 体温下降 ⑤ 舌苔转厚腻, 腹

痛加剧, 体温升高

4. 破伤风发作时的典型症状有: ()

① 肌肉强直性痉挛 ② 先从头部开始 ③ 从四肢到躯干 ④ 从躯干到四肢 ⑤ 从上部开始

5. 脱疽热毒证常用内服方剂有: ()

① 仙方活命饮 ② 顾步汤 ③ 四妙汤 ④ 四妙勇安汤 ⑤ 四妙散

6. 暴闭时主要的治疗方法有: ()

① 辨证内治 ② 导尿 ③ 针刺有关穴位 ④ 皂角粉吹鼻 ⑤ 食盐炒热布包熨小腹

7. 正确施行肛瘘手术的原则有: ()

① 必须去除静脉丛 ② 正确处理内口 ③ 尽量不要切断肛肠环 ④ 应切断内括约肌 ⑤ 将瘘管全部切开

8. 系统性红斑性狼疮皮损主要特点有: ()

① 损害为大小不等的圆形红斑 ② 损害为不规则的暗红斑 ③ 损害为蝶形的水肿性红斑 ④ 损害为大小不等, 不规则的鲜红或紫红色水肿性斑 ⑤ 边缘清或不清

9. 油风常选外治药物有: ()

① 毛姜外擦 ② 川乌粉调醋外擦 ③ 鲜生姜片烤热反复擦患处 ④ 外擦5~10% 斑蝥酊 ⑤ 外擦10% 辣椒酊

10. 牛皮癣的主要皮损特征有: ()

① 针头至豆粒大的丘疹, 不相融合 ② 扁平圆形、多角形丘疹, 融合成片 ③ 皮肤增厚, 皮沟加深, 皮纹隆起 ④ 肿胀, 渗液结痂、粗糙 ⑤ 苔藓样变

11. 湿疮特点有: ()

① 多形性损害 ② 对称性分布 ③ 自觉瘙痒 ④ 反复发作 ⑤ 易演变成慢性

12. 接触性皮炎中医病名有: ()

① 漆疮 ② 血风疮 ③ 膏药风 ④ 马桶癣 ⑤ 风痹

13. 白秃疮发病特点有: ()

① 毛发干枯易于折断 ② 毛发易于拔落而不疼痛 ③ 病发多在离头皮2~4mm处折断 ④ 病发多在离头皮2~6mm处折断 ⑤ 近头皮发干 外围有灰白色菌鞘围绕

14. 蛇串疮典型皮损特点有: ()

① 片状红色斑丘疹 ② 大小不等的水疱簇集成群, 疱群之间间隔正常皮肤 ③ 皮损排列成带状 ④ 皮损多出现糜烂 ⑤ 愈后留下疤痕

15. 苔癣样皮损特点有: ()

① 皮损增厚、粗糙 ② 皮纹加宽、增深 ③ 局限性干燥 ④ 边界不清 ⑤ 边界清楚

16. 气瘰的常用内治法则有: ()

① 疏肝理气 ② 活血化淤 ③ 化痰散结 ④ 解郁消肿 ⑤ 健脾化痰

17. 乳腺增生病的“混合型”, 是指同一侧乳房内肿块的形态有: ()

① 片块、结节 ② 片块、条索 ③ 片块、砂粒 ④ 结节、条索、砂粒 ⑤ 条索、砂粒

18. 瘰癧后期的局部症状有: ()

① 溃后脓液初稠后稀 ② 脓液中夹有败絮状物质 ③ 疮口成潜行性空腔 ④ 疮面肉色灰白 ⑤ 疮面四周皮肤紫暗

19. 有头疽气血两虚的局部表现有: ()

① 疮形平塌 ② 根盘散漫 ③ 疮色紫滞 ④ 疼痛剧烈 ⑤ 脓带血水

20. 下面哪些不是颈痈的局部症状: ()

① 初起肿块边界不清 ② 初起肿胀、疼痛 ③ 初起色红、疼痛 ④ 肿块活动度不大 ⑤ 初起肿块灼热

21. 治疗颜面部疔疮常加减使用的方剂有: ()

① 五神汤 ② 五味消毒饮 ③ 牛蒡解肌汤 ④ 黄连解毒汤 ⑤ 银翘散

22. 外治法中, 属外科独有的疗法有: ()

① 药物疗法 ② 手术疗法 ③ 药筒拔法 ④ 垫棉法 ⑤ 引流法

23. “掺药”包括有: ()

① 箍围药 ② 消散药 ③ 提脓祛腐药 ④ 止血药 ⑤ 清热收涩药

24. 阴证疮疡的局部症状有: ()

① 皮色不变 ② 软如馒, 坚如石 ③ 病发于皮肉, 皮色不变 ④ 根脚散漫, 不红不热 ⑤ 化脓迟缓

25. 与外科疾病发生、发展、变化关系较密切者有: ()

① 气血 ② 脏腑 ③ 筋骨 ④ 经络 ⑤ 皮肉

三、判断分析题(共15分, 每小题5分)

答题说明: 先判断“正”或“误”, 请将“正”或“误”填入该题后括号内, 然后简述其正确或错误的理由。

1. 痒是因虫行于皮肤而发生的。()

2. 乳房后脓肿形成后: 宜切开引流, 应循乳络方向作放射状切口, 以免损伤乳络、乳晕、乳头。()

3. 岩证患者, 除用扶正培本法外, 尚需维护肾气, 因为肾为先天之本。()

四、简答题(共15分, 每小题5分)

1. 箍围药具体运用于疮疡时, 怎样才算是正确的敷贴方法?

2. 请将发颐与疔腮进行鉴别。(要求指出它们的异同点)

3. 圆癣的皮损特点有哪些?

五、论述题(共20分, 每小题10分)

1. 试述流痰初、中、后期的内外治疗。(不要求处方的药物组成, 但要求随证加减。)

2. 试举例说明清热法中, 每一治法的适应证。

天津市1987年9月高等中医自学考试

《中医妇科学》参考答案

(考题登在上一期)

一、填空

1. 月经先期 月经后期 月经先后不定期 经期延长 月经过多 月经过少

2. 白术 山药 人参 白芍 苍术 甘草 陈皮 黑芥穗 柴胡 车前子

3. 肾 肝 脾

4. 急则治其标 缓则治其本 塞流 澄源 复旧

5. 肝经郁火 肺肾阴虚

6. 脾胃虚弱 肝胃不和

7. 肝郁气滞 脾肾阳虚型 血虚肝旺

8. 痉 郁冒 大便难

9. 气虚 血热 血瘀

10. 当归 川芎 桃仁 黑姜 炙甘草

二、是非题

1. × 2. ✓ 3. × 4. × 5. ✓ 6. ×