

上海市 1988 年高等中医自学考试

《医 古 文》 试 题

(答案将在下一期刊出)

一、选择题：(16分)

说明：下列 1 至 28 共二十八题。第 1 到 24 题，每题 0.5 分；第 25 到 28 题，每题 1 分。

(一)简繁体、异体字

说明：以下第 1 到 12 题中的繁体字、异体字全见于大纲规定的课文。请从备选答案中选择相应的简化字、正体字，分别写在各题后的括弧内。

备选答案：浙 蛔 欢 溯 灾 痢 粗 勉
暗 蛇 渐 雍 矾 郁 睹 俯 惭 淹

- (1) 慙() (2) 癰() (3) 親()
(4) 晦() (5) 磐() (6) 虵()
(7) 鬱() (8) 蓄() (9) 泝()
(10) 俛() (11) 慍() (12) 癰()

(二)成语典故

说明：以下第 13 到 24 题中的成语典故均见于大纲规定的课文。请从备选答案中选择相应的比喻义，将其序号写在各题后的括弧内。

备选答案：A 敬助；B 稀少；C 病魔；D 险境；
E 旧交；F 苦读；G 轻视；H 极其容易；I 知音难得；
J 真假混淆；K 进退两难；L 疾病缠绕；M 技艺精湛；
N 无济于事；O 秘诀失传；P 不过问其事；Q 死后也要报恩；R 学问逐步深入。

- (13) 冰谷() (14) 壁影萤光()
(15) 结草() (16) 曲高和寡()
(17) 反掌() (18) 援手投足()
(19) 袖手() (20) 由堂入室()
(21) 抚尘() (22) 跋前踖后()
(23) 二竖() (24) 车薪杯水()

(三)文句意义

说明：以下第 25 到 28 题都见于大纲规定的课文。每题各有五个备选答案，请将其中的正确答案标出。

(25) “夫服药求汗，或有弗获；而愧情一集，涣然流离。终朝未餐，则囂然思食；而曾子衔哀，七日不饥。夜分而坐，则低迷思寝；内怀殷忧，则达旦不瞑。劲刷理鬓，醇醪发颜，仅乃得之；壮士之怒，赫然殊观，植发冲冠。”

意谓：

- A 养生极端重要 B 情志作用巨大
C 精神不可耗散 D 饮食起居宜加珍摄
E 愧哀忧怒不可过度

(26) “有素不相识，遇延辨症，病家既不识医，则候赵俟钱，医家莫肯任怨，则惟芩惟梗。”

其中“惟芩惟梗”意谓：

- A 用药敷衍塞责 B 用药认真负责
C 错误使用黄芩桔梗 D 擅长运用黄芩桔梗
E 认为黄芩桔梗适宜病情

(27) “桃李不言，下自成蹊。”

意谓：

- A 默默无闻 B 任劳任怨 C 尽情观赏
D 实至名归 E 功成名就

(28) “天生一不朽之人，而其子若孙必欲推而纳之于必朽之处，此吾所为惓惓而悲也。”

其中“天生一不朽之人，而其子若孙必欲推而纳之于必朽之处”是作者“惓惓而悲”的：

- A 条件 B 方法 C 原因 D 结果
E 目的

二、填空题：(12分)

说明：下列 1 至 16 共十六题。第 1 到 8 题，每题 0.5 分；第 9 到 16 题，每题 1 分。

(一)文史常识

说明：以下第 1 到 12 题皆见于大纲规定背诵的课文。请按要填写：1 到 4 题填作者名，5 到 8 题

填篇名, 9到12题填文句。

1. 《黄帝内经素问注序》()

2. 《汉书艺文志序及方技略》()

3. 《与薛寿鱼书》()

4. 《与崔连州论石钟乳书》()

5. 苏轼:“逝者如斯, 而未尝往也; 盈虚者如彼, 而卒莫消长也。”()

6. 李密:“乌鸟私情, 愿乞终养。”()

7. 汪廷珍:“其余五气, 概未之及。”()

8. 方孝孺:“今火帛之臭亦烈矣, 而尔顾若不知, 遽俾火毒烬裳及衣。”()

9. 故病有六不治: 骄恣不论于理, 一不治也; 轻身重财, 二不治也; 衣食不能适, 三不治也; 阴阳并, 藏气不定, 四不治也; 形羸不能服药, 五不治也; _____, 六不治也。

10. 少焉, 月出于东山之上, _____。

11. 但以刘 _____, 气息奄奄, 人命危浅, 朝不虑夕。

12. 曾子曰:“吾日三省吾身: 为人谋而不忠乎? 与朋友交而不信乎? _____?”

(二)文意理解

说明: 以下第13到16题同出于大纲规定的内容。请按要求填写。

13. “表实者里必虚, 里实者表必虚。经实者络必虚, 络实者经必虚”数句, 就正气虚和邪气实的因果关系来说, 表明 _____ 是因, _____ 为果。

14. “惟是伯牙常有也, 而钟期不常有”, 着重说明 _____ 难得; “夷吾常有也, 而鲍叔不常有”, 着重说明 _____ 不易。

15. 在“第欲以慎重与否观其仁, 而怯懦者实似之; 颖悟与否观其智, 而狭诈者实似之; 果敢与否观其勇, 而猛浪者实似之; 浅深与否观其博, 而强辨者实似之”中, “以”是“慎重与否”、 _____、 _____ 的共用的介词。

16. 在“嗜酒之人病腹胀如斗, 前后溲便俱有血”中, “前后溲便”采用了分承这一修辞手法, 词语的次序应理解为“前 _____ 便”。

三、注释: (24分)

说明: 下列1至40共40题。第1到32题, 每题0.5分; 第33到40题, 每题1分。其中除第29到33题首句出于他书、40题后句出于教材练习以外, 其余各题并见于大纲规定的课文。请写出各题加点词

语在句中的意义。

1. 惠王用张仪之计, 拔三川之地, 西并巴蜀, 北牧上郡, 南取汉中, 包九夷, 制鄢郢, ……功施到今。

施:

2. 病方进, 则不治其太甚, 固守元气, 所以老其师。

老:

3. 当陵阳之焉至今, 淼南渡之焉如?

如:

4. 兹集也, 藏之深山石室无当, 盍楔之, 以共天下后世味《太玄》如子云者?

盍:

5. 蟹与柿, 尝食之而无害也, 二物相遇, 不旋踵而呕。

不旋踵:

6. 致微疴成膏肓之变, 滞固绝振起之望。良以也!

以:

7. 针有分寸, 时有破漏, 重以恐惧之心, 加裁慎之志, 臣意且犹不尽。何有于病哉?

且犹:

8. 庶几病者观之, 得以印证。用者据之, 不致径庭。

径庭:

9. 细思其故, 得毋来诊时日已西沉, 行急而咳亦甚, 因之气塞脉乱。乃有此象欤!

得毋:

10. 乃今我里有方士沦迹于医, 厉者造焉而美肥, 辄者造焉而善驰, 矧常病也。将子诣诸?

诸:

11. 贪常习故之流, 犹且各是师说, 恶闻至论。

是:

12. 有一少年新娶, 未几出痘, 遍身皆肿, 头面如斗。语医束手。

束手:

13. 道者, 圣人之行之, 愚者佩之。

佩:

14. 是以太山不让土壤, 故能成其大; 河海不择细流, 故能就其深。

择:

15. 由是遍索两经, 先求难易, 反复更秋, 稍得其绪。

稍:

16. 夫释缚脱羸, 全真导气, 拯黎元于仁寿, 济羸劣以获安者, 非三圣道, 则不能致之矣。

黎元。

17. 鸟飞反故乡兮，狐死必首丘。

首丘：

18. 吾友鞠通吴子，怀救世之心，乘超悟之哲，嗜学不厌，研理务精。

厌：

19. 解其装，无长物，有《本草纲目》数十卷。

长物：

20. 自古名贤治病，多用生命以济危急，虽曰贱畜贵人，至于爱命，人畜一也。

贵人：

21. 资百年之寿命，持至贵之重器，委付凡医，恣其所措。

资：

22. 今删其要，以备篇籍。

删：

23. 少时留心经济之学，于东南水利尤所洞悉。

经济：

24. 然而公不见信于人，私不见助于友。

见信于人：

25. 将食，张，如厕，陷而卒。

张：

26. 运用之妙，在于一心，何以方为？

何以方为：

27. 疾之居腠理也，汤熨之所及也；在血脉，针石之所及也；其在肠胃，酒醪之所及也；其在骨髓，虽司命无奈之何！

无奈之何：

28. 汤针既加，妇痛急如欲生者。佗曰：“此死胎久枯，不能自出，宜使人探之。”

如欲生者：

29. 咳家，其脉弦，欲行吐药，当相人强弱而无论，乃可吐之。

强弱：

30. 医术肇自圣神，其效可以安危而起死。

安危：

31. 狂始生，先自悲也，喜忘苦怒善恐者，得之忧饥。

善：

32. 嗜欲煎其内，权位牵其外，其于过分内热之损，胡可胜言？

嗜欲：

33. (1) 下利后，当便硬，硬则能食者愈。今反不能食，到后经中颇能食，复过一经能食，过之一日当愈。

颇：

(2) 质其道，颇有奥理，不悖于古，而利于今，与寻常摇铃求售者迥异。

颇：

34. (1) 今以躁竞之心，涉希静之途，意速而事迟，望近而应远，故莫能相终。

应：

(2) 若当灸，不过一两处，每处不过七八壮，病亦应除。

应：

35. (1) 由其精密而出者，则油然而清，炯然而辉，其窍滑以夷，其肌廉以微。

夷：

(2) 夷考其间，瑕疵不少。

夷：

36. (1) 余宿尚方术，请事斯语。

尚：

(2) 夫经方之难精，由来尚矣。

尚：

37. (1) 予治方最久。有方之良者，辄为疏之。

治：

(2) 人之有生，藏气为本，五内润然，三垣治矣。

治：

38. (1) 西子之里，恶而顰者，皆可以当侯王。

当：

(2) 且臣结发而与匈奴战，今乃一得当单于，臣愿居前，先死单于。

当：

39. (1) 每一书已，向辄条其篇目，撮其指意，录而奏之。会向卒，哀帝复使向子侍中奉车都尉歆卒父业。

会：

(2) 然必也小大方圆全其才，仁圣工巧全其用，能会精神于相与之际，烛幽隐于玄冥之间者，斯足谓之真医。

会：

40. (1) 中古名医有俞跗、医缓、扁鹊，秦有医和，汉有仓公，其论皆经理识本。

经理：

(2) 欲希扁鹊之神，必须明理，欲明于理，必须求经。经理明，而后博采名家，广资意见，其有不通神入圣者，未之有也。

经理：

四、今译：(18分)

说明：下列1至6共六题，每题3分。各题概见于大纲规定的课文。请用现代汉语对译。

1. 若翁者，殆古所谓直谅多闻之益友，又可以医师少之哉？

译文：

2. 固知一死生为虚诞，齐彭殇为妄作。

译文：

3. 顾无以报，愿惠一言，识区区之感焉。

译文：

4. 其为医，专事乎大观之方，他皆愤愤。

译文：

5. 当祁寒时，遽自溺于火，为身计者，良已左矣。

译文：

6. 因录其所授，重加芟订，存其可济于世者，部居别白，都成一编，名之曰《串雅》。

译文：

五、阅读：(30分)

说明：下列1至10共十题。第1题3分；第2题14分；第3到6题，每题0.5分；第7到9题，每题1分；第10题3分。

(一)标点

说明：以下一则文字见于教材练习部分。请用标点符号在文中断句。

1. 幸我使于齐而反见夫子曰梁丘据遇魃毒三旬而后瘳朝齐君会大夫众宾而庆焉弟子与在宾列大夫众宾复献攻疗之方弟子谓之曰夫所以献方将为病也今梁丘子已瘳矣而诸夫子乃复献方将安施意欲梁丘大夫复有魃毒当用之乎众座默然无辞弟子此言何如夫子曰汝说非也夫三折肱为良医梁丘子遇魃毒而获瘳犹有与之同疾者必问所以已之方焉众人于此故各言其方欲售之以己人疾也凡言其方者称其良也且以参据所以已之方优劣耳

(二)断句、注释、今译、分段

说明：以下一则文字出于教材之外。仔细阅读后，完成文后各题。

(上接第64页)

床上，清热解毒与清气分之热有时不能截然分清，常相互合并应用。清血分热用于焮红灼热的外科疾病，如烂疔、发、大面积烧伤；皮肤病之红斑、淤点、灼热，如丹毒、药物性皮炎、红斑性狼疮、血热证白疮；可伴有高热，口渴不喜饮，苔黄腻舌质红，脉弦数或弦滑数等症。以上三法在热毒炽盛时往往可兼

余少婴俗病汤熨针石咸罔奏功而年日益久病日益深殆由腠理肌肤以达于骨髓而为痼人矣客有过余浦苏长公竹诗至士俗不可医之句慨然曰余病其痼也耶何长公之诗云尔也既自解曰士俗坐无竹耳假有竹安知其俗之不可医哉则求竹以居之家之东偏隙地仅半亩墙角萧然有竹数十箇于是日使僮奴壅且沃之以须其盛越明年挺然百余其密如簪而竹盛矣复自喜曰余病其起也耶因构小亭其中食饮于是坐卧于是唱歌于是起而行于是倚而息于是倾耳注目举手投足无不在乎是其藉此以医吾之俗何如耶吾量之隘俗也竹之虚心有容足以医之吾行之曲俗也竹之直立不挠足以医之吾宅心流而无制竹之通而节足以医之吾待物混而无别竹之理而析足以医之竹之干云霄而直上足以医吾志之卑竹之历冰雪而愈茂足以医吾节之变其潇洒而可爱也足以医吾之凝滞其为箴为箴为箴为箴为箴也足以医吾陋劣而无用盖逾年而吾之病十已去二三矣久之安知其体不飘然而轻举其意不释然而无累其心不亢然而有得哉古之俞附秦越人辈竹奚以让为然而竹也不苦口不腥眩不濡浣肠胃不淋漓五脏长公不余秘而授之余用之既有功绪矣使人皆用之天下庶几无俗病与明年余将北去京师京师地不宜竹余恐去竹日远而病复作也既以名其亭复书此为记迟他日归亭中愿俾病根悉去之不识是竹尚纳我否

2. 用“。”给上文断句。

注释上文加重点号的词语。

3. 婴：

4. 仅：

5. 须：

6. 量：

今译上文加横线的句子：

7. 余病其起也耶

译文：

8. 长公不余秘而授之

译文：

9. 不识是竹尚纳我否

译文：

10. 上文可分为四段。请在文中用“||”加以划分。

用。假如热毒内伤，而见烦躁不安，神昏谵语，昏厥不语，舌焦黑而干，舌质红绛，脉象洪数或细数，如走黄、内陷，又当加用清心开窍法，常用药物为安宫牛黄丸（针剂为醒脑净）或紫雪丹。养阴清热用于阴虚火旺的慢性炎症、红斑性狼疮，或走黄、内陷后阴伤有热者。清骨蒸潮热用于瘰疬，流痰等虚热不退的疮疖。