

# 高等中医自学考试及中医晋升考试辅导

四川省1987年下半年高等中医自学考试

## 《中医内科学》试题

(答案将在下一期刊出)

### 一、单项选择题(每小题1分,共25分)

下列每小题各有四个备选答案,其中只有一个答案正确。请将正确答案的号码填入该题后的括号中。

1. 患有耳鸣,时轻时重,休息暂减,劳则加重,神疲肢软,纳少便溏,脉细弱,苔薄白腻。其最佳选方是:( )

- ① 补中益气汤 ② 益气聪明汤 ③ 菟丝子汤  
④ 参苓白术散

2. 下列哪项不是肺病成痼期的症状?( )

- ① 胸满疼痛 ② 壮热寒战 ③ 咳嗽气急 ④ 咳吐脓血

3. 痿证的发病,在外因方面以下列哪项为主?( )

- ① 风邪 ② 寒邪 ③ 温邪、湿热 ④ 湿邪

4. 遗精频作,头昏目眩,耳鸣腰痠,舌质红,脉细数,宜选用下列何方加减?( )

- ① 六味地黄丸 ② 知柏地黄丸 ③ 三才封髓丹 ④ 《金匱》肾气丸

5. 证见喘咳痰多,气急胸闷,动则气喘尤甚,腰痠肢冷,汗出,小便频数,苔腻,脉沉细无力。此属喘证的何种证型?( )

- ① 肾气虚衰 ② 心阳欲脱 ③ 痰浊阻肺 ④ 上实下虚

6. 肺癆病,潮热骨蒸为主者,可配用清热除蒸法。用:( )

- ① 青蒿鳖甲汤 ② 柴胡清骨散 ③ 黄芪鳖甲散 ④ 知柏地黄丸

7. 某×,女,50岁,半年前因情志不遂,整天抑郁不乐,坐卧不宁,健忘失眠。渐至神志痴呆,反应迟钝,喃喃自语,问之不答,舌质淡红,舌苔腻,脉弦滑。其最佳选方是:( )

- ① 顺气导痰汤 ② 逍遥散 ③ 柴胡疏肝散 ④ 养心汤

8. 某某,男,30岁,小便点滴不通,咽干口燥,

烦渴欲饮,喘促咳嗽,苔薄黄,脉数。其辨证应为:( )

- ① 风热犯肺之咳嗽 ② 风热犯肺之喘证 ③ 表邪里热之感冒 ④ 肺热壅盛之肺病

9. 不寐头重、痰多胸闷,恶食嗝气,吞酸恶心,心烦口苦,目眩,苔腻而黄,脉滑数。应辨证为:( )

- ① 肝郁化火型不寐 ② 痰热内扰型不寐 ③ 阴虚火旺型不寐 ④ 痰浊壅塞型胸痹

10. 川芎茶调散疏风散寒,为治风寒头痛主方,其药物组成是:( )

- ① 川芎、白芷、细辛、羌活、防风、荆芥、秦艽、蔓荆子、甘草 ② 川芎、白芷、柴胡、白芍、香附、郁李仁、细辛、白芥子、甘草 ③ 川芎、白芷、青茶、羌活、防风、荆芥、蔓本、蔓荆子、甘草 ④ 川芎、荆芥、薄荷、羌活、细辛、白芷、防风、青茶、甘草

11. 下列除哪一项外,均为心虚胆怯型心悸的症状?( )

- ① 善惊易恐 ② 坐卧不安 ③ 头晕目眩 ④ 少寐多梦

12. 下列哪项不是引起呕吐的主要原因?( )

- ① 湿邪困脾 ② 饮食不节 ③ 情志不和 ④ 脾胃虚弱

13. 吐酸一证,虽有寒热之分,总以治何脏为根本?( )

- ① 胃 ② 肝 ③ 脾 ④ 肾

14. 腹痛拒按,胸闷不舒,大便秘结,烦渴引饮,自汗,小便短赤,舌苔腻,脉濡数,治宜:

- ( )  
① 清热解毒 ② 泄热通腑 ③ 芳香化浊 ④ 理气止痛

15. 下列哪项不属于风的病变?( )

- ① 头晕目眩 ② 四肢抽搐 ③ 角弓反张 ④

## 神志昏迷

16. 风水泛滥之水肿, 若汗出恶风, 卫阳已虚者, 宜选用: ( )

- ① 麻黄附子甘草汤 ② 防己黄芪汤 ③ 玉屏风散 ④ 补中益气汤

17. 溢饮的治法是:

- ① 温脾化饮 ② 温肺化饮 ③ 发表化饮 ④ 攻逐化饮

18. 气滞血阻型积证的治法是: ( )

- ① 理气活血, 通瘀消积 ② 通瘀行气, 兼调脾胃 ③ 软坚破瘀, 行气消积 ④ 疏肝解郁, 行气消积

19. 龙胆泻肝汤治疗胁痛的作用是: ( )

- ① 祛瘀通络 ② 疏肝理气 ③ 抑肝扶脾 ④ 清热利湿

20. 治疗正疟的主方是: ( )

- ① 柴胡截疟饮 ② 柴胡达原饮 ③ 柴胡桂枝干姜汤 ④ 柴胡白虎汤

21. 腹痛肠鸣, 泻下粪便臭如败卵, 泻后痛减, 伴有不消化之物, 脘腹痞满, 噤腐酸臭, 不思饮食, 舌苔垢浊, 脉滑。证属: ( )

- ① 寒湿型泄泻 ② 湿热型泄泻 ③ 暑湿型泄泻 ④ 食滞肠胃型泄泻

22. 痹证日久不愈, 复感于邪而出现脏腑痹, 其中最为常见的是: ( )

- ① 肺痹 ② 肝痹 ③ 心痹 ④ 肾痹

23. 胸部刺痛, 固定不移, 入夜更甚, 时或心悸不宁, 舌质紫暗, 脉象沉涩。最佳选方是: ( )

- ① 血府逐瘀汤 ② 桃仁红花煎 ③ 桃红四物汤 ④ 通窍活血汤

24. 下列除哪项外均为感冒的特征: ( )

- ① 恶寒发热 ② 鼻塞声重 ③ 喘咳痰多 ④ 喷嚏流涕

25. 病员证见: 项背强直, 头痛, 恶寒不发热, 苔薄白, 脉浮紧。治疗最佳选方: ( )

- ① 葛根汤 ② 瓜蒌桂枝汤 ③ 羌活胜湿汤 ④ 桂枝汤

## 二、多项选择题(每小题1分, 共25分)

每小题后有五个备选答案, 其中有二至五个是正确的。请将其中正确答案全部选出, 并将其号码填入该题后的括号内。凡正确答案未选全, 或有错选者, 不能得分。

1. 唐×, 女, 39岁, 素体瘦弱, 见癭肿大如核桃, 质软, 心悸汗出, 夜寐不安, 两眼干涩, 舌体颤动, 质红, 脉细数而弦。治疗可选用下列哪些方剂?

- ① 归脾汤 ② 天王补心丹 ③ 六味地黄汤

- ④ 一贯煎 ⑤ 参苓白术散

2. 噎膈痰气交阻证的治法为: ( )

- ① 开郁 ② 润燥 ③ 化痰 ④ 散寒 ⑤ 行气

3. 治疗肾虚喘证可选用的方剂有: ( )

- ① 金匱肾气丸 ② 七味都气丸 ③ 参蚘散 ④ 生脉散 ⑤ 二陈汤

4. 内生之火有虚实之分, 实火主要涉及下列哪些脏腑? ( )

- ① 心 ② 脾 ③ 肝 ④ 胃 ⑤ 肺

5. 心脾两虚型癫狂的治法是: ( )

- ① 健脾 ② 养心 ③ 益气 ④ 安神 ⑤ 疏肝

6. 噎膈在治疗用药过程中, 应强调:

( )

- ① 不宜偏于辛燥 ② 不能泛用苦寒 ③ 不可过于滋腻 ④ 不必过用益气 ⑤ 不宜偏于清润

7. 临床上便秘可分虚实两类, 虚证又分为:

( )

- ① 气虚 ② 血虚 ③ 阴虚 ④ 阳虚 ⑤ 精虚

8. 治疗中风闭证可选用哪几种治法?

( )

- ① 开窍法 ② 针刺法 ③ 豁痰法 ④ 清热法 ⑤ 熄风法

9. 劳淋的症状有: ( )

- ① 小便淋沥不已 ② 时作时止, 遇劳即发 ③ 腰膝痠软, 神疲乏力 ④ 潮热盗汗, 面色潮红 ⑤ 舌质淡, 脉虚弱

10. 归脾汤能治疗的血症有: ( )

- ① 鼻衄 ② 吐血 ③ 咳血 ④ 紫斑 ⑤ 尿血

11. 血热妄行的紫斑, 其治法是:

( )

- ① 清热解毒 ② 滋阴降火 ③ 清胃泻火 ④ 宁络止血 ⑤ 凉血止血

12. 血瘀实证的特点是: ( )

- ① 突然昏倒, 不省人事 ② 呕吐涎沫, 呼吸气粗 ③ 牙关紧闭 ④ 脘腹胀满 ⑤ 面赤唇紫

13. 痢疾的古代名称有: ( )

- ① 肠癖 ② 滞下 ③ 食泄 ④ 飧泄 ⑤ 下利

14. 各种急、慢性疾病中出现呃逆之证, 往往提示有以下哪些情况? ( )

- ① 病情向愈 ② 病势较重 ③ 土败胃绝 ④ 胃气尚可 ⑤ 预后不良

15. 对于咳嗽的辨证, 应当了解咳嗽的下列哪几种情况? ( )

- ① 节律 ② 性质 ③ 时间 ④ 声音 ⑤ 加重因素

16. 郁证实证包括: ( )

- ① 忧郁伤神型 ② 肝气郁结型 ③ 气郁化火型 ④ 气滞痰郁型 ⑤ 心血瘀阻型

17. 肾阴虚腰痛可选用: ( )

- ① 左归丸 ② 青娥丸 ③ 大补阴丸 ④ 右归丸 ⑤ 无比山药丸

18. 痰蒙神窍型肺胀的治法是:

( )

- ① 涤痰 ② 开窍 ③ 熄风 ④ 健脾 ⑤ 益肺

19. 消渴的并发症有: ( )

- ① 雀目、耳聋 ② 肺癆、厥证 ③ 瘰疬、遗尿 ④ 疮疡、疔疳 ⑤ 水肿、中风

20. 眩晕实证治标为主, 常选用以下哪些治法为主? ( )

- ① 熄风 ② 降气 ③ 潜阳 ④ 清火 ⑤ 化痰

21. 瘀血内结型之内伤发热其辨证要点为:

( )

- ① 舌质紫黯或有瘀点 ② 痛处固定或肿块 ③ 肌肤甲错 ④ 口干咽燥多饮 ⑤ 午后或夜晚发热

22. 虚劳的辨证, 应以: ( )

- ① 虚实为目 ② 气血阴阳为纲 ③ 营卫气血为目 ④ 五脏虚候为目 ⑤ 阴阳为纲

23. 鼓胀的病位在: ( )

- ① 心 ② 肝 ③ 脾 ④ 肺 ⑤ 肾

24. 霍乱在短期内, 由于津液过量丧失, 可以出现哪些临床表现? ( )

- ① 筋脉挛急 ② 手足厥冷 ③ 目眶凹陷 ④ 院闷心烦 ⑤ 头面汗出

25. 蛔虫的生活习性为: ( )

- ① 喜温 ② 恶寒怕热 ③ 性动好窜 ④ 得酸辛则动 ⑤ 得苦则上

### 三、判断分析题 (每小题 5 分, 共 20 分)

判断正误, 并将“正”或“误”写在该题后的括号里, 且作扼要分析。

1. 肺气失于宣通, 在呃逆发病过程中也起了一定作用。 ( )

2. 饮的生成是由于三焦气化失宣所致。

( )

3. 治疗癃闭唯一的原则是通利小便。

( )

4. 疏通气机为郁证的总治则。 ( )

### 四、简答题 (每小题 5 分, 共 20 分)

1. 血证的基本病机是什么? 怎样分辨症状的虚实? 基本治则是什么?

2. 如何辨别腹痛的寒、热、虚、实? 在气、在血?

3. 应用紫金丹治疗哮喘时, 其剂量、服法、疗程和禁忌如何掌握?

4. 什么是出血、瘀血和血虚? 它们之间有何关系?

### 五、病案分析 (10 分)

廖××, 男, 26 岁, 干部。

一年前突然出现皮肤、目睛发黄, 小便黄赤, 右胁疼痛, 厌油纳差, 恶心欲吐, 倦怠无力, 曾在某医院治疗, 症状消失出院。一年后出现右胁胀痛不适, 腹胀而丰满膨隆, 有腹水, 食少, 食后反饱作胀。一天前去公园游玩劳累, 吃了硬食, 胃脘部明显胀闷不适, 呕吐食物汤水约 250 毫升, 呕吐后仍感心慌, 出汗, 头昏, 经卧床休息有所好转, 但腹胀难忍, 不能进食, 次日午餐后呕吐鲜血约 100 毫升, 心慌头昏。故住院治疗。

入院时, 证见面黄, 目黄, 身黄, 小便黄, 口苦口臭, 右胁隐痛, 不思饮食, 大便干结, 舌质红, 边有瘀斑, 苔黄厚腻, 脉滑数。

答题要求: 分析证候, 归纳病机, 拟出诊断、治法、方药。

(上接第62页)

痙, 此乃肝肾阴虚之体。营阴不足则木失涵养, 肝体不足则肝阳有余, 木郁生风, 偶因恼怒致肝阳上亢, 为眩为晕。诚《素问·至真要大论》“诸风掉眩, 皆属于肝”之意。腰膝痙软无力乃肾阴不足之征, 肝阳上

亢扰心神, 致心悸失眠, 耳鸣头重, 舌红脉弦实为肝阳亢盛之象。

针灸处方: 取肝胆两经为主: 风池、肝俞、肾俞、行间、侠溪。

手法: 毫针泻法。