

- 疗慢性淋巴细胞性甲状腺炎疗效观察. 中国中西医结合杂志, 1988, 8(11): 676.
- 5 陈志才, 许芝银. 扶正消痰法治疗自身免疫性甲状腺炎 38 例临床观察. 中国中西医结合杂志, 1992, 12(10): 611.
 - 6 胡国胜, 陈汉平, 侯永健, 等. 艾灸对桥本氏甲状腺炎患者外周血 ADCC 活性的作用. 中国中西医结合杂志, 1991, 11(7): 403.
 - 7 陈汉平, 何金森, 胡国胜. 109 例自身免疫甲状腺疾病的中医证型分析. 中国中西医结合杂志, 1990, 10(9): 538.
 - 8 伍锐敏, 徐蒙, 郎琳娜, 等. 桥本氏病 56 例临床治疗报告. 中医杂志, 1992, 33(5): 33.
 - 9 卞卫和, 许芝银. 治疗自身免疫性甲状腺炎 65 例临床小结. 河南中医, 1997, 17(2): 100.
 - 10 王玫优, 张海发. 理气滋肾法治疗慢性淋巴细胞性甲状腺炎 133 例. 辽宁中医杂志, 1989, (11): 17.
 - 11 吕月婵, 王浩然. 甲状腺免疫合剂对自身免疫性甲状腺炎红细胞免疫功能的调节作用. 中国中西医结合杂志, 1995, 15(7): 414.
 - 12 肖秋生, 王玫优. 复方香附散治疗慢性淋巴细胞性甲状腺炎 265 例. 吉林中医药, 1994, (1): 18.
 - 13 孟凡江, 冯莉. 昆明山海棠降低桥本氏甲状腺炎患者血清 TMAb 和 TGAb 水平研究. 陕西中医杂志, 1992, (5): 261.
 - 14 胡国胜, 陈汉平, 侯永健, 等. 隔药灸治疗桥本氏甲状腺炎临床观察. 中医杂志, 1992, 33(5): 30.
 - 15 朱云华, 许芝银, 孙景军, 等. 中药治疗实验性自身免疫性甲状腺炎中甲状腺球蛋白的免疫组化观察. 南京中医药大学学报, 1996, 12(3): 31.
 - 16 魏友松, 许芝银, 麻黄、雷公藤、黄蜀葵花对自身免疫性甲状腺炎小鼠模型的影响. 南京中医药大学学报, 1996, 12(4): 25.
 - 17 杨峰, 胡成均, 李唯佳, 等. 温阳药及滋阴药对“阳虚”小鼠模型 T、B 淋巴细胞转化功能的影响. 中国中西医结合杂志, 1991, 11(9): 553.

王敏智治疗小儿心肌炎 2 则

刘 杰*

北京市儿童医院王敏智主任医师, 治疗小儿心肌炎疗效甚佳, 兹举 2 例案如下。

1 温邪伤正

王某某, 女, 4 岁。1986 年 6 月 23 日初诊。主诉: 1 周末低热, 体温 37.5~37.8℃, 不思饮食、咽痛、乏力、胸痛, 检查: 心率 130 次/分, 心音明显减弱, 未闻杂音, 肺(-); X 线检查: 心影稍显丰满, 心搏减弱; 心电图报告: 窦性心动过速, ST 段 I、V₅ 导联水平下降, T 波 I、II、aVF、V₅ 导联倒置。抗“O”1: 800, 心肌酶异常, 血沉 2mm/h。诊见: 面黄身瘦, 舌红紫、苔薄白, 脉浮数时见结代。证属风热邪毒, 内侵心脉。治宜清热解毒, 护心复脉。药用: 藿香 9g, 菊花 9g, 紫花地丁 9g, 连翘 9g, 生地黄 9g, 莲子心 3g, 郁金 4g, 黄连 3g, 丹参 9g, 丹皮 9g, 建曲 9g, 生山楂 9g, 7 剂, 每日 1 剂, 水煎每日分 3 次温服。

二诊: 服药后发热已退, 诸症略减, 再以前法佐以宁心通阳。药用: 菊花 9g, 紫花地丁 9g, 黄连 3g, 桂枝 3g, 荷梗 9g, 郁金 3g, 丹参 9g, 丹皮 9g, 红花 3g, 远志 6g, 莲子心 3g, 生牡蛎 30g(先煎), 7 剂。

三诊: 复查心电图较前略有好转, 舌红薄苔, 脉已未见结代。再以前方继服 14 剂以巩固疗效。3 个月后随

访, 临床症状消失, 心电图恢复正常, 心率 80~92 次/分, 心肌酶正常, 未见反复。

2 湿热伤正

陈某某, 女, 5 岁。1986 年 2 月 8 日初诊。患儿于 1985 年 2 月 15 日以发烧待查住某医院, 诊断为风湿性心肌炎, 住院 1 个月好转出院。其后 2 次复发, 治疗效果不佳, 经人介绍请王老治疗。主诉: 头晕乏力, 憋气心慌, 口唇发绀, 面部轻度满月脸, 心电图不正常, 血沉 40mm/h, 心率 96~110 次/分, 舌质红绛有芒刺、舌粘膜溃烂、苔稍厚, 脉浮数。证属湿热伤正, 心阳受损, 气血两虚兼感时邪。治宜清热养阴扶正, 活血化瘀, 佐以解表。药用: 丹参 9g, 郁金 6g, 赤芍 9g, 远志 6g, 黄连 6g, 石菖蒲 3g, 生地 9g, 瓜蒌 15g, 连翘 9g, 赤小豆 30g, 藿香 9g, 菊花 9g, 14 剂。

二诊: 服药后已见好转, 仍不思饮食, 轻度心慌, 心率 100 次/分, 咽红, 此乃外邪已解, 余热未清, 心脾两虚。再与补脾益心, 清热化瘀养阴。药用: 丹参 9g, 丹皮 9g, 黄芪 9g, 郁金 3g, 沙参 9g, 花粉 9g, 远志 6g, 钩藤 9g, 炒枣仁 12g, 柏子仁 9g, 生山楂 9g, 生牡蛎 30g(先煎), 14 剂。

三诊: 药后大见好转, 心率 82~92 次/分, 血沉 12mm/h, 心电图已基本正常。再拟清热安神, 养血健胃之剂。药用: 丹参 9g, 荷梗 9g, 黄连 6g, 青黛 3g, 香橼 9g, 菊花 9g, 远志 6g, 珍珠母 15g, 6 剂。4 个月后随访, 心电图正常, 未复发。

* 首都医科大学附属北京儿童医院, 北京市复兴门南礼士路 56 号(100045)

收稿日期: 1999-02-23