

高等中医自学考试及中医晋升考试辅导

辽宁省一九八七年下半年高等中医自学考试

《中医妇科学》试题

一、多选题(每小题1分,共50分)

A型题(将正确答案写在题干后的括号内)

1. 现存最早专篇阐述妇产科病脉象的书是()
A.《内经》 B.《难经》 C.《金匱要略》
D.《脉经》 E.《千金要方》
2. “少年治肾,中年治肝,老年治脾”的观点是谁提出来的?()
A.朱丹溪 B.刘完素 C.陈自明 D.张景岳 E.傅青主
3. 诊视月经病除注意脉证外,要特别重视“辨血色”以分寒热虚实观点,是谁提出来的?()
A.傅青主 B.张景岳 C.陈自明 D.吴谦 E.万全
4. 有关冲脉的功能下列哪项是错误的?()
A.是全身气血运行的要冲,故名冲脉 B.冲脉为月经之本 C.能渗诸阳,灌诸经,为经络之海 D.能调节十二经的经气,以资助十二经脉的活动,故为十二经之海 E.能维系人身之元气,为元气之根
5. 妊娠足月或临月,腹痛或作或止,无腰痛者,属()
A.正产 B.试胎 C.弄胎 D.胞阻 E.以上都不是
6. 导致妇科疾病的外来因素中,外感以何邪为主?()
A.风、寒、湿 B.寒、热、湿
C.燥、湿、火 D.风、湿、热
E.暑、湿、热
7. 下列病症与肝郁气滞无关,是()
A.月经先后无定期 B.经行吐衄 C.经前乳胀 D.缺乳 E.不孕症
8. 月经将至或正值经期,无身热口苦,脉见弦滑或滑数者为()
A.冲任伏热 B.阴虚内热 C.肝火内炽

D.经期常脉 E.痰湿内盛

9. 下述哪一个方剂与补肾无关()
A.固阴煎 B.归肾丸 C.固本止崩汤 D.左归饮 E.毓麟珠
 10. 月经病的治疗原则,下列哪项是正确的?()
A.经不调而后生诸病者,当先调经,因他病而后致经不调者,当先治他病。
B.调理气血,气血调和,冲任通盛,则月经自调。
C.疏肝养肝,肝血充足,肝气条达,则冲任调和,经血自调。
D.健脾和胃,脾胃健旺,化源充足,冲任通盛,则月经自调。
E.滋肾补肾,肾气旺盛,肾精充足,则冲任通盛,经候如期。
 11. 月经先期量少色红质稠,两颧潮红,多属()
A.实热 B.湿热 C.郁热 D.虚热 E.瘀热
 12. 血瘀崩漏的主要症候,下列哪一项是错误的?()
A.阴道出血,淋漓不断,或突然下血量多有块
B.血色紫黯 C.小腹疼痛而拒按 D.舌质黯红或舌尖边有瘀点,脉沉涩 E.以上都不是
 13. 绝经前后诸症的产生,主要为()
A.肾气虚衰,冲任不足 B.肝血不足,冲任亏虚 C.脾气虚弱,冲任不固 D.心脾血虚,冲任俱虚 E.以上都不是
 14. 治疗气滞血瘀的闭经,应选()
A.柴胡疏肝散 B.逍遥散 C.血府逐瘀汤 D.少腹逐瘀汤 E.加味乌药散
- B型题(将正确答案写在题干后的括号内)
- A.丹皮 地骨皮 白芍 熟地 青蒿 黄柏 茯苓

- B. 生地 玄参 白芍 麦冬 阿胶 地骨皮
C. 当归 川芎 白芍 熟地 黄芩 黄连
D. 丹参 地骨皮 白芍 生地 黄柏 知母

玄参

- E. 生地 熟地 黄芩 黄柏 白芍 山药 川
断 甘草

15. 清经散方药组成是 ()

16. 两地汤方药组成是 ()

- A. 崩漏 B. 月经过多 C. 经期延长 D. 月
经先期 E. 胎动不安

17. 月经周期正常, 但行经持续10多天未净属 ()

18. 月经周期超前, 排经量明显增多属 ()

- A. 脾失运化 脾气下陷 B. 脾虚失统 冲任失
约 C. 脾虚气弱 清阳不升 D. 水湿停滞 气化不
利 E. 运化失职 湿注下焦

19. 脾虚经行泄泻的病机是 ()

20. 脾虚崩漏的病机是 ()

- A. 完带汤 B. 止带方 C. 内补丸 D. 易黄汤
E. 知柏地黄汤

21. 带下量多, 色黄或黄白, 质粘稠, 有臭味, 胸闷纳呆, 小便黄少, 应选方 ()

22. 带下多, 色白或淡黄, 质粘稠, 无臭味, 神疲足肿, 纳少便塘, 应选方 ()

- A. 健脾和胃、降逆止呕 B. 健脾豁痰、降逆止
呕 C. 温中和胃、降逆止呕 D. 抑肝和胃、降逆止
呕 E. 益气养阴、和胃止呕

23. 妊娠早期, 呕恶不食, 或呕吐清涎, 神疲思
睡, 舌淡苍白, 脉缓滑无力, 治宜 ()

24. 妊娠早期, 呕吐酸水或苦水, 胸闷胁痛, 烦
渴口苦, 舌苔微黄, 脉弦滑, 治宜 ()

- A. 胞阻 B. 子烦 C. 子肿 D. 子悬 E. 子
晕

25. 妊娠期中, 胸胁胀满, 甚者喘急, 烦躁不安
者, 称为 ()

26. 妊娠期间出现烦闷不安, 郁郁不乐或烦躁易
怒, 称为 ()

- A. 感染邪毒, 产后发热 B. 血瘀产后发热
C. 血虚产后发热 D. 外感产后发热 E. 蒸乳产后
发热

27. 解毒活血汤用于 ()

28. 大黄牡丹皮汤用于 ()

- A. 大补元煎 B. 补中益气汤 C. 肾气丸 D.
龙胆泻肝汤 E. 十全大补汤

29. 子宫脱出于阴道口外, 劳则加剧, 小腹下坠,
少气懒言, 面色少华, 小便频, 带下量多, 宜选方 ()

30. 子宫下脱, 经久不收, 红肿溃烂, 灼热而痛,
黄水淋漓, 带下量多, 色黄如脓, 发热口渴, 小便黄
赤, 宜选方 ()

C型题 (将正确答案写在题干后的括号内)

- A. 月经延后, 量少, 色黯有块, 苍白, 脉沉紧
B. 经行小腹冷痛, 得热则减, 畏寒肢冷 C. 两者都
是 D. 两者都不是

31. 血寒的月经后期的主症是 ()

32. 气滞的月经后期的主症是 ()

- A. 膈下逐瘀汤 B. 血府逐瘀汤 C. 两者均可
D. 两者均不可

33. 经期小腹疼痛, 经量少, 色紫有块, 块下痛
减, 方选 ()

34. 经后小腹隐痛, 经量少, 色淡, 腰痠腿软,
方选 ()

- A. 清热利湿止带 B. 清热解毒止带 C. 两者
均是 D. 两者均不是

35. 脾虚带下的治法是 ()

36. 湿毒带下的治法是 ()

- A. 养血活血 益气下胎 B. 活血行气 祛瘀下
胎 C. 两者均是 D. 两者均不是

37. 气血虚弱胎死不下的治法是 ()

38. 血瘀胎死不下的治法是 ()

- A. 黄芪桂枝五物汤加味 B. 独活寄生汤 C.
两者均可 D. 两者均不可

39. 产后遍身关节疼痛, 肢体酸楚、麻木、头晕心
悸, 方宜选 ()

40. 产后周身关节疼痛, 屈伸不利, 或痛无定
处, 或疼痛剧烈, 肢体肿胀, 麻木重着, 方宜选 ()

K型题 (将正确答案写在题干后面的括号内)

附: 答案组合公式如下 A: ①+②+③

- B: ①+③ C: ②+④ D: ④ E: ①+
②+③+④

41. 肝经湿热所致的妇科病多为 ()

①月经后期, 经闭, 不孕, 经前乳胀。②月经先
期, 月经过多, 经行吐衄。③绝经前后诸症, 妊娠眩
晕。④带下、阴痒。

42. 月经产生的主要环节是 ()

- ①肾气盛 ②脏腑和调, 气血充盈 ③冲任通盛
④天癸至

43. 血瘀月经过少, 下列哪些方剂用之最为适宜 ()

- ①少腹逐瘀汤 ②血府逐瘀汤 ③膈下逐瘀汤
④桃红四物汤

44. 肾虚带下可选用 ()

- ①易黄汤 ②完带汤 ③止带方 ④内补丸

45. 下列哪组妊娠病由于气血运行不畅所导致 ()

- ①胎死不下 ②胎动不安 ③胞阻 ④子烦

46. 下列哪些产后病症, 多由血虚引起的 ()

- ①产后大便难 ②产后身痛 ③产后瘀病 ④胞衣不下

47. 缺乳一病有虚实两症, 其共同症状有 ()

- ①乳房柔软 ②精神抑郁 ③神疲食少
④乳少, 甚则全无

48. 哪些原因可引起产后腹痛? ()

- ①产后伤血 ②感寒饮冷 ③恶露不下

④情志内伤

49. 症瘕的治法有 ()

- ①行气导滞 ②活血散结 ③破瘀消症 ④攻补兼施

50. 婚久不孕, 形体肥胖, 经行延后, 甚则闭经, 带下量多, 质粘稠, 方宜选 ()

- ①毓麟珠 ②启宫丸 ③柏子仁丸 ④苍附导痰丸

二、解释下列病症或术语 (10分)

- ①月水不断 ②带下病 (狭义) ③胞漏
④产后三急 ⑤阴痒

三、肝肾不足或虚损可导致哪些月经病? 并说明其病因病机有何不同? (12分)

四、脾胃虚弱与肝胃不和所致的妊娠恶阻的主要症候、治则、代表方剂各是什么? (10分)

五、生化汤的药物组成、适用于哪些产后病症? (8分)

六、肝郁所致的不孕症的主要症候、治则及代表方剂及其药物组成是什么? (10分)

北京市1988年下半年高等中医自学考试

《中医内科学》试题参考答案

(试题登在上一期)

一、多选题

A型题 1. (B) 2. (D) 3. (C) 4. (C)

5. (B) 6. (C) 7. (B) 8. (D)

9. (D) 10. (B) 11. (C) 12. (B)

13. (B) 14. (D) 15. (B) 16. (D)

17. (E)

B型题 18. (A) 19. (B) 20. (C) 21. (B)

C型题 22. (C) 23. (C) 24. (B) 25. (A)

26. (B) 27. (A)

K型题 28. (E) 29. (C) 30. (C) 31. (E)

32. (C) 33. (B) 34. (E) 35. (E)

二、填空题

1. 便秘中阳虚者谓之冷秘, 以面色㿔白、尿清、肢冷、喜热恶凉、苔白润、脉沉迟为辨证要点, 其主方为济川煎。

2. 呃逆证属胃火上逆者, 主方是竹叶石膏汤; 气机郁滞者, 主方是五磨饮子; 胃中寒冷者, 主方是丁

香散。

3. 癫狂证, 其病位在肝胆心脾, 临床首先区别癫证与狂证之不同, 其主要病机是气郁痰火、阴阳失调。

4. 内伤发热的共同病机是气血阴精亏损、脏腑功能失调, 本证要注意和外感发热相鉴别。

5. 肺病是肺叶生疮、形成脓疡的病证。临床以咳嗽、胸痛、发热、咯吐腥臭浊痰、甚则咯血相兼为主要特征。

6. 痿证与肺胃肝肾关系最为密切, 丹溪治痿“泻南方, 补北方”即以补肾清热为主要治疗手段。

7. 痫症临床分: 风痰闭阻、痰火内盛、心肾亏虚三型, 其代表方分别为: 定痫丸、龙胆泻肝汤合涤痰汤、大补元煎与六君子汤加减。

8. 瘰疬是由于情志内伤、饮食及水土失宜, 以致气滞、痰凝、血瘀壅结颈前所引起的, 以颈前喉结两旁结块肿大为主要临床特征的疾病。

9. 癰闭辨证首先应分清虚实, 因湿热蕴结、浊瘀