

结论并不完全相同,甚至相反。因此今后要进一步规范实验标准和条件,有必要做进一步的药理药效研究。

参考文献

- 马绍尧. 实用中医皮肤病学. 上海: 上海中医药大学出版社, 1995; 381.
- 商建军, 胡玉玲, 周建平. 消白方 II 号在白癫风中的运用. 北京中医, 1999, 18(1): 89.
- 邹世光, 张琴. 滋阴通络丸治疗白癫风 124 例. 四川中医, 1994, 12: 51.
- 邹世光, 张琴. 皂角刺在骨刺、白癫风、癰疽疔瘡中的应用. 江西中医, 1998, 29(1): 62.
- 方敏. 中医内外合治白癫风 40 例. 辽宁中医杂志, 1997, 24(8): 358.
- 尹平. 疏肝解郁、活血化痰治疗白癫风 56 例疗效观察. 北京中医, 1998, 17(3): 31.
- 马绍尧. 白癫风急性期、稳定期的不同治法. 中医杂志, 1993, 34(3): 177.
- 薛长连, 孙威茂, 方子季等. 中医药综合治疗白癫风 800 例临床报告. 中国医药学报, 1991, 6(4): 28.
- 陈建宗, 陈海生. 当归乌梅酊治疗白癫风 31 例. 中医外治杂志, 1998, 7(3): 31.
- 吴仲安, 夏南新, 刘植玉. 中药治疗白癫风疗效观察. 中成药, 1998, 20(5): 49.
- 王成华, 黄守正, 张恩乐, 等. 祛白酊治疗白癫风的临床观察. 中国中西医结合杂志, 1998, 18(3): 182.
- 张淑芬, 闵仲生. 抗白灵霜治疗局限性白癫风 31 例. 南京中医药大学学报, 1997, 13(3): 184.
- 赵秀荣, 许春华. 乌梅酊与氮芥酊、补骨脂酊治疗白癫风疗效对比观察. 临床皮肤科杂志, 1998, 27(2): 98.
- 范存伟. 苦参能治白癫风. 中医杂志, 1995, 36(10): 583.
- 李雄. “白斑 1 号”外用治疗白癫风 90 例. 临床皮肤科杂志, 1995, (4): 267.
- 许爱娥, 钟晓明. 复方煤焦油酊治疗 372 例白癫风. 中华皮肤科杂志, 1995, 28(2): 111.
- 石清良, 杨中华. 复方补氟万搽剂治疗白癫风 73 例. 新医学, 1994, 25(3): 140.
- 车建丽. 针刺加醋灸治疗白癫风 38 例临床观察. 中国针灸, 1999, (2): 89.
- 张喜兰. 火针治疗白癫风 280 例临床观察. 山西中医, 1991, 7(4): 37.
- 董明姣. 壮医药线灸治疗白癫风 58 例. 广西中医药, 1992, 15(1): 26.
- 刘忠恕. 发泡疗法治疗白癫风 87 例临床观察. 中医杂志, 1995, 36(10): 608.
- 阚全铭. 穿山甲刮皮治白癫风. 四川中医, 1991, (1): 37.
- 王振起, 朱锡才. 矿泉水配合日光浴治疗白癫风疗效观察. 中国皮肤性病杂志, 1995, 9(3): 176.
- 沈牧. 皮下埋线配合红外线照射治疗白癫风 7 例. 辽宁中医杂志, 1987, (7): 39.
- 王冬梅, 张克瑞. 气功疗法对皮肤病的作用. 山西中医, 1992, 8(6): 49.
- 许爱娥, 王遂泉. 常用中药对酪氨酸酶的激活作用. 中华皮肤科杂志, 1998, 31(1): 48.
- 罗少华, 李新荣. 玉竹对酪氨酸酶的激活作用. 中国生化药物杂志, 1996, 17(1): 25.
- 徐建国, 尚靖. 补骨脂对酪氨酸酶的激活作用. 中草药, 1991, 22: 168.

双黄连注射液治疗手足口病 388 例

张学林* 刘淑芹* 鹿应欣*

1998 年 5~9 月间我院收治手足口病患者 488 例, 其中 388 例用双黄连注射液进行治疗, 取得满意疗效。

1 临床资料

本组 488 例, 男 287 例, 女 201 例, 年龄 7 个月~2 岁 54 例, 3 岁~5 岁 202 例, 6 岁~8 岁 161 例, 9 岁~15 岁 53 例, 16 岁~28 岁 18 例。临床表现为周身不适、烦躁不安 396 例 (81.15%), 食欲不振、消化不良 280 例 (57.38%), 不能进食 49 例 (19.05%), 腹痛 42 例 (8.61%)。体温 37~38℃ 182 例 (37.30%), 38.1~39℃ 102 例 (20.90%), >39.1℃ 43 例 (8.81%), 水疱出现在口腔、手指、足趾背侧 488 例 (100%), 出现在肛门周围 15 例 (3.07%), 全身散在发生水疱 18 例 (3.69%)。实验室检查白细胞高于 $10 \times 10^9/L$ 58 例 (11.89%), 低于 $5 \times 10^9/L$ 104 例 (21.3%), 淋巴细胞增高 128 例 (26.23%), 单核细胞增高 98 例 (20.08%)。

2 治疗方法及结果

488 例患者随机分成两组, 治疗组双黄连注射液 (黑龙江省完达山制药厂生产), 按每千克体重 1ml 加入生理盐水 100~250ml 静脉点滴, 每日 1 次。对照组用青霉素、病毒唑 (常规用量) 加生理盐水加静脉点滴, 每日 1 次。结果两组全部治愈, 无一例发生并发症。治疗组 388 例, 2 天治愈 48 例, 3 天治愈 106 例, 4 天治愈 160 例, 5 天治愈 74 例, 平均 3.67 天治愈; 对照组 100 例, 3 天治愈 2 例, 4 天治愈 6 例, 5 天治愈 34 例, 6 天治愈 48 例, 7 天治愈 10 例, 平均 5.58 天治愈。治疗组治愈时间明显短于对照组 ($P < 0.01$)。

3 讨论

手足口病 1958 年首先由 Robinson 报道, 此病是由肠道病毒引起, 以出水疱为特征, 病情轻而短, 但近年来逐渐加重。重者不及时治疗可并发脑炎、肺炎、心肌炎等重要器官损害, 近年来在台湾有因此病死亡的报告, 治疗多采用对症抗病毒抗感染方法。中医学认为, 手足口病属火毒或疫毒范畴。双黄连注射液是由金银花、黄芩、连翘经提取制成, 具有清热解毒、燥湿凉血之功, 故治疗手足口病能明显缩短病程。

* 吉林市龙潭区铁东医院, 吉林省吉林市承德街 32 号 (132022)

收稿日期: 1999-03-01