DOI:10.13288/j.11-2166/r.2000.04.010



## 石膏治疗接触性皮炎

福建省永泰县岭路卫生所(350722)
兰 义 明
福建省永泰县岭路医院
兰友明 鲍雪娇

笔者用石膏治疗接触性皮炎取得较好疗效,现介绍如下。

接触性皮炎多因接触某些化学物质或昆虫螫伤所致。其症状有不同程度的瘙痒、红肿、丘疹或水泡,局部有烧灼或胀痛感。严重者可有头痛、恶寒、发热等全身症状。治法:取石膏100g,水煎取液1000ml,待温,浸泡患处,每日2次,每次15分钟。一般治疗1天可见效,3~5天可治愈。治疗期间禁食辛辣及刺激性食物。

如治连某,女,26岁,干部。1991年10月2日就诊。自诉2天前因家具上油漆,双手指沾上油漆,当时用肥皂、汽油将双手洗净。当晚自觉手指、手掌发痒,自用皮康霜软膏外搽无效。次日双手红肿灼热,有小丘疹,瘙痒难忍。诊为接触性皮炎,嘱以上方浸泡双手,治疗3天,诸症消失。

## 石膏治疗烧伤

内蒙古自治区中蒙医院(010120)
陈 树 清

近20年来,笔者以石膏为主治疗水、火、油烧烫伤1000余例,效果较好,现举数例如下。

例1:刘某,女,2岁。1991年4月15日不慎将右手伸入炸油条的热油中烫伤,就诊时患儿整个右手掌出现大泡,手背及腕部皮肤剥脱。当时用剪刀剪除手掌大泡。用石膏15g,冰片15g研面,凉开水调糊状敷伤处,大约5分钟后,患儿停止哭叫。第3天换药,伤处已结痂,2周后脱痂痊愈。随访1年患者伤处未出现瘢痕挛缩,手指及手腕活动自如。

例2:郭某,女,40岁,干部。1994年6月12日,双手抱暖水瓶时发生爆炸,热水由腹部浇到两大腿内侧,腹部及两大腿内侧出现水泡,敷烧伤湿润膏1周后来我院治疗。视腹部大部、两大腿内侧皮肤脱落,部分伤处已形成脓苔。当时用生理盐水清洗患处,后右半边再敷烧伤湿润膏,左半边用石膏20g,冰片15g,儿茶20g研面凉开水调糊状敷伤处。3天后视敷烧伤湿润膏的伤处未见有明显变化,而敷石膏的伤处已结痂,经用生理盐水清洗敷石膏处开始脱痂,2周后全部脱痂,而敷烧伤湿润膏处仍有少量脓苔,后用生理盐水清洗改敷石膏,10天左右脱痂痊愈。

例3:郭某,男,40岁,工人。于1994年3月16日在工厂干活时不慎发生意外,将双脚烧伤。当时到某医院烧伤科住院治疗。2月后部分伤口仍未愈合。后来我院就诊,视其伤处溃烂、流脓、气味恶臭,部分伤处已露白骨。当时用剪刀剪去溃烂坏死组织,用生理盐水清洗伤处。然后用石膏20g,冰片10g,儿茶20g研面,水调糊状敷伤处。3天后脓已明显减少,伤处长出新鲜的肉芽组织。用生理盐水清洗后,再敷上药,第3天再换药时脓液消失,大部已结痂,3周后伤口全部脱痂。

石膏性大寒,现代药理学研究石膏为含水硫酸钙,因钙质能降低毛细血管的通透性,用石膏能减少组织液渗出,对伤处形成保护层,对需氧细菌的繁殖有抑制作用。配冰片能起清热止痛作用。

## 石膏治疗过敏性皮肤病

江西省临川市城西医院南关分院(344000)
饶 军 福

笔者从西医用葡萄糖酸钙治疗过敏性皮肤病中受到启发,用生石膏为主组方治疗过敏性皮肤病,获得满意的疗效。兹举验案数例。

例1:熊某,男,26岁。1998年7月15日初诊。患者1月前因接触油漆后致皮肤过敏,四肢远端紫红色丘疹,晨起加重,下午减轻,大便2~3日一行。舌质红、舌苔薄黄,脉弦细。曾在数家医院用葡萄糖酸钙、异丙嗪、强力解毒敏、地塞米松、息斯敏等西药治疗,每次用药后可控制,2~5天后即又复发,瘙痒难忍,求服中药。处方:生石膏50g,金银花15g,连翘15g,荆芥10g,防风10g,生地黄20g,乌梅15g,紫草30g,水牛角30g,僵蚕15g,甘草10g,每日1剂,水煎服。3剂后瘾疹即消失,原方续服5剂巩固,未再复发。

例2:迟某,男,45岁。1998年11月9日初诊。因服复方新诺明而致药物性皮炎已半年余,用抗过敏西药无法根治。患者全身散发性淡红色丘疹,瘙痒,大便2日一次,舌边红、苔薄白,脉弦。处方:生石膏30g,金银花10g,连翘10g,荆芥10g,防风10g,生地黄15g,乌梅15g,紫草15g,白芍15g,甘草10g,每日1剂,水煎服。5剂即愈,未再复发。

过敏性皮肤病,多为风热燥邪为犯,患者每每有大便秘结或不爽等阳明燥结之证。生石膏清解阳明热毒,又生津润燥,《名医别录》谓之能除"皮肤热",《本草备要》谓其属"治发斑之要品",所以入方中治疗过敏性皮肤病,可使风热得散,燥结得解,大便得通,瘾疹得除。我用的生石膏均为粉碎之品,容易煎出,用量最小每剂30g,若见丘疹颜色紫黑者则重用至60g。

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net