

石膏外敷治疗痈肿

湖南省桃源县红十字医院(415700)

周 汉 清

先师张锡钦擅长中医外科,笔者随其临床期间,曾见老师用石膏外敷治疗痈肿,每获良效。近年来笔者运用此法治疗外科痈肿 40 例,效果满意,现介绍如下。

1 一般资料:本组 40 例中,儿童 12 例,成人 28 例;病程均为 1~3 天,具有局部红、肿、痛、热,触之有硬块,穿刺无脓液。

2 治疗方法:将生石膏、冰片按 9.5:0.5 比例研成极细末备用。使用时视肿块大小,在石膏冰片粉中加入少许食醋及适量冷开水,调匀成膏状,然后直接敷于肿块上,外用纱布固定,若药粉干燥时即用冷开水湿润。每天换药 1 次,待肿块消失后停药。

3 治疗结果:局部红肿痛热消退,肿块消失为治愈。40 例中治愈 38 例,2 例无效转外科手术治疗。总有效率为 95%。

4 典型病例:王某某,男,12 岁,1998 年 5 月 15 日初诊。右侧小腿生一肿块疼痛已 3 天,曾在某医院注射青霉素 4 次未见好转。诊时见患者右小腿承山穴处有一肿块,大约 6cm×6cm,局部红肿痛热,扪之坚硬,经穿刺无脓液。遂用石膏冰片粉 150g,加入食醋 2ml 和适量冷开水,调匀后外敷肿块。次日肿块明显缩小,红肿痛热基本消失,用药 4 天痊愈,停药后未复发。

5 体会:石膏性寒无毒,加入冰片、食醋,共奏清热解毒、活血通络之功效,用于热毒所致之痈肿初起尚未化脓者,疗效显著,见效快,无副作用。

石膏治疗中消证

四川省西充县人民医院(637200)

譙 中 恺

近几年来,笔者以石膏为主治疗中消证 23 例,兹介绍如下。

中医学将消渴病分上、中、下三消,其病机主要责之于肺、脾、肾三脏。然中消主要责之于脾胃,因脾主运化、胃主受纳、脾为胃行其津液,脾湿困阻、湿阻阳遏、湿郁化热、热盛伤气伤阴(津)、气虚津伤则出现消渴。石膏在组方中能治消渴之原因,因本药既能清阳明胃热,且能生津止渴,因此石膏是治疗中消证要药。

如治谌某某,男,52 岁。患者身高体胖,因于一次出差后出现多食善饥、渴欲引饮而来诊。询其素有嗜好烟酒、恣食肥甘厚味,邀吾诊治,查尿糖(±)、血糖 4.2mmol/L。笔者根据病人舌、脉、证分析,诊断为中消

证,遂以清热养阴,生津止渴方中加石膏治疗。处方:石膏 40g,生地黄 15g,石斛 15g,玉竹 20g,黄连 6g,连翘 20g,升麻 6g,葛根 20g,天花粉 30g,沙参 30g,苍术 5g,乌梅 15g。服药 3 剂后,口渴引饮顿消,多食善饥已大减,再于原方中加黄芪 30g,又服 3 剂,尔后诸症皆平,查尿糖(-),血糖正常。

石膏治疗精液不液化

广东省南海市人民医院(528200)

杨 大 坚

石膏性味辛甘大寒,具有清热泻火、除烦止渴功效。精液不液化是不育症的常见原因。本人在治疗一例精液不液化病人过程中,因外感高热,汗出,烦渴,应用大量生石膏配柴胡后,不但热退,而且精液不液化也治愈。通过临床验证,不仅适用于热重型不液化症,而且通过配伍也可以用于其它型不液化症。热重型症见咽痛,痤疮,大便干结,舌质红,苔黄燥,脉滑数者,配寒水石、知母、竹叶、花粉;湿热型症见口苦口粘,舌质红,苔黄腻,脉弦滑者,配草薢、黄柏、苍术、车前子;寒湿重症见便溏,肥胖,舌质淡有齿印,苔白腻,脉濡缓者,配草薢、远志、益智仁、乌药;肾阳虚症见畏寒肢冷,腰酸冷痛,性欲低下,舌质淡胖,脉沉细迟者,配附子、肉桂、淫羊藿、菟丝子;肾精不足者症见腰酸,舌淡红,苔白,脉沉细者,配枸杞子、菟丝子、覆盆子、女贞子;肾阴不足症见腰酸痛,眠差,性欲亢进,舌质嫩红,苔少,脉沉细数,配用知母、黄柏、生地黄、熟地黄,枸杞子;瘀阻型症见舌质暗或有瘀斑,脉涩,配用水蛭、土鳖虫、王不留行。

石膏具有治疗精液不液化作用,中医认为主要与它的清热泻火功效有关。精液不液化属中医的“精浊”范围。不液化患者精液外观大部分属于黄稠状、粘稠凝块。《素问·至真要大论》曰:“诸转反戾,水液混浊,皆属于热”。故精液不液化可从热论治。从经络走行看,与精液形成有关的睾丸、前列腺、精囊腺属肝经所主,配用柴胡正是引石膏入肝经发挥其清热泻火作用,火热清,津液回,则可望精清而液化。西医认为精液不液化 90% 以上与前列腺炎有关。石膏配柴胡除具有明显协同消炎作用外,也具有降低患者精神神经的兴奋性,解除前列腺局部的肌肉血管痉挛,增加前列腺液分泌,从而加强精液液化。此外,石膏配柴胡的解热作用,也可保护起液化作用的纤维蛋白分解酶。因此,石膏是治疗精液不液化的良药。

石膏用量一般为 30~50g,柴胡为 6~10g。寒湿、肾阳虚者石膏减为 15g。