

三种动物药的临床应用

动物药为血肉有情之品，用之得当，常获良效，根据个人经验，仅举三药临床应用略陈一二。

(一) 地龙，其通络清热平喘之力，甚为可靠。

地龙用之通络，如玉清任补阳还五汤之治中风气虚血瘀，阻滞经络，配地龙于补气活血药中，甚为得力，用之于临床，效亦颇佳。余又常用之于风湿热痹，湿热阻络，关节疼痛，屈伸不利，热象明显时，于清热利湿活络药中加地龙用之，效亦颇佳。曾治张××之妻，年40余，产后患风湿热痹，始恐产后多虚，以温散活络方治之不效，继以清热利湿活络药，效亦不显，患者身热目赤，苔黄脉数，关节疼甚，活动困难，乃以加味二妙汤加地龙用之，效果很好。

对邪热犯肺，灼津为痰，阻滞气道，喘促难平，热邪炽盛者，余常选用泻白散加地龙用之。其他平喘祛痰药皆可随证加减，唯地龙一药，绝不可无，成人每用6克至9克，儿童酌减。以此方治此类患者，不分少壮，甚觉得心应手。

小腿臃肿，缠绵难愈，常用地龙9至12克，微焙研细末，根据创面大小用深层黄土(浅层不洁)60克或120克，炒干研细末，以鲜豆腐渣(即做豆腐过滤后之粗渣)适量，调地龙、黄土末敷患处，外用布包好，干则另换。曾治一高姓少年女子，患是病数年不愈，用此方治之，不久即痊愈。

(二) 鸡内金消食导滞之力甚佳，余常用于治胃脘痛及食滞之病。凡胃脘痛之由于气血郁滞者，其运化之功能亦必受到影响，饮食亦难消化，常常发作剧痛，女性尤为多见。可以元胡15克，鸡内金30克，水煎服。元胡既能行血中气滞，又能行气中血滞，且止痛力强，故用于气血瘀滞者较为得宜。又小儿伤食之证较为多见，因有些药物的气味，小儿难以接受，可用鸡内金为主药，加炒神曲、炒麦芽、炒山楂，共为细末，每服3~6克，若用于成人可加大剂量。此药气味芳香，最宜服用，且平和无伤正之弊。

(三) 五倍子之收敛作用，甚有独到之处。《医学纲目》载方治滑精不止，用五倍子30克，茯苓60克丸服。余曾治一滑精病人，诸法皆不效，试之此方，果收奇效。后常以此方治是病症，效果颇佳。肾备阴阳二气，而具动静开阖之机，需使开阖适度，则守者自守，泄者自泄。本方一利一收，正合此义。故汪昂曰：“一泻一收，是以能尽其妙也。”又治脱肛不收，民间常以整头端末，揉敷有效，余则以此方再加五倍子末调入用之，效果更佳。

山东中医学院 张灿理

疑难病获效纪实

予从事医疗、教学、科研等工作五十余年，深感治愈常见病乃医者天职，对疑难病经治而未效，在病情未危急时必坦诚告知病人易医，因十步之内，岂无芳草，而对精心获效之疑难病则引为最大乐事。积累既多，渐成专科专用“药对”或“药组”，敢竭鄙诚，公诸同好，幸垂察焉。

(一) 单纯盘形或系统性红斑狼疮侵犯诸关节大多为青年妇女，所治绝多为温毒伤营，其舌多绛红无苔为重型，有薄苔舌边亦绛红为轻型。已服激素即未效亦劝其未可停服，俟调整其服量以后，递减，有计划停用。未服激素、氯奎、环磷酰胺等，必劝其不用。此类病人常用消斑青黛饮加减取效[石膏、甘草、广角、青黛(布包)、西洋参、生地、赤芍、广东升麻、玄参]，方中重用石膏、广东升麻，一般每日均为30克，如能以蛇蜕角代广角，则红斑消退更快，全身关节特别是手指关节疼甚者，去广角换用羚羊角或羚羊骨，再加入大量鲜嫩桑枝、草药蛇泡筋根。予敢于用大量广东升麻，一者师承广东清代老前辈治鼠疫经验；二者广东升麻接近古代本草品种而与省外多用九眼升麻不同，古本草所载升麻俱用治温毒，作清热解毒药，老一辈治旧社会贫苦人多以之代犀角用之；三者不为补中益气汤升麻不过七所惑，历史上广东橘花仙馆驰名全国的紫雪丹，其中主药之一是生石膏与升麻同等量，所投料之升麻为广东升麻。读者如敢试用于经验，可放心加签名盖章。予亦曾用温补药治红斑狼疮，缘由一病例平素体弱，患本病后长期服氯奎轻重剂稳定，虚其所虚，畏冷呕恶不能纳食，予用大剂附桂理中加丁香、豆蔻缓解后，长期服人参养营稳定大半年。后触食忌复发，仍用消斑青黛饮稳定其病势，此温补乃变法而非常用药。

(二) 肾病综合征为中西医所皱眉之病。予断然令病人停用激素、环磷酰胺，儿童生机元气尚有希望的血氮、尿蛋白难清除时，则用广东老一辈少数人能掌握使用的鼓症十九方(民间流传秘验方)全套，药量轻灵，多是胃苓、香苏加减的重病轻取，搞活其气机之剂，肿与尿蛋白、血氮等基本消失时，转用紫皮丸、开盐方，予曾与省医院一西医同道共同观察病孩刘某，惊异中医药有如此神效。老年久病患者，多用真武汤、济生肾气丸、猪苓汤，广东已故名老中医黄省三的强心有效汤方(西洋参、麦冬、茯苓、生地、白芍、法夏)在此范围内随症选用，使多年尿液异常基本消失。

广州中医学院 赵思兢