

高等中医自学考试及中医晋升考试辅导

四川省1989年上半年高等中医自学考试

《中医妇科学》试题

一、单项选择题(每小题1分,本大题共30分)每小题各有四个备选答案,请选出其中一个最佳答案,并将其番号填入该题后的括号内。

1. “睡、忍痛、慢临盆”是()
① 亟斋居士提出的 ② 阎城斋提出的
③ 张曜孙提出的 ④ 汪朴斋提出的
2. 下述哪条原文是错误的()
① “故生之来谓之精,两精相搏谓之神”② “阴阳相搏谓之有子”③ “男精壮,女经调,有子之道也”
④ “两神相搏,合而成形,常先身生是谓精”
3. 内伤七情的致病机理,下列哪项是正确的()
① 郁则伤脾,血失所统 ② 怒则伤肝,失于调摄
③ 悲太甚而伤心,气道不宜 ④ 恐惧过度而伤肾,闭藏失职
4. 妊娠脉象()
① 必为滑脉 ② 多为数脉 ③ 脉多滑利而尺脉按之不绝 ④ “如切绳转珠”
5. 妇科临床辨证的主要依据是()
① 妇科病证参合脏腑病变的见证 ② 脏腑病变的见证参合舌、脉、兼证 ③ 五脏病变的见证参合妇科情况 ④ 脏腑病变的见证参合气血病变的见证
6. 从受孕至分娩一般要经过()
① 10个月 ② 360天 ③ 40周 ④ 10个妊娠月,即300天
7. 以下哪项不是本教材提示的妇科常用治法()
① 活血化瘀 ② 健脾和胃
③ 清热凉血 ④ 软坚散结
8. 月经提前,量或多或少,色紫红有块,胸胁乳房胀痛,口苦咽干,舌红、苔薄黄,脉弦数,其辨证应为()
① 阴虚血热 ② 肝郁血热
③ 湿热蕴结 ④ 血热夹瘀
9. 基础体温示高低相交替时见阴道少量出血应考虑()

- ① 经期延长 ② 经漏 ③ 赤带 ④ 经间期出血
10. 月经周期或经期的异常出现一次即可诊断为疾病的有()
① 月经先期 ② 月经后期
③ 经期延长 ④ 月经先后无定期
11. 下焦治疗原则用于闭经,哪项是错误的()
① 虚者补而通之 ② 实者泻而通之 ③ 首用活血通经法 ④ 因他病而致闭经者,当先治他病
12. 月经先期气虚证,本教材的选方是()
① 八珍汤 ② 香砂六君子汤
③ 大补元煎 ④ 补中益气汤
13. 教材中运用温经汤《校注妇人良方》,治疗月经后期的()
① 血寒证 ② 血瘀证 ③ 虚寒证 ④ 气滞证
14. 带下病的论治方法,下述哪项是错误的()
① 湿热者宜清宜利 ② 脾肾两虚的当滋肾扶脾
③ 治脾益升宜燥 ④ 治肾宜补宜湿
15. 崩漏可与下述何种病证同时作出诊断()
① 月经先后无定期 ② 经行情志异常
③ 绝经前后诸证 ④ 胎漏、胎动不安
16. 脾虚、气弱所致带下病的发病机理是()
① 运化失常,水湿内生,流注下焦,伤及任、带脉 ② 失于统摄,任、带失固,津液下滑 ③ 化源不足,阴血亏虚,督、带失养,因而不固 ④ 运化失常,水湿内生,流注下焦,伤及督、带二脉
17. 青春期崩漏患者其证多属()
① 肾气不足 ② 肝郁血热
③ 脾气虚弱 ④ 肝肾亏损
18. 绝经前后诸证,症见面色晦黯,精神萎靡,形寒肢冷,腰膝痠软,纳呆腹胀,大便溏薄,或崩中暴下,夜尿多,舌胖嫩,边有齿印,苔薄白,脉沉细无力,教材选方为()
① 右归丸 ② 肾气丸
③ 右归丸合理中丸 ④ 肾气丸合理中丸
19. 子烦的发生,主要是由……所致()

- ① 冲气上逆 ② 邪扰神明
③ 火热乘心 ④ 胃热熏蒸

20. 停经 40 天, 10 天前曾有阴道点滴出血一天, 据此考虑()

- ① 激经 ② 胎漏 ③ 月经过少
④ 资料不全, 暂不能作出确切的诊断

21. 不属子病的临床表现是()

- ① 手足抽搐 ② 角弓反张
③ 全身强直 ④ 目睛上视

22. 原发性不孕的概念是()

① 女子婚后夫妇同居一年以上, 配偶生殖功能正常, 未避孕而不孕者

② 女子婚后夫妇同居二年以上, 未避孕而不孕者

③ 女子婚后夫妇同居三年以上, 配偶生殖功能正常而不能受孕者

④ 女子婚后夫妇同居二年以上, 配偶生殖功能正常, 未避孕而不孕者

23. 滞产指的是()

- ① 胎死腹中不能自行产出者 ② 足月分娩, 胎儿不能顺利娩出者
③ 胎盘不能自行娩出者
④ 总产程超过 24 小时者

24. 阴痒, 甚则痒痛难分, 带下量多, 色黄如脓, 或呈泡沫、米泔样, 有臭气, 纳谷不香, 舌苔黄腻, 脉弦数, 选方应为()

- ① 参苓白术散加减 ② 完带汤加减
③ 萆薢渗湿汤加减 ④ 五味消毒饮

25. 下列哪项不是产后血晕血虚气脱型的主证()

- ① 产时失血过多, 产后突然眩晕 ② 产后四肢抽搐, 项背强直
③ 分娩失血较多, 面色苍白, 甚则不知人事 ④ 产后冷汗淋漓, 四肢厥冷

26. 下列的产后疾病, 哪个病种无血虚证型()

- ① 产后恶露不绝 ② 产后腹痛
③ 产后大便难 ④ 缺乳

27. 产后病的治疗原则是()

① 甘润滋养 ② 扶正祛邪 ③ 攻补兼施 ④ “勿拘于产后, 亦勿忘于产后”

28. 下列哪项不是本教材所载症瘕的常见证型()

- ① 热毒证 ② 痰湿证 ③ 湿热证 ④ 气滞证

29. 治疗产后发热感染邪毒型, 本教材的选方是()

- ① 解毒活血汤 ② 清热调血汤
③ 清热固经汤 ④ 两地汤

30. 《张氏医通》所谓“产后三急”是指()

- ① 呕吐、腹痛、泄泻 ② 呕吐、便秘、发热
③ 发热、抽搐、昏迷 ④ 呕吐、盗汗、泄泻

二、多项选择题(每小题 1 分, 本大题共 20 分) 每题有五个备选答案, 其中有二~五个是正确的. 请将正确答案全部选出, 并将番号填入该小题后的括号内, 凡正确答案未选全或有错选者, 均不能得分。

1. 以下哪些项是不正确的()

① 子宫是西医学的解剖名称, 中医学称胞宫
② 子宫是中医学固有的解剖名称, 最早见于《神农本草经》

③ 西医学与中医学对子宫的认识是一致的

④ 西医学与中医学对子宫的认识基本一致, 但又各具其理论体系

⑤ 中、西医学对子宫的认识完全不相同

2. 对待月经初潮后的一段时间(半年左右), 所出现的下述情况, 哪些是错误的()

- ① 停经三、五月, 而无不适者, 暂不作病论
② 月经不调而出现症状者应作病论
③ 月经时有不调, 而无自觉症状者, 暂不作病论
④ 停经数月, 又经量多数月可暂不作病论
⑤ 月经淋漓数月不尽, 可暂不治疗, 观察其发展

3. 气血与月经的关系表现在()

① 月经的主要成份是血 ② 血是月经的物质基础
③ 气与血相配而起作用 ④ 气血和调, 则经候如常
⑤ 气血失调, 则血海蓄溢失度

4. 冲、任二脉损伤包括()

① 直接损伤: 如气血失调影响冲任功能紊乱
② 间接损伤: 如外邪损伤冲任
③ 寒、热、湿邪损伤冲任
④ 房劳、多产损伤冲任
⑤ 脏腑功能失常, 气血失调, 影响冲任功能紊乱

5. 女子肾气盛的表现, 下列哪些项是错误的()

- ① 14 岁左右月经初潮 ② 绝经较迟
③ 妊娠较一般怀孕时间长 ④ 容易受孕
⑤ 月经量较同龄妇女稍多

6. 产褥期卫生应注意()

- ① 慎起居 ② 勤清洁 ③ 少食多饮
④ 厚衣避风 ⑤ 禁止房事

7. 本教材中气滞血瘀所致的月经疾病有()

- ① 月经先期 ② 月经先后无定期

- ③ 痛经 ④ 闭经 ⑤ 绝经前后诸证

8. 以下提法哪些是错误的()

- ① 月经提前而至属实 ② 月经延后而潮属虚
③ 月经量过多属热 ④ 月经量少属寒
⑤ 月经先期常伴月经过多

9. 月经后期, 无论何证型, 教材所述其临床表现共同证候有()

- ① 月经周期延后七天以上, 并非偶然一次者
② 经色黯黑有血块 ③ 经量较少
④ 畏寒肢冷 ⑤ 舌质淡, 脉沉迟

10. 不属经期延长的治疗原则是()

- ① 以活血化瘀为主 ② 以养阴清热为主
③ 概以固涩止血为先 ④ 重在辨证论治以能

短经期 ⑤ 以止血为要

11. 以下哪些项不属崩漏的临床证象()

- ① 月经的期、量发生严重紊乱
② 月经周期提前, 经来量多
③ 妊娠后阴道出血, 时下时止或淋漓不尽
④ 分娩后出血不止, 甚至量多如崩
⑤ 经血非时暴下不止或淋漓不尽

12. 绝经前后诸证, 可与下述哪些病证同时作出诊断()

- ① 崩漏 ② 月经过多 ③ 带下病 ④ 阴痒 ⑤ 脏躁

13. 本教材所述的经行浮肿的发病机理为()

- ① 肺气失宣 ② 脾肾阳虚 ③ 脾肺气虚
④ 气滞血瘀 ⑤ 湿热阻滞

14. 胎漏、胎动不安与下述哪些病因病机有关()

- ① 肾虚、血热、气血虚弱 ② 带脉失固、胎失所系 ③ 胎元有缺损 ④ 手术、药物的影响
⑤ 跌扑闪挫

15. 堕胎、小产当尽快清除宫内残留物的一般措施是()

- ① 小产胎不下, 应行产科处理 ② 药物逐瘀以去宫内残留物 ③ 剖腹取胎 ④ 刮宫术清除宫内残留物 ⑤ 手术切除子宫

16. 妊娠期间应慎用或禁用的药物包括()

- ① 活血药 ② 峻下药 ③ 有毒药物
④ 滑利之品 ⑤ 耗气、破气药

17. 本教材运用生化汤治疗的妇科病证有()

- ① 堕胎、小产 ② 产后瘀证

- ③ 产后腹痛 ④ 产后恶露不绝

⑤ 产后身痛

18. 导致阴挺的常见原因有()

- ① 临产用力太过 ② 难产产程延长
③ 临产时感受风冷 ④ 产后过早起重劳动
⑤ 慢性咳嗽, 长期便秘

19. 产后病的发生与下述哪些病机有关()

- ① 亡血伤津 ② 瘀血内阻 ③ 寒热错杂
④ 痰湿蕴结 ⑤ 表里互见

20. 人工流产常见的并发症有()

- ① 吸宫不全 ② 子宫穿孔 ③ 子宫出血
④ 感染 ⑤ 宫颈或宫腔粘连

三、判断分析题(每小题5分, 本大题共10分)

判断其正确或错误, 将“正”或“误”填入该小题后括号内, 同时简述说明其判断依据。

1. 崩漏可致不孕。()

2. 带下量多, 赤白相间, 质粘腻如脓, 有秽臭气, 小腹作痛, 烦热口干, 小便黄少, 舌红、苔黄干, 脉数。辨证: 带下病湿热型, 选用止带方。()

四、简答题(每小题5分, 本大题共10分)

1. 产后发热的辨证要点有哪些? 试简述说明之。

2. 妇科问诊为何要强调问年龄, 简述说明其临床意义。

五、论述题(每小题8分, 本大题共16分)

1. 试述经行身痛, 经行风疹, 经行眩晕三病血虚型的病因病机, 临床表现和治法的异同之处。

2. 如何理解“经水出诸肾”?

六、病案分析题(本大题共14分)

谢某, 女, 29岁, 已婚, 教师

初诊日期: 1983年9月25日

停经2月, 恶心呕吐20天, 腰腹坠胀, 伴少量阴道流血1天。

末次月经1983年7月18日。停经40天时开始出现恶心、晨吐, 纳少, 因尚能忍受而未治疗。近半月来, 呕恶渐甚, 吐出物为清涎, 或夹少许食渣。神疲少气, 食后即吐, 故不欲饮食, 昨日起, 感腰腹坠胀, 并有少量阴道出血, 故前来就诊。

二便正常, 睡眠尚可。

16岁月经初潮, 既往月经期、量、色、质均正常。27岁结婚, 于82年、83年初自然流产2次, 以往无严重疾病史, 爱人身体健康。

舌质淡, 苔薄白, 脉滑少力。

要求: 根据病案提供的资料, 目前能否作出明确的病名诊断, 为什么? 应怎样处理? 依据是什么?