

- (2) 朱志勇, 等. 阳虚与血清 T₃、T₄ 含量的关系. 中西医结合杂志 1986; 6(4):245.
- (3) 石刚, 等. 慢性支气管炎肾阳虚、肾阴虚患者甲状腺轴功能的对比研究. 中西医结合杂志 1986; 6(3):160.
- (4) 沈自尹, 等整理. 中医虚证辨证参考标准(1986年修订). 中西医结合杂志 1986; 6(10):598.
- (5) 徐敏, 等. 甲低“阳虚”兔模型畏寒主证的定量观测方法. 广州中医学院学报 1988; 5(4):219.
- (6) Matthew JK, et al. Temperature regulation in the exercising rabbit. Am J physiol 1973; 224(1):130.
- (7) French ED. Dexamethasone blocks morphine induced hypothermia in restrained rats. Life Sci 1979; 25(18):1583.
- (8) 覃俊佳, 等. 家兔肛温测量方法的改进. 中国药理学通报 1986; 2(6):56.
- (9) 徐敏, 等. 兔氧耗量测定方法的改进及其在阳虚模型研究中的应用. 福建中医药 1989; 20(6):45.
- (10) 钟品仁主编. 哺乳类实验动物. 人民卫生出版社, 1983: 269.
- (11) 张家庆. “阳虚”的临床和实验研究. 中医杂志 1981; 22(10):73.
- (12) Brock L, et al. Observations on peripheral and central temperature with particular reference to the occurrence of vasoconstriction. Br J Surg 1975; 62(8):589.
- (13) Cabanac M, et al. Open loop increase in trunk temperature produced by face cooling in working humans. J Physiol 1979; 289:163.
- (14) 王明辉. 论中医研究方法学的若干问题. 中医杂志 1983; 24(2):68.
- (15) 匡调元著. 中医病理研究. 上海科学技术出版社, 1980: 123.
- (16) 施赛珠, 等. 温补肾阳法临床应用及其研究的进展. 中医杂志 1981; 22(6):73.

“腐毒灵”研制与临床应用

湖北省潜江市王场卫生所 姚泽林

早在两千多年前, 疡医即开始了丹制剂的临床运用。在中医外科学中, 一致认为“丹药”是一种疗效卓著的“拔毒、祛腐”的外用品, 视为囊中至宝。它虽有许多优点, 但也存在不少弊病: (1) 配方 制法各家不同, 影响疗效。(2) 用药后, 患者每觉疼痛。(3) 腐蚀性强, 对人体组织刺激性大, 使用范围狭窄。(4) 丹药是汞的化合物, 长期外用丹药可经创口吸收, 引起汞中毒。笔者为继承整理祖国医学遗产, 扬长避短。几年来, 在民间单方、验方的基础上经过研究、实验、筛选了五味中草药, 经过 292 例临床实践, 疗效显著, 优于红升丹、白降丹, 定名为“腐毒灵”。现报告如下:

一、药物组成及制法

组成: 土槿皮 40 克, 土黄连 30 克, 土大黄 30 克 (蓼科, Rumex madaio Mak), 烟叶 50 克 (茄科, Nicotiana taba cum L), 枯矾 10 克。

制法: 上药除枯矾外, 加水 300 毫升, 用文火煎汁 100 毫升, 过滤, 再加水 200 毫升, 煎汁 50 毫升再过滤去渣, 二次药液浓缩至 15 毫升即成。取浓缩液加枯矾调匀, 置烤箱中令干而成。取药研极细末, 或做成药条或配成 1% 溶液浸泡纱条备用。

二、功能和适应症

功能: 解毒化腐, 消肿止痛, 去腐生肌。

主治: 痈、疽、疔、疖、慢性溃疡、窦道及外伤感染、毒蛇蚊虫咬伤。

三、典型病例

吴××, 男, 23 岁, 1987 年 8 月 15 日就诊。左面颊部麻痒疼痛 3 天。体查: 周身不适, 发热 (T 38.9℃), 头胀, 神昏。局部疮形高突, 结有粟米样脓头, 肿硬范围 3 × 3 厘米, 诊断: 颜疔。全身给予抗生素药物治疗, 局部消毒, 用手术刀点破脓头, 轻压出脓液, 插入腐毒灵药捻, 外贴金郁膏。次日复诊, 全身症状消失, 局部肿痛基本消失, 出脓栓一块, 疮口 0.3 × 0.3 厘米, 疮口肉芽红活, 上生肌散收口。换药三次疮口长平痊愈。

四、讨论与体会

腐毒灵系植物药取代汞制剂, 在疮疡治疗中既能去腐又能拔毒, 既有去腐功能, 又有拔毒生新之效力。具有局部使用无痛苦, 不腐蚀健康组织, 祛腐迅速, 拔毒力强, 消肿快, 患者受药后在 24 小时内能拔尽疮内毒邪腐肉, 克服了长期使用汞制剂导致慢性中毒, 补了“红升白降”之不足, 并扩大了在疮疡中的治疗范围。

方中, 土大黄、土黄连清热解毒, 凉血散瘀; 土槿皮、烟叶清热杀虫, 活血消肿; 枯矾解毒杀虫, 止痒消炎。诸药水煎浓缩, 共奏解毒化腐、消肿止痛、祛腐生肌之效。用于临床, 收到了速效。

通过临床对比观察, 腐毒灵确优于红升、白降丹。原治疗一例背疽患者需 20 天, 用腐毒灵治疗只需 7 天左右。本药取材方便, 工艺简单, 实为一种新型的祛腐拔毒良药。