

专

题

笔

谈

徐长卿治发斑、热痹、经闭、丹毒

中国中医研究院广安门医院(100053)

陈鼎祺

古人用徐长卿以祛风化湿、治痒、止痛,主治胃痛、牙痛、风痹、寒痹、湿痹、跌打损伤、皮肤湿疹、荨麻疹等。此药在江、浙等地常见。笔者随先父陈治良在无锡行医时,常用此药治疗以下病证。

治血热发斑:用其代牡丹皮之功效,较牡丹皮价廉。如治何某某,男,32岁。夏季发热,体温 39.8°C ,多日不退,一侧鼻衄,并见皮肤起红色斑疹。前医用犀角地黄汤治疗,患者因经济困难,求治于先父。诊其病情,见高热,舌绛苔黄,脉洪数。药用徐长卿15g,鲜茅根1把,水煎1剂,煎2次和匀,分3次服,每2~3小时服1次。8小时后,高热渐退,鼻衄已止,皮疹色红变淡,体温降至 37.6°C ,嘱患者继服2剂,共3剂而基本痊愈。

疗热痹:患者朱某某,女,48岁。1月多来双膝及踝关节红、肿、热、痛,不能行走,前医用独活寄生汤化裁,服5剂后关节热、痛加重,而求治于先父。患者口渴喜凉饮,下肢肿痛关节喜冷。证属热痹。以徐长卿12g,佐以生石膏15g同煎。服3剂后,关节红、肿、热、痛大为减轻,嘱患者去生石膏,单用徐长卿12g,水煎。服7剂后,红、肿、热、痛基本消失,但行走活动时尚有轻度疼痛,再服5剂而告痊愈。

疗血瘀经闭:患者许某,女,33岁,因月经来潮第2天下地除草,突遭雨淋,当天月经停止,此后少腹遂胀轻痛,未予诊治。连续2月月经未来,少腹胀痛加重。症见腹胀有块状而压痛,唇绀,舌暗有紫点,脉沉涩。证属经闭血瘀,拟用桃红四物汤出入。方用徐长卿15g,每日1剂水煎分2次服。5天后来少许经血,色紫有较多蚕豆大小的血块,再服5剂,瘀血渐变色红已无血块,与平常月经相同,量中等,3天而净。共服13剂,腹部胀痛消失,唇已不绀而红润,舌暗及紫点消失,停药而告痊愈,随访半年,每月行经正常。

治丹毒:周某某,女,49岁。每年夏季双下肢易发丹毒,须请西医注射消炎针药,内服磺胺等药物而逐渐好转,至秋季才愈。今夏季又发丹毒,再用西药,引起皮

肤过敏,全身出现荨麻疹样药疹。症见双下肢膝下至踝上皮肤红、肿、热、痛,与腓肠肌的正常皮肤界限较清,舌红苔黄、咽红,脉沉数。证属火痹,方用徐长卿15g、忍冬藤1把同煎,每日1剂,分3次凉服。并用此药煎第3次后,用药汁洗下肢红肿病灶,洗后用此药渣敷局部,外用塑料纸包扎。5剂后皮肤红、肿、热、痛大减,后因忍冬藤不易采集,单用徐长卿15g水煎,仍按上法内服及外洗、敷局部,5剂后已无红、肿、热、痛,而有脱皮掉屑现象,共服13剂告愈。

徐长卿治疗窦房传导阻滞一得

天津市东丽区中医医院(300300)

刘炳乾

徐长卿乃一味祛风镇痛、清热解毒、杀虫止痒药物。临床用于风湿疼痛、皮肤瘙痒、痈肿疮毒之症居多。然以徐长卿治疗心悸,笔者所见尚无记载。余从一病案中偶然发现,并经验证,其对窦房阻滞具有较好功效。兹举验例1则如下。

患者吴某,女,36岁,工人。1996年8月6日初诊。心悸3月,曾服用阿托品、烟酰胺、速效救心丸等药约1月,心悸未能缓解。近来已不能胜任工作。四诊情况:心悸动则尤甚、胸闷憋气、乏力气短,胸前频发刺痛,自觉与心悸程度相关,舌暗红、苔白腻,脉沉迟结代。当属中医心悸、胸痹范畴。查心率47次/分、心律不齐。X线胸片示心肺正常。超声心动图:频发早搏、主动脉硬化。心电图:窦性心动过缓、Ⅱ型2度窦房传导阻滞(窦房结发放激动为70次/分)。诊断:冠心病、心绞痛、Ⅱ型2度窦房传导阻滞。笔者曾于1992年5月医治1例Ⅱ型2度窦房传导阻滞患者服用麻黄附子细辛汤加味(制附子10g、麻黄6g、细辛3g、红参10g、白术15g、丹参20g、炙甘草6g)15剂便逐渐痊愈。本例与前述相同,故仍选前方施治,前后计服21剂,心悸症状无明显改善,在复诊时原方加徐长卿10g,治疗2周后,症状便逐渐消失。心电图正常,随访2月未见复发。

《证治汇补》云:“阳气内虚,心下空豁,状如惊悸。”《金匱要略》曰:“阳微阴弦,即胸痹而痛。所以然者,责其虚也。”缘心阳运血脉,荣脏腑,养神志。若心气虚,血