

高等中医自学考试及中医晋升考试辅导

四川省 1989 年上半年高等中医自学考试

《中医内科学》试题

一、单项选择题(每小题 1 分, 共 25 分) 解题说明: 下列每小题各有四个备选答案, 其中只有一个答案正确, 答题时请将正确答案的号码填入该题后的括号内。

1. 痰浊壅塞型胸痹的症状, 下列哪项是错误的()

- ① 舌苔白滑 ② 胸闷如窒而痛
③ 气短喘促 ④ 肢体沉重

2. 肝郁气滞之聚证的治法是()

- ① 通瘀行气, 兼调脾胃
② 行气消积, 活血通络
③ 疏肝解郁, 行气消聚
④ 大补气血, 活血化瘀

3. 癰闭最主要的病位是()

- ① 肺 ② 脾 ③ 肾

④ 膀胱

4. “上气不足, 脑为之不满, 耳为之苦鸣”见于()

- ① 《难经》 ② 《素问》
③ 《灵枢》 ④ 《理虚元鉴》

5. 以下哪项不属于气的主要功能()

- ① 推动作用 ② 温煦作用
③ 濡泽作用 ④ 防御作用

6. 凡属脾胃亏虚之痿证, 治宜()

- ① 补脾养胃 ② 补脾益气
③ 健脾燥湿 ④ 运脾化湿

7. 下列哪项不是外感风寒头痛的主证()

- ① 头痛时作 ② 恶寒畏风
③ 肢体困重 ④ 苔白脉浮

8. 下列哪项不是感冒的主要证型()

- ① 风寒证 ② 痰浊阻肺证
③ 风热证 ④ 暑湿证

9. 肢体关节疼痛, 重着, 肿胀, 手足活动不灵, 肌肤麻木不仁。此属痹证的何类型()

- ① 行痹 ② 着痹 ③ 热痹 ④ 痛痹

10. 治疗久泻, 不宜过用()

- ① 分利 ② 健脾 ③ 补肾 ④ 固涩

11. 突然呕吐, 脘闷不舒, 兼见恶寒发热, 头身疼痛, 苔白, 脉浮。治疗的首选方为()

- ① 香苏散 ② 藿香正气散
③ 小半夏汤 ④ 平胃散

12. 寒邪内阻腹痛的主要特点是()

- ① 腹部胀痛, 攻窜不定
② 腹痛绵绵, 时痛时止
③ 饥则痛甚, 得温稍减
④ 腹痛急暴, 得温痛减

13. 下列哪项不是实喘的特征()

- ① 呼吸深长有余 ② 深吸为快
③ 声高气粗 ④ 脉数有力

14. 肺痈, 高热寒战, 咳嗽胸痛, 咳吐腥臭浊痰, 脉滑数。选下列何方治疗最佳()

- ① 银翘散 ② 小柴胡汤
③ 清燥救肺汤 ④ 千金苇茎汤

15. 张×, 女, 30岁, 颈项强直, 手足拘急已五天, 胸痞纳呆, 渴不欲饮, 小便短赤, 苔黄腻, 脉滑数。其治法为()

- ① 祛风散寒, 和营燥湿
② 清热生津, 疏经和营
③ 养阴和血, 柔肝缓急
④ 清热化湿, 疏通经络

16. 心动悸, 头晕, 乏力, 面色不华, 舌质淡红, 脉结代。最佳选方是()

- ① 归脾汤 ② 丹参饮
③ 炙甘草汤 ④ 桂枝甘草龙骨牡蛎汤

17. 风水泛滥之水肿, 表证渐解, 身重而水肿不退者, 可按水湿浸渍型论治, 其选方是()

- ① 防己黄芪汤 ② 疏凿饮子
③ 五皮饮合胃苓汤 ④ 实脾饮

18. 肝气郁结型胁痛, 治当以疏肝理气法为主, 若兼肠鸣腹泻者, 宜与何法配伍 ()

- ① 健脾止泻 ② 消食导滞
③ 温补脾胃 ④ 淡渗利湿

19. 胃脘部隐隐作痛, 每因遇寒、饥饿、饮食生冷而疼痛加剧, 若得抚按、温熨、进食则其痛缓解, 治宜选用 ()

- ① 养胃汤 ② 大建中汤
③ 黄芪建中汤 ④ 香砂六君子汤

20. 下列阳水的特点中哪项是错误的 ()

- ① 皮肤绷紧光亮 ② 起病急, 病程短
③ 按之凹陷难复 ④ 多夹风邪或湿邪

21. 患者阳痿, 下肢痠困, 小便短赤, 苔黄, 脉沉滑。宜用何方治疗 ()

- ① 二妙散 ② 龙胆泻肝汤
③ 程氏萆薢分清饮 ④ 知柏地黄丸

22. 痰热内扰型不寐, 痰热重而大便不通者, 可考虑用什么处方以降火泻热, 逐痰安神 ()

- ① 黄连温胆汤 ② 龙胆泻肝汤
③ 天王补心丹 ④ 礞石滚痰丸

23. 风痰闭阻型痫证的最佳治疗方剂是 ()

- ① 六君子汤 ② 定痫丸
③ 涤痰汤 ④ 龙胆泻肝汤

24. 支饮中寒饮伏肺型的最佳用方是 ()

- ① 苓甘五味姜辛汤 ② 葶苈大枣泻肺汤
③ 小青龙汤 ④ 木防己汤

25. 秦艽鳖甲散的组成除秦艽、鳖甲、青蒿外, 还有 ()

- ① 地骨皮、柴胡、知母、当归、乌梅
② 丹皮、柴胡、知母、当归、五味子
③ 丹皮、柴胡、知母、白芍、五味子
④ 地骨皮、银柴胡、贝母、白薇、五味子

二、多项选择题 (每小题1分, 共25分) 解题说明: 每小题有五个备选答案, 其中有二至五个是正确的。答题时, 请将其中正确答案全部选出, 并将其号码填入该小题后的括号内。凡正确答案未选全或有错选者, 不能得分。

1. 滋水清肝饮适应于 ()

- ① 肾阴虚发热 ② 素体阴虚而病肝郁发热
③ 血虚发热 ④ 肝郁发热日久伤阴者 ⑤ 肝阴虚发热

2. 霍乱在汤药未备或难服汤药时, 急救可选用下列哪些成药 ()

- ① 玉枢丹 ② 紫雪丹

③ 辟瘟丹 ④ 行军散

⑤ 来复丹

3. 治疗痰湿蕴肺咳嗽的代表方是 ()

- ① 二陈汤 ② 白金丸
③ 三子养亲汤 ④ 温胆汤

⑤ 止嗽散

4. 治疗肺胃津伤和胃热炽盛之消渴可以选用 ()

- ① 消渴方 ② 二冬汤
③ 玉女煎 ④ 白虎加人参汤

⑤ 增液承气汤

5. 气虚型虚劳可见于 ()

- ① 肺气虚 ② 心气虚 ③ 脾气虚
④ 肾气虚 ⑤ 肺脾气虚

6. 虫证的治疗, 主要是 ()

- ① 驱除虫体 ② 缓急止痛 ③ 健运脾胃
④ 补益气血 ⑤ 降逆止呕

7. 鼓胀的危急症候有 ()

- ① 腹胀如瓮 ② 吐血便血 ③ 脉络显露
④ 神昏抽搐 ⑤ 小便不利

8. 以下哪些因素是导致瘵病的病因 ()

- ① 情志内伤 ② 饮食失调 ③ 体质因素
④ 久病体虚 ⑤ 水土失宜

9. 热哮的治法是 ()

- ① 清热 ② 宣肺 ③ 健脾
④ 化痰 ⑤ 定喘

10. 寒湿腰痛的症状有 ()

- ① 腰部弛痛 ② 阴雨天加重 ③ 静卧不减
④ 脉沉而迟 ⑤ 舌质红, 苔黄腻

11. 癫狂证与下列哪些因素有密切关系 ()

- ① 先天禀赋 ② 体质强弱
③ 肝胆湿热 ④ 六淫之邪

⑤ 饮食起居

12. 痰热郁肺咳嗽的症状有 ()

- ① 咳嗽息粗声浊 ② 痰多质稠色黄
③ 痰有甜味 ④ 咳吐爽利

⑤ 舌苔黄腻

13. 下列哪些属于肝阴不足的症状 ()

- ① 眩晕头痛 ② 耳鸣耳聋
③ 两胁窜痛 ④ 舌红苔少

⑤ 四肢痉挛

14. 寒湿阻遏型黄疸的特点是 ()

- ① 身目俱黄, 其色晦暗 ② 心中懊恼
③ 食少脘闷 ④ 神疲畏寒

⑤ 心悸气短

15. 半夏白术天麻汤适用于下列哪些证型()

- ① 痰浊中阻型眩晕 ② 痰浊犯肺型咳嗽
③ 痰饮内停型呕吐 ④ 痰浊阻肺型喘证
⑤ 痰浊型头痛

16. 郁证表现为多思善虑, 心悸胆怯, 少寐健忘, 面色不华, 头晕神疲, 食欲不振, 舌质淡, 脉细弱。其治疗不宜选用()

- ① 柴胡疏肝散 ② 朱砂安神丸
③ 天王补心丹 ④ 归脾汤
⑤ 逍遥散

17. 中风中脏腑阳闭证, 可用下列哪些方剂治疗()

- ① 至宝丹 ② 苏合香丸
③ 紫雪丹 ④ 安宫牛黄丸
⑤ 羚羊角汤

18. 噎膈初期的证治, 应根据下列哪些项目的主次而分别治疗()

- ① 气结 ② 痰阻 ③ 血瘀
④ 阳微 ⑤ 阴伤

19. 汗证的主要病理是()

- ① 阴阳失调 ② 腠理不固
③ 热迫津泄 ④ 正邪交争
⑤ 营卫不和

20. 脾胃虚型便血的症状有()

- ① 便血紫暗或黑色 ② 腹部刺痛
③ 面色不华 ④ 大便秘结
⑤ 舌淡脉细

21. 胃阴不足型呃逆的症状是()

- ① 烦躁不安, 口干舌燥 ② 呃逆急促而不连续
③ 舌红干, 脉细数 ④ 烦渴喜冷饮
⑤ 膈间及胃脘不舒

22. 气淋可以选用的方剂有()

- ① 补中益气汤 ② 八正散
③ 石苇散 ④ 八珍汤
⑤ 沉香散

23. 冷秘的症状有()

- ① 大便艰涩, 排出困难
② 小便清长 ③ 面色㿔白
④ 四肢不温, 喜热怕冷
⑤ 舌淡苔白, 脉沉细

24. 血瘀实证的治法为()

- ① 活血 ② 顺气 ③ 补血
④ 补气 ⑤ 养心

25. 治疗痢疾用真人养脏汤, 其作用有()

- ① 补脾 ② 行气 ③ 收涩
④ 温肾 ⑤ 调血

三、判断分析题 (每小题5分, 共20分) 解题说明: 判断正误, 并将“正”或“误”写在该题后的括号里, 且作扼要分析。

1. “调气则便脓自愈, 行血则后重自除”。()
2. 肾虚是腰痛发病的关键所在。()
3. 肝阴不足型胁痛的治法当用养阴柔肝。()
4. 化湿利小便为黄疸的治法。()

四、简答题 (每小题5分, 共20分)

1. 试述内伤发热与外感发热的鉴别要点。
2. 何谓癫狂?
3. 为什么说脾虚湿胜是导致泄泻发生的重要因素?

4. 简论淋家不可发汗。

五、病案分析 (10分)

唐×, 女, 55岁, 工人。

患者12年前出现全身关节疼痛, 发病后经过断续治疗, 病情时轻时重。5年前出现咳嗽时作, 常因感冒而心慌, 咳嗽加重。近五年来, 每年到了9月即发咳嗽气喘, 吐痰量多, 直到第二年天气转暖, 咳嗽即可缓解。两月前因感冒前述症状加重, 并出现双下肢水肿, 院外治疗无效, 故住院治疗。

入院时, 症见神昏谵语, 咳嗽气紧, 呼吸张口抬肩, 不能平卧, 喉间痰鸣, 双下肢凹陷性水肿, 无尿, 唇紫而燥, 时出热汗, 大便5日未解, 舌质暗红, 苔黄厚腻, 脉细数无力。

答题要求: 分析证候, 归纳病机, 拟出诊断、治法、方药。

· 中医药信息 ·

一种治疗类风湿性关节炎有显著疗效的中成药——益肾蠲痹丸经卫生部审评, 现已正式投产。该药是由全国名老中医、江苏省南通市中医院顾问朱良春主任医师积五十余年临床经验创制的, 由江苏省南通市中医院、中国中医研究院基础理论研究所、江苏省清江制药厂联合研制开发。该药曾获1989年首届北京国际博览会银奖。1990年5月14日在北京举行了产品生产销售会。