

高等中医自学考试及中医晋升考试辅导

四川省1989年上半年高等中医自学考试

《方剂学》试题

一、单项选择题 (每小题1分, 共25分) 在下列各小题的备选答案中, 选择一个正确答案并将其番号填在括号内。

- 我国历史上载方最多的方书是 ()
 - 《千金方》
 - 《证治准绳》
 - 《普济方》
 - 《圣济总录》
- “十剂”是指 ()
 - 宣、通、温、清、补、泄、轻、重、燥、湿
 - 宣、通、泄、补、燥、湿、轻、重、滑、涩
 - 宣、通、补、泄、温、清、滑、涩、燥、湿
 - 宣、通、补、涩、升、降、轻、重、滑、湿
- 半夏泻心汤变化为甘草泻心汤是属于 ()
 - 药味增减的变化
 - 药量增减的变化
 - 剂型更换的变化
 - 三者都不是
- 证见“感冒风寒, 恶寒渐轻, 身热增盛, 无汗头痛, 目疼鼻干, 心烦不眠, 眼眶痛, 脉微浮洪者”治当首选何方 ()
 - 九味羌活汤
 - 大青龙汤
 - 柴葛解肌汤
 - 银翘散
- 证见“经行不止, 血色深红, 心胸烦热, 舌红, 脉弦数者”治当首选 ()
 - 固经丸
 - 四物汤
 - 黄土汤
 - 胶艾汤
- 证见“久泻不愈, 五更则泻, 不思饮食, 腹痛腰酸肢冷者”治当首选 ()
 - 真人养脏汤
 - 参苓白术散
 - 理中丸
 - 四神丸
- 对于胸脘痞闷, 按之则痛, 咳痰黄稠, 舌苔黄腻, 脉滑数的证候, 治宜首选 ()
 - 清气化痰丸
 - 贝母瓜蒌散
 - 小陷胸汤
 - 温胆汤
- “阴疽, 患处漫肿无头, 酸痛无热, 皮色不变, 口中不渴, 舌淡苔白, 脉沉细”治当首选 ()
 - 小金丹
 - 透脓散
 - 阳和汤
 - 内补黄芪汤
- “内已成脓, 外不易溃, 漫肿无头或酸胀热痛”治当首选 ()
 - 仙方活命饮
 - 透脓散
 - 阳和汤
 - 内补黄芪汤
- 组成中含有人参、黄芪、桂枝、附子的方剂是 ()
 - 乌梅丸
 - 十全大补汤
 - 再造散
 - 十补丸
- 逍遥散组成中没有的药物是 ()
 - 柴胡 当归
 - 川芎 陈皮
 - 白芍 茯苓
 - 白术 甘草
- 新加香薷饮的组成是 ()
 - 香薷 银花 鲜扁豆花 厚朴 连翘
 - 黄连 香薷 银花 扁豆花 厚朴
 - 天花粉 厚朴 连翘 银花 香薷
 - 连翘 扁豆 厚朴 香薷 芦根
- 温经汤组成中没有 ()
 - 半夏
 - 茯苓
 - 丹皮
 - 麦冬
- 理中安蛔汤的组成是 ()
 - 理中汤加川椒、乌梅
 - 理中汤加黄连、乌梅
 - 理中汤加川椒、乌梅、白芍
 - 理中汤加川椒、乌梅、茯苓、炙甘草
- 四妙勇安汤的组成是 ()
 - 银花 连翘 当归 玄参
 - 银花 连翘 当归 甘草
 - 银花 当归 玄参 甘草
 - 银花 丹皮 玄参 甘草
- 止嗽散的功效是 ()
 - 温化寒痰, 祛风解表
 - 润肺化痰, 宣降肺气
 - 止咳化痰, 疏表宣肺
 - 清热化痰, 宣降肺气

17. 半夏白术天麻汤的功效是()

- ① 清热涤痰, 息风止眩
- ② 燥湿化痰, 平肝息风
- ③ 补气健脾, 平肝息风
- ④ 温中补虚, 涤痰息风

18. 具有滋养脾胃, 降逆和中功用的方剂是()

- ① 贝母瓜蒌散
- ② 旋复代赭汤
- ③ 橘皮竹茹汤
- ④ 麦门冬汤

19. 具有滋阴润肺, 益气补脾功用的方剂是()

- ① 麦门冬汤
- ② 百合固金汤
- ③ 琼玉膏
- ④ 清燥救肺汤

20. 蒿芩清胆汤的功效是()

- ① 清透少阳, 益气和冲
- ② 清胆利湿, 和胃化痰
- ③ 清泄胆热, 兼和胃气
- ④ 和解少阳, 畅利胸膈

21. 下列何方行气之力不足, 运用时最宜加行气止痛之品()

- ① 血府逐瘀汤
- ② 丹参饮
- ③ 复元活血汤
- ④ 七厘散

22. 清燥救肺汤的主治证候是()

- ① 身不甚热, 干咳无痰, 咽干口渴, 右脉数大
- ② 头痛身热, 恶寒无汗, 咳嗽痰稀, 鼻塞咽干, 苔白脉浮
- ③ 头痛身热, 干咳无痰, 气急欲喘, 咽喉干燥, 心烦口渴, 舌干少苔, 脉虚大而数
- ④ 头痛无汗, 微恶风寒, 鼻塞咽干, 肢体酸痛, 舌苔白腻, 脉浮濡

23. 十灰散主治证候的病机是()

- ① 阳虚血失统摄
- ② 气虚血失统摄
- ③ 肠风脏毒壅遏血分
- ④ 火盛血热妄行

24. 主治证的病机为阴血不足, 肝阳偏亢的方剂是()

- ① 朱砂安神丸
- ② 珍珠母丸
- ③ 天王补心丹
- ④ 甘麦大枣汤

25. 葛根黄芩黄连汤主治证的病机是()

- ① 伤寒表证未解, 热结胃肠成实
- ② 伤寒表证未解, 热邪内陷成利
- ③ 邪踞少阳, 兼见邪入阳明成实
- ④ 邪踞少阳, 兼见痰热中阻

二、多项选择题(每小题1分, 本大题共25分)

在下列各题的备选答案中, 选出二至五个正确答案, 请将正确答案的序号填入题后括号内, 全部选对才得

分。

1. 下面哪些方书是借用《医方集解》的分类法()

- ① 《成方便读》
- ② 《证治准绳》
- ③ 《医方考》
- ④ 《成方切用》
- ⑤ 《新方八阵》

2. 吐法的适应证候包括()

- ① 瘀血停于胸中
- ② 顽痰蓄积胸膈
- ③ 痰涎壅塞咽喉
- ④ 宿食停滞胃脘
- ⑤ 毒物留滞胃脘

3. 桔梗在下列哪些方剂中主要体现使药的意义()

- ① 天王补心丹
- ② 黄龙汤
- ③ 参苓白术散
- ④ 桑菊饮
- ⑤ 败毒散

4. 含有大黄、芒硝的方剂是()

- ① 新加黄龙汤
- ② 大承气汤
- ③ 大陷胸汤
- ④ 增液承气汤
- ⑤ 大黄附子汤

5. 组成中包括有黄连、黄芩、栀子的方剂是()

- ① 泻心汤
- ② 黄连解毒汤
- ③ 清瘟败毒饮
- ④ 普济消毒饮
- ⑤ 龙胆泻肝汤

6. 组成中含有黄连、升麻的方剂有()

- ① 泻黄散
- ② 清瘟败毒饮
- ③ 普济消毒饮
- ④ 清胃散
- ⑤ 龙胆泻肝汤

7. 当归四逆汤的组成中没有()

- ① 温经散寒药组
- ② 回阳救逆药组
- ③ 补肾温阳药组
- ④ 温通血脉药组
- ⑤ 养血温经药组

8. 一贯煎中, 配合君药生地滋阴养血生津以柔肝的臣药有()

- ① 当归
- ② 白芍
- ③ 沙参
- ④ 麦冬
- ⑤ 枸杞

9. 旋复代赭汤组成中有()

- ① 人参 半夏 炙草
- ② 丹参 陈皮 木香
- ③ 生姜 大枣
- ④ 玄参 沉香
- ⑤ 干姜 沙参

10. 川芎茶调散组成中包含了以下哪几组药物()

- ① 川芎、荆芥、白芷、羌活
- ② 川芎、荆芥、葛根、细辛
- ③ 防风、薄荷、细辛、甘草
- ④ 防风、

苏叶、藁本、甘草 ⑤ 薄荷、蔓荆、细辛、甘草

11. 大秦苳汤中用当归、白芍、熟地等药的意义是 ()

- ① 寓有“治风先治血，血行风自灭”的含义
- ② 养血柔筋，使筋脉得养，手足得以活动自如
- ③ 制风药的燥性，使祛风而不伤津
- ④ 养血活血，解除血脉痹阻，络道不通的证候
- ⑤ 补益阴血，解除血虚所致的眩晕、心悸等证

12. 羚角钩藤汤的组成中包含了哪几组药 ()

- ① 羚羊角、桑皮、菊花
- ② 白芍、生地、贝母、茯神
- ③ 羚羊角、桑叶、菊花
- ④ 钩藤、竹茹、生甘草
- ⑤ 生地、白芍、牡蛎

13. 实脾散的组成有 ()

- ① 厚朴 白术
- ② 泽泻 陈皮
- ③ 附子 茯苓
- ④ 干姜 甘草
- ⑤ 木瓜 草果

14. 以下方剂中无甘草的方有 ()

- ① 三仁汤
- ② 连朴饮
- ③ 八正散
- ④ 五苓散
- ⑤ 猪苓汤

15. 木香槟榔丸的组成中包含了以下哪几组药物 ()

- ① 青皮 陈皮
- ② 香附 莪术
- ③ 黄连 黄柏
- ④ 牵牛 大黄
- ⑤ 枳实 三棱

16. 当归六黄汤的配伍特点是 ()

- ① 养血育阴与泻火彻热并进
- ② 清热解
- ③ 益气固表与育阴泻火相配
- ④ 泻三焦
- ⑤ 益气健脾与滋阴养血并重

17. 理中丸的功效有 ()

- ① 温中祛寒
- ② 温中益气
- ③ 温中行气
- ④ 温中健脾
- ⑤ 温中活血

18. 六味地黄丸的配伍特点包括有 ()

- ① 心肝肾三阴并补
- ② 补中有泻
- ③ 肝脾肾三阴并补
- ④ 补肾阴为主
- ⑤ 肺脾肾三阴并补

19. 金铃子散主治下列哪些病证 ()

- ① 心腹疼痛，舌红苔黄
- ② 胃脘疼痛，舌淡脉迟
- ③ 胁肋疼痛，口苦脉弦
- ④ 胁肋疼痛，脉弦而数
- ⑤ 脘腹疼痛，舌淡脉弱

20. 对于温温初起，邪在气分的三仁汤证，《温病条辨》提出的几点治疗禁忌是 ()

- ① 不可苦寒清热
- ② 不可发汗
- ③ 不可用过温燥
- ④ 不可攻下
- ⑤ 不可滋润

21. 泻黄散的主治包括 ()

- ① 口疮口臭
- ② 牙宣出血
- ③ 脾热弄舌
- ④ 烦渴易饥
- ⑤ 唇舌腮颊肿痛

22. 归脾汤主治证候的病机包含有 ()

- ① 气血不足
- ② 脾肾两虚
- ③ 脾肺两虚
- ④ 心脾两虚
- ⑤ 脾不统血

23. 台乌在天台乌药散中的作用有 ()

- ① 行气除湿
- ② 行气温胃
- ③ 行气疏肝
- ④ 温胃止痛
- ⑤ 散寒止痛

24. 下列方中，哪些有祛痰降气功效 ()

- ① 枳实薤白桂枝汤
- ② 四磨汤
- ③ 定喘汤
- ④ 橘核丸
- ⑤ 越鞠丸

25. 五苓散的主治证候包含有 ()

- ① 小便不利，发热，口渴欲饮，心烦不寐
- ② 汗出恶风，身重，小便不利
- ③ 痰饮脐下悸，吐涎沫而头眩，或短气而咳者
- ④ 水湿内停之水肿，泄泻，小便不利
- ⑤ 头痛身热，烦渴欲饮，或水入即吐，小便不利，舌苔白，脉浮

三、判断分析题 (每小题3分，共12分) 判断正确与否，并作出简要解释。

1. 汗法的目的在于发汗。
2. 半夏泻心汤主治痰热互结心下所致的胸脘痞闷之证。
3. 真人养脏汤功效以温补脾肾为主，略可涩肠固脱。
4. 麦门冬汤中麦冬与半夏剂量相等。

四、简答题 (每小题4分，共24分)

1. 简述银花、连翘在银翘散中的配伍意义。

2. 三承气汤在组成、功效、主治、药物配伍及运用特点方面有何异同?

3. 下法与消法均能用治蓄积有形之邪,但在具体运用中有何不同?

4. 比较泻黄散与清胃散在功效及配伍意义方面有何异同?

5. 桃核承气汤与复元活血汤在功效、主治上有什么区别?

6. 燥湿和胃剂适应于哪些病证?方剂配伍特点是什么?并写出代表方名。

五、论述题 (每小题7分,共14分)

1. 写出清营汤的方义分析。

2. 根据下列证候,分析病机,拟订治法,提出选方,并进行方解。

头目眩晕、目胀耳鸣、脑部热痛、心中烦热、面色如醉、时时噎气、脉弦长有力。

局部注射治疗晚期食道癌胃癌10例疗效观察

解放军第三七〇医院内二科 张 振 兴

于1988年至1989年笔者用局部注射给药的方法治疗晚期食道癌、胃癌患者10例疗效满意。现总结报道如下。

一、临床资料

本组10例,其中男7例,女3例。年龄均在58岁以上。晚期食道癌4例,晚期胃癌6例。所有病例的诊断均由X线钡餐透视、纤维胃镜检查及病理活检证实。

二、治疗方法

使用日本OLYMPUS公司产GIF-P纤维胃镜及其注射器,对10名晚期患者行肿瘤部位及其边缘部位注射。分四个疗程进行。第一个疗程注射环磷酰胺200mg,第二个疗程400mg,第三个疗程注射消痔灵20ml,第四个疗程、第五个疗程再注射环磷酰胺400mg加5-氟脲嘧啶500mg,无水酒精20ml。先从肿瘤边缘垂直注射至肌层,边进针边推药物,然后边退针边推药。再作以肿瘤部位中心为轴呈星状注药。方法同上。治疗每周一个疗程,共4~5个疗程。一个疗程注药一次。

三、治疗结果

经治疗后所有患者自觉上腹部、胸骨后疼痛、食欲饮食差、呕吐、呕血等症状明显好转或消失。极度消瘦、苍白、衰弱等恶液质情况均得到改善。颜面红润、精神好,体重较前增加。其中只能进流质的8例患者治疗后变为正常饮食。不能进食的2例患者治疗后也可进正常饮食。

4例食道癌患者中属中下段食道贲门腺癌3例,中下段食道贲门鳞状上皮癌1例。治疗后病理活检呈炎性改变2例,仍呈贲门腺癌和中下段食道贲门鳞状上皮癌各1例。6例胃癌中治疗后呈炎性改变者3例,

仍呈胃腺癌者3例。

4例食道癌患者中癌肿呈片状糜烂区者1例,面积为 $3.0 \times 3.0\text{cm}^2$,中下段僵硬者2例,治疗后病变均消失。1例食道中下段粘膜呈葡萄状改变,占据整个腔隙者,治疗后变为 $0.5 \times 0.5\text{cm}^2$ 大小肿块。胃体至贲门呈条索状肿物者1例,治疗后有所缩小;胃窦分别有 $3.5 \times 2.5\text{cm}^2$ 和 $3.0 \times 4.5\text{cm}^2$ 之肿物者2例,治疗后分别缩小为 $1.5 \times 0.8\text{cm}^2$ 及 $2.5 \times 3.5\text{cm}^2$ 。癌肿呈 $3.5 \times 1.5\text{cm}^2$ 者2例, $6.0 \times 2.0\text{cm}^2$ 者1例,治疗后胃肿物均消失。4例胃镜不能插入胃内者经治疗后均能插入胃内。所有患者出血、糜烂、溃疡等情况均有改善或消失。

四、讨论

消痔灵注射液为一种较强的组织硬化剂。主要由五倍子、明矾等复合成分组成。现代药理研究认为五倍子主要成分为鞣酸,明矾主要为硫酸钾铝。鞣酸对组织有较强的收敛性,能使蛋白凝固,血管收缩,有良好止血作用,并有抗渗出作用。硫酸钾铝对注射局部有较强致炎作用。三氯叔丁醇有止痛、防腐作用。由此消痔灵具有抗炎、止血、抑菌、止痛作用。其可使组织硬化和固定并压迫局部血管导致血管炎,使动静脉血栓形成和造成增生性动脉内膜炎,促进血管狭窄和闭塞,减少、阻断局部血流。这种作用可能是引起肿瘤组织萎缩和消退的机制。本组剂量消痔灵20毫升/次,未见副作用。

环磷酰胺为非周期非特异性药物,可以抑制肿瘤细胞生长,局部注射效果更好。无水酒精为强蛋白凝固剂。使肿瘤细胞凝固坏死。本组病例证明上述药物联合使用疗效显著。适应于各期食道癌胃癌,更适于不宜手术者。治疗过程无明显的毒副反应。