DOI:10.13288/j.11-2166/r.2002.02.004

专 题 笔 谈

穿山甲治疗胸痹心痛

天津市宁河县中医院(301500)
李 桂 凤

笔者于1997～1999年,以穿山甲为主治疗胸痹心痛,心血瘀阻型有明显疗效,报告如下。

1　一般资料:35例患者均为内科门诊与住院患者,男16例,女19例,年龄40岁以下1例,40～50岁8例,51～60岁14例,61～70岁11例,70岁以上1例,病程1～12年,均有不同程度胸闷、短气、心胸阵痛如针刺,入夜更甚,舌质紫暗,脉沉涩。

2　治疗方法:穿山甲15g,丹参12g,红花12g,姜黄12g,降香9g,三七粉1.5g(冲),每日1剂,水煎200ml,早晚分服,2周为1个疗程。

3　治疗结果:35例患者中治愈7例(症状消失,心电图及有关实验室检查正常),好转25例(症状减轻,发作次数减少,间歇期延长,实验室检查有改善),无效3例(主要症状及心电图无改变)总有效率为91.4%。

4　典型病例:例1:陈某某,男,55岁。1997年11月15日初诊。主因胸闷、胸胁痛连及背部伴嗳气1周,自服复方丹参片,地奥心血康,舒肝丸等药。症状时好时坏,时有发作,劳累后加重,每次数秒钟。查舌紫暗,脉沉涩,符合冠心病心绞痛心血瘀阻型。予上方早晚分服,7天后疼痛基本消失,2周后心电图由肢导低电压T波V_5～V_6低平转变为正常,生化检查属正常范围。

例2:张某某,女,64岁。1999年6月20日初诊。主因有冠心病心绞痛8年,长期口服心痛定,复方丹参片,近日因着急,而感心前区疼痛,呈针刺样,放射至背部,每天发作3～4次,每次3～5分钟,予上方加党参10g,共服14剂,心电图示仍心肌劳损,但ST－T有改善,心前区疼痛停止发作,生化检查属于正常范围。

5　讨论:穿山甲,味咸,性微寒,归肝胃经,本品具有通经下乳,通络搜风,消肿溃痈之功,《医学衷中参西录》记载穿山甲治症瘕积聚,周身麻痹,心腹疼痛。胸痹心痛发生机理为血瘀心脉,痹阻不通,故而作痛,穿山甲性善走窜,功专行散,内通脏腑,外达经络,血瘀、血聚之病皆能开之。从而达到气机畅,心脉通而血复运,通则不痛。

以穿山甲为主治疗疟疾有良效

中国中医研究院广安门医院(100053)
陈 鼎 祺

穿山甲主治瘰疬疮疡,风寒湿痹,乳汁不通,经闭不行等症。笔者跟随先父行医时,用穿山甲9g煎水饮,对间日疟效果明显,如病情较重,用穿山甲12g,加炒常山9g同煎,有良好效果。

如:邹某某,男,31岁。时值酷暑,每天1次畏寒战栗,约20分钟后,继即高热41.3℃,全身酸痛,口渴引饮,面红目赤,脉疾。高热而睡不实,4～5小时后全身大汗,体温骤然下降,退至正常。脉转平缓,检查左肋下可扪及肿大的脾脏,质中等硬,有轻压痛。末梢血涂片,查到疟原虫2种,为间日疟和三日疟。西医曾肌注过奎宁针,内服过阿的平片,曾有皮肤黄染而逐渐退去,1周内未发作寒热,第8天起又发寒战、高热如上述,要求中药治疗。用穿山甲12g,炒常山9g,每日水煎1剂。服3剂时寒战已轻,微感畏寒,后发热38.2℃,第4天起,未再发作畏寒及发热,为巩固疗效,用穿山甲12g单味水煎,每天1剂,服3剂后停药,恢复正常劳动,一直至冬、春,未再复发。

穿山甲是治疗慢性咽喉炎的良药

广东省中山市黄圃人民医院(528429)
陈 颂 贤

笔者在翻阅父亲及其师的旧方时,发现治疗慢性咽喉炎的处方皆重用穿山甲,于是根据穿山甲善于行气散结消肿的特性,以穿山甲为主药治疗慢性咽喉炎,疗效良好,在有统计的119例中,有效率为91%,举例如下。

黎某某,女,32岁。患慢性咽喉炎2年,曾长期用中药及西药治疗均无明显效果。患者咽喉肿痛反复发作,声音嘶哑,口苦,咽干,舌红苔黄,脉弦。体检:咽部充血,声带结节,颌下淋巴结肿大压痛。处方:穿山甲15g,金银花12g,连翘12g,牛蒡子12g,荆芥6g,桔梗10g,甘草3g,水煎服,每日1剂。服用2剂后症状减,服12剂后症状消失。随访1年未再复发。

慢性咽喉炎患者咽部红肿疼痛,甚则会厌及声带充血、肥厚、结节,多为血热痰滞日久所致。穿山甲是常

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net