

专 题 笔 谈

鹿角霜治疗胃溃疡

云南省大理白族自治州人民医院中医科(671000)

刘 正 求

笔者受阳和汤用鹿角胶治疗外科阴疮的的启示,加鹿角霜治疗胃及十二指肠溃疡。经多年临床应用,收到较好疗效。鹿角霜补力不如鹿角胶,但不滋腻,其通利血脉、收敛作用强。这一功效可能有增强免疫力,改善胃部血液循环,促进溃疡愈合的作用,举例如下。

张某,男,54岁。初诊日期2001年8月23日。胃脘痛反复发作15年,前医迭进黄芪建中汤合乌贝散、白及、瓦楞子出入罔效。刻诊:饥时痛甚,饱时亦不减轻,反增胀满,背恶寒,脘部喜温按,时而泛酸,时而口苦,晨起恶心,无呕吐,大便黑亮时多,软黄时少。舌淡、苔白微腻,脉弦而细弱。胃镜检查:见胃角1.5cm×2.0cm、胃窦0.5cm×0.8cm、球部大弯0.8cm×1.0cm溃疡面。病理检查:胃角、胃窦粘膜重度炎性病变,少量坏死组织。幽门螺杆菌(HP)检查阳性。诊断:胃多发性溃疡。中医辨证:脾胃虚弱,胃络瘀滞。思前医投黄芪建中辈,药证相符,不效者何?此乃久病体虚,免疫之力不足,多发溃疡,局部血液循环不良之故。遂立温中健脾、通利血脉、解毒敛疮法。仍以黄芪建中汤加减:生黄芪30g,桂枝6g,白芍12g,党参15g,炒白术15g,茯苓15g,鹿角霜15g,蒲公英15g,延胡索15g,炒川楝子9g,炙甘草3g。1剂药服2天,多次少量服用。10天后自觉症状明显好转。坚持服用本方两个月而停药。半年后复查胃镜:提示浅表性胃炎,未见溃疡,HP阴性。

鹿角霜治中耳炎有良效

湖北省武汉市蔡甸区成功正街中医诊所(430107)

袁 希 波

用鹿角霜治疗中耳炎,是吾师张介安教授祖传验方。笔者应用本验方屡用屡验。现将方法介绍于下。

处方:取鹿角霜10g,冰片1g,研极细末装瓶备用。

用法:先将患耳用生理盐水洗净,再滴菜油1滴于耳内,将以上药粉少许吹于耳内,每日2次,一般用药2~3天可痊愈。

病案举例:代某,男,3岁。右耳流脓1年余,诊断为慢性中耳炎,经多种方法治疗未愈。后用以上方法治疗,3日后基本痊愈,随访多年未再发作。

体会:鹿角霜气味咸温,能行血消肿,可治恶疮痈肿。中医认为,中耳炎多为三焦蕴热,气血瘀阻,日久则化腐成脓所致。本方重用鹿角霜行血消肿,佐以冰片芳化开窍,使其蕴热清,气血活,腐去新生。鹿角霜实为治化脓性中耳炎的一味良药。

鹿角霜能治目痒痛

贵州省瓮安县人民医院(550400)

万 一 伟

笔者在临床中,遇目痒痛患者,常于方中加鹿角霜。如1989年治刘某,男,22岁。2年前偶得目痒痛,亦不为然,今目痒痛又作,比以往更甚,时值隆冬,即来诊治。见白睛赤脉稀疏而色淡,冷泪常流,目光无神,视物昏蒙,头晕眼花,心悸失眠,腰膝酸软,手足不温,舌质淡、苔薄白,脉沉缓略迟两尺无力。前医认为,目痒痛为风邪偏盛,用当归补血汤加重祛风止痒药如蝉蜕、白蒺藜、薄荷、乌梢蛇等服10多剂不效,又用四物汤加车前子、密蒙花、菊花仍不效。余即采用蒲辅周的轻舟速行法,以当归补血汤加味。当归、黄芪各9g,鹿角霜12g,水煎服,每日1剂。服此方1剂病减,继服2剂而愈。该患者以后发作,每次服上方不过3剂而愈。

目痒痛与肝关系密切,又因肝与肾在生理上是“盛则同盛、衰则同衰”,在病理上亦互相影响。目痒痛仍以风邪引起居多。故有“治风先治血、血行风自灭”之说。故在临床中,常于风邪引起的目痒痛,当用祛风等药治疗无效时,投以单纯的温药养血行血治疗,往往应手而效。

尿路结石毋忘温通

山东省鄄城县人民医院(274600)

苏衍卿 李燕玲

尿石症发病急骤,症见卒然腹部绞痛,放射阴股,甚则四肢逆冷,大汗淋漓,恶心呕吐,舌苔多白厚腻,悉属一派阳虚寒凝、寒性收引、络脉绌急、不通则痛之象,

正如《内经》所谓“寒气入经而稽迟，泣而不行，……客于脉中则气不通，故卒然而痛。”另外肝肾两经均循行于腹部，肝经复络于阴器，恰是尿石症绞痛发作之部位。足见本病实以肝肾两经阳气虚、寒邪内盛，湿浊阻滞为根本病因病机，颇类古之“寒疝腹痛”。缘其肝失疏泄条达，肾失温煦蒸腾，釜底无火则水湿不得气化，寒湿滞留肝肾经络，久积乃成砂石而为祸乱之由，符合《内经》“阳化气”、“阴成形”之特征。治宜遵循“寒者温之”、“虚者补之”大法，同时佐以肃降肺气、开郁去痹之品。方予自拟鹿角霜饮为主随证化裁施治。主方如下：鹿角霜 30~60g，菟丝子 30g，乌药 15~30g，杏仁 15g，桔梗 15g，葶苈子 15g，川牛膝 15g，滑石 30g，全蝎 6g，甘草 3g，水煎服，日 1 剂。连服 10 剂，停 2 日后续服 10 剂为 1 个疗程。方中重用鹿角霜为主药，以其温而不燥，补而不腻乃为首选，伍以菟丝子、乌药以助其温通阳气之功，力专效宏；复佐杏、梗、葶苈宣肃肺气、通调水道，牛膝、滑石引药下行以为向导，且有逐瘀通窍之能；全蝎、甘草搜剔通络，缓急止痛。诸药集温、补、通、缓于一炉，药甫寒散阳复、湿化络通而病可瘳。另止痛后需继续治疗，慢功缓图，方可使结石尽量排出，以防复发。多年来共治疗 140 余例，统计资料完整者 64 例，治愈 39 例（临床症状消失，结石排出，经 X 线、CT、B 超证实结石影消失、肾盂积水消失），总有效率 94%。

综上所述，泌尿系结石主要病机在于肾肝阳虚、肺气痹塞所致之寒湿阻遏、气化不利。部分患者可见湿热征象，多系寒湿久困、从阳化热使然，故临证不应胶柱于清利通淋一途，温通法更切实用而有事半功倍之效。上述方药久用，亦未见伤阴助热等明显毒副作用。重用诸药，系借鉴清代吴鞠通“治下焦如权，非重不沉”之宝贵经验。应用时需随症加减。

鹿角霜治疗直肠癌性溃疡

四川省医药学校医院(614201)

彭 富 祥

直肠癌晚期溃疡，病家正气已虚，大肉渐脱，中气下沉，整日腹胀腹痛大便堵塞难出，或出则脓血便俱下。此时治疗若能带病延年，也算疗效。受阳和汤治阴疮用鹿角胶之启发，选扶正托毒，敛疮泄浊，内服外用均有效的鹿角霜为主药碾粉吞服，临床治疗直肠癌性溃疡有效。

病例 1：薛某，男，60 岁。2000 年 3 月初诊。患者因倦消瘦食少，面觥白，出冷汗如油。腹胀痛，大便堵塞不出和出则脓血粪便俱下交替。诊断：晚期直肠癌，癌性溃疡。处方：鹿角霜 30g，西洋参 10g，均碾细粉。葛根

50g，土茯苓 50g，生甘草 30g，生大黄 5g，水煎分 3 次送服鹿角霜、西洋参粉，每日 1 剂。连服 10 剂，腹胀痛减轻，大便每日 3~4 次，脓血粘液便减少。前方又连服 20 剂，腹胀痛偶有，大便已通，脓血便停止，食欲增强，体重增加。但解便时仍有肿物卡塞不畅感。再拟鹿角霜为基本方，间断服 80 余剂，未出现过脓血便。随访 2 年余，患者有力有神有食欲，可下田劳动。

病例 2：陈某，男，65 岁。1998 年 5 月初诊。患者直肠癌切除（未改道）术后，完成化疗。肛周放疗后出现溃疡，直径 5~6cm，尾骨外露。停止放疗后溃疡呈菜花状。大便时脓血粪齐下。大肉已脱，但食欲尚旺。病属晚期，气血大伤，中气已沉，湿毒内陷。治拟托毒宣肺，温阳泄浊，收敛生肌。处方：鹿角霜 30g，西洋参 15g，均碾细粉。葛根 50g，土茯苓 50g，生甘草 30g，仙鹤草 30g，生大黄 3g，附子 10g，麻黄 10g，水煎送服鹿角霜、西洋参粉，每日 3 次。溃疡处常规外科换药，菜花样肿块烧灼祛腐。上药每日 1 剂，连服 10 剂，精神好转，食欲增加，溃烂肛门开始收敛。又进 15 剂，肛周溃疡缩小，外露的尾骨上出现肉芽覆盖。又再 15 剂，菜花样肿块消失，肛周溃疡已缩为 1cm 大小。后继续服用前方，但溃疡始终未全部愈合，也没扩大。带病延年 3 年 8 个月。

鹿角霜为主治疗乳腺小叶增生

山东省蒙阴县人民医院(276200)

柳鲁临 孔凡英

鹿角霜为鹿角熬胶后所存骨渣，味咸，性温；功能益肾助阳，补力虽弱但不滋腻，且有收敛作用；可治肾阳不足，脾胃虚寒，妇女子宫虚寒、崩漏、带下等症。我们在临床实践中，以鹿角霜为主药治疗乳腺小叶增生，疗效甚佳，现介绍如下。

1 一般资料：本组 250 例患者均为中医妇科门诊病例，年龄 25~54 岁，病程 7 天~12 年，均符合乳腺小叶增生诊断标准〔中医杂志 1995；36(8)：484〕。

2 治疗方法：鹿角霜 15g，夏枯草 15g，淫羊藿 15g，柴胡 10g，橘核 20g，荔枝核 20g，麦芽 60g，女贞子 15g，知母 6g，黄柏 6g。水煎服，每日 1 剂。

3 治疗结果：乳房肿块及疼痛消失，各项检查正常，稳定 6 个月未复发者为痊愈，共 170 例。乳房肿块缩小 $>1/2$ ，其他症状明显减轻，各项检查明显改善为显效，共 48 例。乳房肿块变软，缩小 $<1/2$ ，其他症状减轻，各项检查好转为有效，共 22 例。症状、体征与治疗前比较无改善者为无效，共 10 例。总有效率为 96%。

4 体会：乳腺小叶增生的发病机理，目前多认为是卵