DOI:10.13288/j.11-2166/r.2003.04.010



巢功能失调后体内雌激素量相对增高，黄体酮分泌减少，引起乳腺导管上皮和纤维组织的不同程度增生，末梢腺管或腺泡有囊肿形成，导致乳腺结构上的变化所致。本病属中医乳癖、乳疬范畴，中医学认为，其病机主要为肝、脾、肾之虚损，肾阴肾阳消长转化失常，肝郁气滞、血瘀痰凝结于乳络、乳络不通而发为本病。方中用鹿角霜合夏枯草散结、化瘀、消肿，鹿角霜配淫羊藿调补肾阳，知母、黄柏相须为用以滋肾阴之不足，柴胡、橘核、荔枝核、炒麦芽舒肝理气、止痛、通乳络。诸药合用共奏补肾燮理阴阳，舒肝理气，通乳络，散结化瘀，消肿止痛之功。多年来每遇乳腺小叶增生患者，必用鹿角霜为主药，收到良好的治疗效果。

## 鹿角霜治疗慢性淋巴结炎

山东省临朐县人民医院(262600)
宋　新　安

20年前，笔者见同诊室的宫老先生诊治一患者，症见颌下部位肿大，皮色正常，触之有硬结，不热，微痛，经久不愈。诊为阴疽(慢性颌下淋巴结炎)。处方：鹿角霜90g，研极细末，用麻油调涂患处，日涂2次，不日即愈。乃请教其医理，宫老先生曰：鹿角霜性味咸温，咸能软坚散结，温能通络消肿，故治阴疽有效。后来笔者在临床上试用此法治疗慢性淋巴结炎10余例，均收到良效。

如治马某，女，12岁。1990年3月10日初诊。诉右腮下触及肿块半年，不红，不热，触之稍痛，曾用消炎药治疗，疗效不佳。遂请中医诊治。观其右颌下部位肿大，皮色不变，触及1cm×1cm大硬结，触之微痛，不热，舌淡苔白，脉细。初诊：慢性淋巴结炎。处方：鹿角霜100g，研极细末备用。每次取10g，用麻油调涂患处，敷料包扎，每日换药1次。7日后复诊，患处肿消大半，继用上法治疗3天，病愈。

## 鹿角霜治疗卵巢囊肿

山东省沂源县人民医院(256100)
叶　因　朴

鹿角霜味咸性温，可治肾阳不足，血虚精寒，崩中漏下以及脾胃虚寒，呕吐食少等症。笔者临床重用鹿角霜治疗卵巢囊肿24例，取得了满意效果。

组方：鹿角霜30g，熟地黄20g，白芥子30g，干姜10g，半夏12g，陈皮10g，浙贝母10g，带下偏多者加蒲公英30g，水煎服。

如治周某，女，46岁。B超查体发现左侧卵巢多发性囊肿，最大者4cm×5cm，带下偏多，全身有乏力感，月经后期，舌苔薄白、舌质淡红，脉沉。即予上方，水煎服15剂，B超复查囊肿消失。

该方为阳和二陈汤加减，笔者原用该方治疗上石疽(颌下腺炎)，每收良效。卵巢囊肿中医属症瘕范围，具“阴疽”“痰饮”的病机特点，故重用鹿角霜为君药。其含磷酸钙、碳酸钙、氯化物等，并含一定量雄激素，其味咸，故能温阳散寒，软坚散结。以熟地黄、干姜为臣药，增其温阳散寒之力。佐以二陈汤燥湿化痰，消痞散结，使以白芥子辛温气锐，性善走散，助二陈汤豁痰饮，利气机，通经络。故凡痰阻气机，痰留经络，皮里膜外者无不能除。本方善温养精血，并祛寒饮而不伤生生之气，疗效可靠。

## 鹿角霜治疗小儿遗尿

宁夏回族自治区平罗县中医院儿科(753400)
梅　明

鹿角霜味咸性温，归肝、肾经，功善补肝肾、益精血、强筋骨。笔者在临床实践中，常在辨证论治的基础上重用鹿角霜治疗功能性小儿遗尿症，一般用量15～25g，经长期临床观察，疗效显著，用药安全，无明显毒副作用。临证可根据不同证候灵活配伍，若下元虚寒合桑螵蛸散加巩堤丸加减；脾肺气虚合补中益气汤加缩泉丸加减；肝经湿热合龙胆泻肝丸加减。

如治某女，10岁。尿床5年，冬日尤甚。曾多次就诊，排除有各种器质性病变，服中、西药物3年，疗效不佳。查体形略胖，发育正常，平素怕冷，学习较差，舌体胖大边有齿痕，舌质淡，脉细。证属肾督虚寒，膀胱失约。处方：鹿角霜20g，桑螵蛸9g，益智仁9g，怀山药9g，乌药9g，炙黄芪9g，生牡蛎9g，补骨脂9g，鸡内金6g，五味子5g，水煎服。上方共服10剂后，症状明显好转，再服5剂痊愈。随访1年，未见复发。

功能性小儿遗尿是由于大脑皮质及皮质下中枢的功能失调引起。小儿大脑特别富于蛋白质，而类脂质、磷质和脑苷脂的含量较少，若此时营养物质特别是脂类物质吸收不良，容易影响大脑皮质发育。鹿角中含有丰富的蛋白质，氨基酸和磷脂类、糖脂类、胆固醇及钙、磷等，对脑的发育有很大的帮助。中医认为，遗尿属肾督不固，下元虚冷，膀胱气化失司，不能约束小便，且髓海不充智力未全，对排尿自控能力差所致。鹿角为血肉有情之品，既可补肾固督，温补下元以助膀胱气化，又能益精填髓益智，制成霜剂后虽温补之力减弱，但不滋腻，无壅遏脾胃之弊，符合小儿纯阳之体，脾常不足，运化较弱的生理特点。同时还可收敛固涩缩尿，对于治疗小儿遗尿显示出独特的疗效。

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net