

巢功能失调后体内雌激素量相对增高,黄体酮分泌减少,引起乳腺导管上皮和纤维组织的不同程度增生,末梢腺管或腺泡有囊肿形成,导致乳腺结构上的变化所致。本病属中医乳癖、乳疔范畴,中医学认为,其病机主要为肝、脾、肾之虚损,肾阴肾阳消长转化失常,肝郁气滞、血瘀痰凝结于乳络、乳络不通而发为本病。方中用鹿角霜合夏枯草散结、化痰、消肿,鹿角霜配淫羊藿调补肾阳,知母、黄柏相须为用以滋肾阴之不足,柴胡、橘核、荔枝核、炒麦芽舒肝理气、止痛、通乳络。诸药合用共奏补肾理阴阳,舒肝理气,通乳络,散结化痰,消肿止痛之功。多年来每遇乳腺小叶增生患者,必用鹿角霜为主药,收到良好的治疗效果。

鹿角霜治疗慢性淋巴结炎

山东省临朐县人民医院(262600)

宋新安

20年前,笔者见同诊室的宫老先生诊治一患者,症见颌下部位肿大,皮色正常,触之有硬结,不热,微痛,经久不愈。诊为阴疽(慢性颌下淋巴结炎)。处方:鹿角霜 90g,研极细末,用麻油调涂患处,日涂2次,不日即愈。乃请教其医理,宫老先生曰:鹿角霜性味咸温,咸能软坚散结,温能通络消肿,故治阴疽有效。后来笔者在临床上试用此法治疗慢性淋巴结炎10余例,均收到良效。

如治马某,女,12岁。1990年3月10日初诊。诉右腮下触及肿块半年,不红,不热,触之稍痛,曾用消炎药治疗,疗效不佳。遂请中医诊治。观其右颌下部位肿大,皮色不变,触及1cm×1cm大硬结,触之微痛,不热,舌淡苔白,脉细。初诊:慢性淋巴结炎。处方:鹿角霜100g,研极细末备用。每次取10g,用麻油调涂患处,敷料包扎,每日换药1次。7日后复诊,患处肿消大半,继用上法治疗3天,病愈。

鹿角霜治疗卵巢囊肿

山东省沂源县人民医院(256100)

叶因朴

鹿角霜味咸性温,可治肾阳不足,血虚精寒,崩中漏下以及脾胃虚寒,呕吐食少等症。笔者临床重用鹿角霜治疗卵巢囊肿24例,取得了满意效果。

组方:鹿角霜30g,熟地黄20g,白芥子30g,干姜10g,半夏12g,陈皮10g,浙贝母10g,带下偏多者加蒲公英30g,水煎服。

如治周某,女,46岁。B超查体发现左侧卵巢多发性囊肿,最大者4cm×5cm,带下偏多,全身有乏力感,

月经后期,舌苔薄白、舌质淡红,脉沉。即予上方,水煎服15剂,B超复查囊肿消失。

该方为阳和二陈汤加减,笔者原用该方治疗上石疽(颌下腺炎),每收良效。卵巢囊肿中医属症瘕范围,具“阴疽”“痰饮”的病机特点,故重用鹿角霜为君药。其含磷酸钙、碳酸钙、氯化物等,并含一定量雄激素,其味咸,故能温阳散寒,软坚散结。以熟地黄、干姜为臣药,增其温阳散寒之力。佐以二陈汤燥湿化痰,消痞散结,使以白芥子辛温气锐,性善走散,助二陈汤豁痰饮,利气机,通经络。故凡痰阻气机,痰留经络,皮里膜外者无不能除。本方善温养精血,并祛寒饮而不伤生生之气,疗效可靠。

鹿角霜治疗小儿遗尿

宁夏回族自治区平罗县中医院儿科(753400)

梅明

鹿角霜味咸性温,归肝、肾经,功善补肝肾、益精血、强筋骨。笔者在临床实践中,常在辨证论治的基础上重用鹿角霜治疗功能性小儿遗尿症,一般用量15~25g,经长期临床观察,疗效显著,用药安全,无明显毒副作用。临证可根据不同证候灵活配伍,若下元虚寒合桑螵蛸散加巩堤丸加减;脾肺气虚合补中益气汤加缩泉丸加减;肝经湿热合龙胆泻肝丸加减。

如治某女,10岁。尿床5年,冬日尤甚。曾多次就诊,排除有各种器质性病变,服中、西药物3年,疗效不佳。查体形略胖,发育正常,平素怕冷,学习较差,舌体胖大边有齿痕,舌质淡,脉细。证属肾督虚寒,膀胱失约。处方:鹿角霜20g,桑螵蛸9g,益智仁9g,怀山药9g,乌药9g,炙黄芪9g,生牡蛎9g,补骨脂9g,鸡内金6g,五味子5g,水煎服。上方共服10剂后,症状明显好转,再服5剂痊愈。随访1年,未见复发。

功能性小儿遗尿是由于大脑皮质及皮质下中枢的功能失调引起。小儿大脑特别富于蛋白质,而类脂质、磷质和脑苷脂的含量较少,若此时营养物质特别是脂类物质吸收不良,容易影响大脑皮质发育。鹿角中含有丰富的蛋白质、氨基酸和磷脂类、糖脂类、胆固醇及钙、磷等,对脑的发育有很大的帮助。中医认为,遗尿属肾督不固,下元虚冷,膀胱气化失司,不能约束小便,且髓海不充智力未全,对排尿自控能力差所致。鹿角为血肉有情之品,既可补肾固督,温补下元以助膀胱气化,又能益精填髓益智,制成霜剂后虽温补之力减弱,但不滋腻,无壅遏脾胃之弊,符合小儿纯阳之体,脾常不足,运化较弱的生理特点。同时还可收敛固涩缩尿,对于治疗小儿遗尿显示出独特的疗效。