

高等中医自学考试及中医晋升考试辅导

河北省1990年下半年高等中医自学考试

《中医内科学》试题

(答案在下期刊出)

一、填空题(每空1分,共10分)

1. 对眩晕一证,朱丹溪提出_____的主张,张景岳则强调了_____。

2. 眩晕发病机。虽颇复杂,但归纳起来不外_____四个方面,在临床上以_____较为多见。

3. 疟邪久留,耗伤气血_____,_____,疟久不愈,_____形成疟母。

4. 痉证是以阴阳失调_____,_____为主要病机的病证,其治疗必须详辨_____,切勿滥用镇潜息风之品,治标而忽视其本。

5. 中风之阳闭治法宜_____,其阴闭治法宜_____。

二、单项选择题(每小题1分,共35分。在每小题的备选答案中选出一个正确答案,并将其号码写在题干后面的○内)

1. 证见头痛而眩,心烦易怒,夜眠不宁,口苦,胁痛,苔薄黄,脉弦有力,其治法是…………○

- ① 清泻肝火 ② 疏风清热
③ 平肝潜阳 ④ 滋养肝肾

2. 王某,暴怒之后,突然昏仆,不省人事,牙关紧闭,面赤唇紫,舌红,脉沉紧,此系…………○

- ① 气厥 ② 血厥 ③ 痰厥
④ 中风 ⑤ 痫证

3. 咳嗽初起,忌用…………○

- ① 黄芩、鱼腥草 ② 紫菀、冬花
③ 沙参、麦门冬 ④ 青黛、山豆根
⑤ 诃子肉、五味子

4. 哮喘发病的主因是…………○

- ① 属感风寒 ② 素体阴虚 ③ 宿痰伏肺

④ 痰浊壅盛 ⑤ 肺气虚弱

5. 心悸怔忡,健忘,失眠多梦,面色不华,舌淡脉细,宜选用…………○

- ① 平补镇心丹 ② 桂枝甘草龙骨牡蛎汤
③ 归脾汤 ④ 天王补心丹
⑤ 丹参饮

6. 喘证下虚上实的治法是…………○

- ① 开郁润燥化痰 ② 滋阴养血,破结行瘀
③ 温补脾肾 ④ 化痰降逆温肾纳气
⑤ 润肺化痰止咳

7. 不寐的病理变化总属于…………○

- ① 阳盛阴衰,阴阳失交 ② 思虑劳倦伤及心脾
③ 心虚胆怯决断失权 ④ 胃气不和夜寐不安
⑤ 肝失调达肝阳扰动

8. 以下哪种病证的发生与有形之痰无关…………○

- ① 咳嗽(内伤咳嗽) ② 郁证(气滞痰郁)
③ 呕吐(痰饮内停) ④ 肺胀(痰浊壅肺)
⑤ 厥证(痰厥)

9. 感冒呈急性起病,有传染性,有多种症状,其中最具特征的一项是…………○

- ① 发热恶寒 ② 头身疼痛
③ 鼻塞声重,喷嚏流涕 ④ 咽喉肿痛 ⑤ 咳嗽

10. 石淋的治疗最佳方剂是…………○

- ① 八正散 ② 沉香散 ③ 导赤散
④ 小蓟饮子 ⑤ 石韦散

11. 下列哪一项是内伤发热中瘀血发热的特点○

- ① 发热在劳累后发作或加重
② 下午或夜间潮热,手足心发热
③ 热势常随情绪好坏而起伏
④ 发热而形寒怯冷,四肢不温 ⑤ 以上均不是

12. 中经络与中脏腑的根本区别…………○

- ① 有无外邪侵袭 ② 有无神志改变

③ 有无半身不遂 ④ 有无语言不利

⑤ 有无口眼喎斜

13. “诸水者，腰以下肿当利小便，腰以上肿，当发汗乃愈”之论记载于 ……………○

① “诸病源候论” ② “景岳全书”

③ “金匱要略” ④ “医门法律”

⑤ “证治准绳”

14. 命门火衰型阳痿的最佳治疗方剂宜用 ……………○

① 肾气丸 ② 右归丸 ③ 左归丸

④ 赞育丸 ⑤ 暖肝煎

15. 患者头痛昏蒙，胸脘痞闷，呕恶痰涎，舌苔白腻，脉弦滑，其最佳治疗方剂是 ……………○

① 温胆汤 ② 苓桂术甘汤

③ 顺气导痰汤 ④ 半夏白术天麻汤

16. 患者头痛头晕，劳累则甚，伴心悸，倦怠乏力，面色㿔白，舌淡，脉细弱，其最佳治疗方剂是 ○

① 八珍汤 ② 人参养荣汤

③ 大补元煎 ④ 加味四物汤

17. 患者每因恼怒即腹痛泄泻，胸腹胀闷，嗳气食少，脉弦，舌淡红，其治疗方剂应选用 ……………○

① 柴胡疏肝散 ② 枳术丸

③ 痛泻要方 ④ 越鞠丸

18. 臌胀证见腹大坚满，脉络怒张，胁腹攻痛，面色暗黑，头颈胸臂见血痣，口渴，大便黑，舌暗边有瘀点，脉细涩，其最佳治疗方剂是 ……………○

① 丹参饮合桃红四物汤 ② 调营饮

③ 血府逐瘀汤 ④ 少腹逐瘀汤

19. 八珍汤合化积丸适用于治疗下列哪一病证 ○

① 阴虚发热 ② 疳母

③ 积证正虚瘀结 ④ 积证气滞血瘀

20. 患者上腹部时有条状物聚起，按之胀痛，时而条状物消散，便秘，纳呆，舌苔白腻，脉滑，此证属 ……………○

① 肝郁气滞聚证 ② 食滞腹痛

③ 湿热腹痛 ④ 食滞痰阻之聚证

21. 患者上腹部有一明显肿块，按之坚硬，疼痛，食少消瘦，体倦乏力，有时低热，舌质紫暗，舌边有瘀点，脉弦细涩，此证属 ……………○

① 聚证食滞痰阻 ② 血瘀胃脘痛

③ 积证气滞血瘀 ④ 积证瘀血内结

22. 患者呃逆频作，呃声洪亮，伴口臭烦渴，喜冷饮，便秘尿赤，舌苔黄，脉滑数，其治疗方剂宜选用 ……………○

① 清胃散

② 泻黄散

③ 玉女煎合左金丸 ④ 以上均不是

23. 患者素有脐周腹痛，时作时止，面黄肌瘦，鼻孔作痒，睡中啮齿，今晨起上腹钻顶剧痛，呕吐频作，痛处拒按，面青肢厥，烦躁不安，舌苔厚腻，脉弦，此病应诊断为 ……………○

① 饮食积滞之腹痛 ② 饮食停滞之呕吐

③ 寒邪内阻之腹痛 ④ 寒热错杂之蛔厥

24. 治疗蛔虫的最佳方剂是 ……………○

① 追虫丸 ② 使君子散

③ 槟榔汤 ④ 以上均不是

25. 急黄的最佳治法是 ……………○

① 清热解毒化湿 ② 清热凉血、解毒化湿

③ 清热解毒、凉营开窍

④ 疏利肝胆、清热导滞

26. 引起痫证发作的直接病理因素是 ……………○

① 肝脾功能失调 ② 胸部外伤

③ 先天因素 ④ 痰浊蒙蔽清窍

27. 下列除哪项外，均为阴虚胃痛的主证 ……………○

① 胃痛隐隐 ② 泛酸嘈杂

③ 口燥咽干 ④ 大便秘结

28. 胁痛与哪些脏腑关系最密切 ……………○

① 肝脾 ② 肝胃 ③ 肝胆 ④ 肝肾

29. 患者李×，男，50岁，夏夜突然腹泻，排水样便7~8次，兼腹痛肠鸣，发热恶寒，头身痛，恶心欲吐，苔白腻，脉浮濡缓，此属何证 ……………○

① 湿热泄泻 ② 伤食泄泻

③ 寒湿泄泻 ④ 寒霍乱轻证

30. 呕吐吞酸，嗳气频繁，胸胁胀痛，脉弦，此属哪型呕吐 ……………○

① 肝郁化火 ② 胃阴不足

③ 肝气犯胃 ④ 饮食停滞

31. 瘀血停着型胁痛治疗方剂应为 ……………○

① 桃红四物汤 ② 失笑散

③ 血府逐瘀汤 ④ 旋复花汤

32. 治疗脾胃虚寒之胃痛的最佳方剂是 ……………○

① 吴茱萸汤 ② 香砂养胃丸

③ 黄芪建中汤 ④ 良附丸

33. 治疗痰气交阻型噎膈选用的主方应是 ……………○

① 半夏厚朴汤 ② 顺气导痰汤

③ 五磨饮子 ④ 以上都不是

34. 噎膈证气虚阳微型的病机是 ……………○

① 气阴两虚 ② 阴寒内盛

③ 阴损及阳 ④ 阳损及阴

35. 脾胃虚寒型呕吐的最佳治法是 ……………○

- ① 健脾益气、降逆止呕
- ② 温补脾肾、和胃止吐
- ③ 温中健脾、降逆和胃
- ④ 温胃散寒、和中降逆

三、多项选择题(每小题1分,共5分。在每小题的备选答案中选出三至五个正确答案,并将其号码写在题干后面的○内。多选、少选、错选,该小题无分)

1. 肺癆临床四大主证是○○○○○
① 消瘦 ② 咳嗽 ③ 潮热
④ 咳血 ⑤ 盗汗
2. 导致臌胀的致病因素是○○○○○
① 酒食失节 ② 情志劳欲所伤 ③ 感染虫毒
④ 感受外邪 ⑤ 黄疸积聚日久
3. 阳黄热重于湿的特征是○○○○○
① 身目俱黄,黄色鲜明 ② 发热口渴
③ 胸脘痞闷 ④ 腹胀便溏
⑤ 苔黄腻,脉弦数
4. 治疗便秘的常用方法有○○○○○
① 清热润肠 ② 顺气行滞 ③ 活血化瘀
④ 益气润肠 ⑤ 升清降浊
5. 疫毒痢常见的危候是○○○○○
① 昏迷谵语 ② 痉 ③ 厥
④ 呕吐 ⑤ 壮热

四、名词解释(每小题2分,共10分)

1. 瘰癧
2. 瘰癧
3. 急黄
4. 紫斑
5. 脏躁

五、简答题(每小题5分,共20分)

1. 呕吐、反胃、呃逆同属胃气上逆的病变,简述其病机、病位及相关脏腑有何不同?

2. 何为噤口痢?简述其病因、症状和治疗。

3. 简述肺癆病理演变过程。

4. 痰饮与水肿病机有何不同?

六、论述题(共10分)

试述“湿”在黄疸发病中的重要意义。

七、病案(共10分)

金×,男,50岁。

一诊:患者昨晚开始寒热,今天晨起腹泻,继见赤白脓冻,里急后重,日十余次,脘闷,食少,恶心,伴恶寒发热,无汗,肢体痠痛,舌苔薄白,脉浮数。

二诊:药后汗出,寒热平,但仍下痢不止,从晚至晨二十余次,血色浓紫,赤多白少,腹痛肛坠,舌苔黄腻,脉滑数。

(要求:对二次就诊分别作出病机分析、诊断、治法、方药。)

福建省1990年上半年高等中医自学考试

《中药学》参考答案

一、填空题:

1. 明,李时珍,1892。
2. 天虫,太子参。
3. 桑寄生,五加皮,虎骨,千年健,狗脊,骨碎补,川续断,仙茅。
(说明:可任选其中四味药)
4. 四气五味,升降浮沉,归经,有毒与无毒。
5. 肝热,肝阳上亢。
6. 肺热咳嗽痰多,胸痹,结胸证,肠燥便秘。
7. 葛根,柴胡,升麻。
(说明:可任选其中二味药)
8. 酸温,敛肺滋肾,生津敛汗,涩精止泻,宁心安神。

9. 头,牙,痹。

10. 附子,肉桂。

11. 贝母,全瓜蒌,半夏,白藜,白及。

12. 甘,微寒。息风止痉,清热平肝,不宜久煎。

13. 兰草。

14. 健脾利湿,清热利湿,利水消肿,安神。

15. 补肝肾,益精血,止血,用开水或黄酒加温炖化后服。

16. 甘,微苦,温。藜芦,五灵脂,莱菔子。

17. 辛、苦,温。解毒,杀虫。

18. 甘、平。补血止血,滋阴润肺。

19. 3~10g, 30g; 敛肺,涩肠、生津、安蛔。