

高等中医自学考试及中医晋升考试辅导

河北省 1990 年下半年高等中医自学考试

《针 灸 学》试 题

(答案在下期刊出)

一、选择题(每小题 1 分,共 50 分)

(一) A 型题(在每小题的备选答案中选出一个正确答案,并将其号码写在题干后面的○内)

1. 我国最早论及经络、腧穴、针灸方法及适应证、禁忌证等内容的经典医籍是…………○

- ① <黄帝内经> ② <明堂孔穴治要>
③ <足臂十一脉灸经> ④ <针灸甲乙经>
⑤ <难经>

2. 骨度分寸法最早记载见于…………○

- ① <黄帝内经·素问> ② <黄帝内经·灵枢>
③ <针灸甲乙经> ④ <山海经>
⑤ <千金方>

3. 起于小腿内侧,沿腿股内侧上行,至咽喉与任脉会合的是…………○

- ① 阴维脉 ② 阴跷脉 ③ 阳维脉
④ 阳跷脉 ⑤ 冲脉

4. 与十二经脉交会最多的督脉腧穴是…………○

- ① 水沟 ② 百会 ③ 风府 ④ 大椎
⑤ 长强

5. 足太阳膀胱经入会于脑中的腧穴是…………○

- ① 会阳 ② 浮郄 ③ 委阳 ④ 委中
⑤ 合阳

6. 经脉分支最多的是…………○

- ① 足阳明胃经 ② 足少阳胆经 ③ 足少阴肾经
④ 足厥阴肝经 ⑤ 足太阴脾经

7. 大椎穴旁开 2 寸的穴位是…………○

- ① 大抒 ② 定喘 ③ 附分 ④ 肩井
⑤ 肩中俞

8. 疾徐补泻中的补法操作是…………○

- ① 进针快,少捻针,出针慢 ② 进针慢,多捻针,出针快
③ 进针慢,少捻针,出针快 ④ 进针快,多捻针,出针慢
⑤ 进针快,少捻针,出针快

9. 下列处理毫针的方法中,不正确的是…………○

- ① 患者平卧,头部垫高 ② 予饮温开水,注意保暖
③ 立即停止针刺,将针全部取出
④ 重者可刺或指掐人中、素髻、灸百会、气海等穴
⑤ 或配合其他方法,采取急救措施
10. 皮肤针扣刺程度一般疾病和多数患者,应掌握至…………○

- ① 局部皮肤略有潮红 ② 局部出血
③ 局部潮红,但无渗血,稍觉疼痛 ④ 局部潮红湿润并隐隐出血
⑤ 局部以不潮红为度,病人亦无疼痛

11. 直接传入耳中的经络有以下几条…………○

- ① 手太阳、手阳明、手少阳、足少阳
② 任脉、督脉 ③ 手太阴、手厥阴、足少阴
④ 手太阳、手阳明、足阳明、足少阴
⑤ 足阳明、足太阳

12. 下列哪组穴位可治心、胸、胃病证?…………○

- ① 外关、神门 ② 合谷、足三里 ③ 曲池、肺俞
④ 内关、公孙 ⑤ 足三里、内关

13. 治疗气血不足的眩晕证选择下列哪组穴位最佳…………○

- ① 风池、肝俞、肾俞、行间 ② 太冲、风池、印堂、足三里
③ 丰隆、中脘、内关、解溪 ④ 脾俞、足三里、气海、百会
⑤ 足三里、脾俞、肾俞、膈俞

14. 内关、郄门、心俞、厥阴俞、膻中、天突相配伍主治…………○

- ① 急性胆囊炎 ② 肾绞痛 ③ 心绞痛
④ 胆道蛔虫症 ⑤ 胆石症

15. 针灸治疗扭伤取穴原则是…………○

- ① 以循经取穴为主 ② 以远端取穴为主
③ 以受伤局部取穴为主 ④ 以受伤局部阳经穴为主
⑤ 以上都不是

16. 针灸治疗高热以选下列哪组穴位为佳?

-○
- ① 大椎、足三里、复溜、合谷 ② 大椎、陶道、神门、合谷 ③ 大椎、风池、内关、合谷 ④ 大椎、曲池、少商、合谷 ⑤ 大椎、合谷、陶道、外关

17. 十二井穴皆可治疗晕厥, 其中首选治疗昏

厥之要穴是○

- ① 隐白 ② 大敦 ③ 厉兑 ④ 窍阴 ⑤ 中冲

18. 月经不调, 以针刺何经穴位为主○

- ① 足少阴、足厥阴 ② 任脉、督脉、背俞穴 ③ 任脉、足太阴 ④ 任脉、足三阴 ⑤ 以上均不是

19. 胎位不正的针灸治疗取穴是○

- ① 三阴交 ② 关元 ③ 肾俞 ④ 至阴 ⑤ 昆仑

20. 小儿疳积的针灸治疗经验穴是○

- ① 足三里 ② 脾俞 ③ 内庭 ④ 四缝 ⑤ 商丘

(二) B型题(①②③④⑤是备选答案, 将正确的号码写在题干后面的○内)

- ① 风府、天柱、昆仑、申脉 ② 百会、通天、太冲、行间 ③ 率谷、角孙、外关、中渚 ④ 四神聪、印堂、合谷、后溪 ⑤ 上星、头维、合谷、内庭

1. 前额头痛宜取○

2. 两侧头痛宜取○

3. 枕后头痛宜取○

4. 巅顶头痛宜取○

- ① 指切进针法 ② 夹持进针法 ③ 快速进针法 ④ 舒张进针法 ⑤ 提捏进针法

5. 皮肉浅薄部位的腧穴进针一般采用○

6. 皮肉松弛部位的腧穴进针一般采用○

7. 长针的进针一般采用○

8. 短针的进针一般采用○

- ① 交感 ② 神门 ③ 内关 ④ 脑点 ⑤ 皮质下

9. 屏间切迹底部的耳穴是○

10. 对耳屏的内侧面的耳穴是○

(三) C题型(①②③④是备选答案, 如果与①有关, 就在题干后的○内填①; 如果与②有关就填②; 与①②都有关就填③; 与①②都无关就填④)

- ① 任脉的穴位为主 ② 督脉和十二井穴为主 ③ 两者均是 ④ 两者均不是

1. 中风闭证宜取○

2. 中风脱证宜取○

- ① 神门、三阴交、心俞、肾俞、太溪

- ② 神门、三阴交、心俞、厥阴俞、脾俞

- ③ 两者均是 ④ 两者均不是

3. 心脾亏损型不寐的治疗取穴是○

4. 心肾不交型不寐的治疗取穴是○

- ① 足太阳、少阳经穴为主 ② 手、足阳明经穴为主 ③ 两者均是 ④ 两者均不是

5. 治疗小儿麻痹后遗症宜取○

6. 治疗坐骨神经痛宜取○

- ① 足少阴经穴为主 ② 手太阴、手足阳明经穴为主 ③ 两者均是 ④ 两者均不是

7. 治疗实热型咽喉肿痛宜取○

8. 治疗阴虚型咽喉肿痛宜取○

- ① 内关 ② 中脘 ③ 两者均是

- ④ 两者均不是

9. 治疗胃痛○

10. 治疗胁痛○

(四) K题型(①②③④个备选答案有 A B C D E 五种组合形式, 将组合号写在题干后面的○内) A = ①+②+③ B = ①+③ C = ②+④ D = ④ E = ①+②+③+④

1. 骨度法以下各长度正确的为○

- ① 前发际至后发际为 12 寸 ② 外膝眼至外踝尖为 16 寸 ③ 两乳之间为 8 寸 ④ 腋前(后)横纹到肘横纹为 8 寸

2. 以下治眼病的穴位中, 何穴位于目内

眦○

- ① 瞳子髻 ② 攒竹 ③ 承泣 ④ 睛明

3. 下列哪些穴位可用于点刺出血○

- ① 太阳 ② 四缝 ③ 十宣 ④ 八风

4. 下列各组经脉, 按顺序流注正确的是○

- ① 肝经、胆经、三焦经 ② 胃经、脾经、心包经 ③ 肾经、肺经、大肠经 ④ 大肠经、胃经、脾经

5. 经络在诊断上的作用具有○

- ① 反应病候 ② 经络诊察 ③ 循经取穴 ④ 扣穴诊察

6. 列缺治疗项强痛, 其理论依据是○

① 列缺是八脉交会穴之一, 通任脉, 任督二脉于头面部相合。

② 项强痛是伤寒太阳病主证, 病邪在表。列缺属肺经, 肺合皮毛而主表。

③ 大肠经循行头项，肺与大肠相表里。

④ 肺经经别，上出缺盆以后，循喉咙，合于大肠经别，连系头项

7. 为了促使“得气”，临床上经常采用的方法有.....○

① 候气法 ② 催气法 ③ 循摄法

④ 局部按压法

8. 下列属于八脉交会配穴法的是.....○

① 内关配公孙 ② 外关配申脉

③ 列缺配照海 ④ 后溪配足临泣

9. 治疗痢疾，可以选用.....○

① 合谷 ② 天枢 ③ 上巨虚 ④ 足三里

10. 寒邪内积腹痛的治疗方法应为.....○

① 用附子饼灸法 ② 毫针刺用泻法

③ 毫针刺用补法，并灸 ④ 用隔盐灸神阙

二、判断题(每小题1分，共10分。判断正误，正确的在○内划√，错误的划×)

1. 人体的经脉均左右对称地分布于头面、躯干和四肢，纵横全身。.....○

2. 十五络的名称分别以各自从经脉所发出部位的腧穴而命名。.....○

3. 阿是穴是经外奇穴。.....○

4. 五输穴中“井”穴属木，“荣”穴属火，“输”穴属土，“经”穴属金，“合”穴属水。.....○

5. 督脉起自长强，止于人中，沿背部正中循行。.....○

6. 三阴交属足太阴脾经，位于外踝上三寸，胫骨前缘。.....○

7. 尺泽穴的位置在肘横纹中，肱二头肌腱尺侧缘。.....○

8. 依“虚则补其母”的母子补泻原则，肺虚证应取太渊穴。.....○

9. 治疗半身不遂的针灸取穴原则，应以手足阳明经穴为主。.....○

10. 足三里、上巨虚、下巨虚属足阳明胃经，均为下合穴。.....○

三、填空题(每小题1分，共10分)

1. 在我国针灸学发展过程中，历史上有过三次较大的总结，其代表性著作分别为<.....>、<.....>、<.....>。

2. 经络系统是由.....和.....组成的。

3. 手阳明大肠经共有.....穴。起自.....穴；

终止于.....穴。

4. 十二经脉循行中，“入上齿中”的是.....经；“入下齿中”的是.....经。

5. 十二经脉的走向规律是：手三阴经从.....走.....；手三阳经从.....走.....；足三阳经从.....走.....；足三阴经从.....走.....。

6. 以下穴位取穴时应注意：听会应.....口取穴；听宫应.....口取穴；下关应.....口取穴。

7. 章门是.....之“募”穴；期门是.....之“募”穴。

8. 在特定穴中，治疗表里经疾病，一般多选用.....穴。

9. “肺手太阴之脉，起于.....，下络.....，.....”。

10. “肝足厥阴之脉，.....上踝.....寸，交出.....之后.....”。

四、简答题(每小题5分，共10分)

1. 何谓“得气”，在临床上有何重要意义？

2. 写出下列腧穴的定位：

环跳

神门

太溪

内关

五、病例分析(每小题10分，共20分)

1. 刘××，男，50岁，工人，1976年8月14日就诊。患者于昨日淋雨，始觉身冷，四肢痠楚无力，喷嚏。回家后曾喝姜汤水，并食用烧饼及熟肉，于半夜突发腹痛，两次作泄，水谷相杂。今晨又泄三次，便稀，身寒喜温，头痛，口不渴，舌淡，苔白滑，脉濡缓。

(试分析其病机，诊断，治法，针灸处方及方义)

2. 顾××，女，15岁，学生，1987年12月4日就诊。患者气喘反复发作七、八年，近两年来加剧，四季均发。近日因气温骤降，失于御防，开始恶寒发热，头身疼痛，随即咳嗽频作，痰多质稀，色白，呈泡沫状，鼻煽气喘，不得平卧，胸闷不舒，口唇紫绀，口不渴，苔薄白，脉浮紧。

(试分析其病机，诊断，治法，针灸处方及方义)

启 事

由于中医药界同仁及广大读者鼎力支持，我社收购旧刊工作已顺利完成，请勿再将旧刊寄来我社。在此，谨向关心和支持此项工作的各界人士表示衷心的感谢！