DOI:10.13288/j.11-2166/r.2004.06.007

可，舌苔黄腻，脉细数。治宜清化痰湿，散结降脂。处方：浙贝母 10g，猪苓 30g，茯苓 30g，法半夏 10g，陈皮 10g，丹参 15g，山楂 20g，泽泻 20g，决明子 20g（炒打碎），虎杖 15g，苦参 10g，田基黄 15g，12 剂，水煎服。12 月 16 日二诊：饮食见好转，仍感口干，苔薄腻，脉沉细，肝功能检查：ALT45U/L，AST33U/L，甘油三酯 1.91mmol/L，胆固醇 5.40mmol/L。上方加沙参 15g，12 剂，水煎服。12 月 29 日三诊：已无明显不适，舌质红、苔薄白，脉沉弦，肝功能正常。嘱其将上方加工成丸剂，每日 9g，每日 2 次。2001 年 6 月 16 日四诊：服药平妥，复查肝功能正常，甘油三酯 1.68mmol/L，胆固醇 4.50mmol/L。腹部 B 超示：慢性肝损害、脂肪肝消失。

《本草正》谓：浙贝母"……最善降痰气，散开郁结，止疼痛，消胀满，清肝火，明耳目，除时气烦热，……解热毒"。《本草正义》云："象贝母，味苦而性寒，然含有辛散之气，故能除热，能泄降，又能散结。……而后人主郁气痰核等证，则辛散苦泄，开解散郁也。……至于治疸、治疡、清咽喉、主吐衄，疗痰嗽，通二便，种种功力，无非清热泄降四字足以赅之，要之皆象贝之功用"。今之所谓脂肪肝，实为痰浊蕴于肝及脉道，故用能化痰、能散结、能泄降、能解毒之浙贝母，使痰滞得通则脉道流畅，肝内痰浊必然易于排泄。

浙贝母治胆汁反流性胃炎

河南省信阳监狱医院（464238）
李 为 安

浙贝母苦寒，入肺、心经，以清热化痰，开郁散结而功著，多用于风、燥、痰热咳嗽，以及瘰疬、瘿瘤、痈疡疮毒等证。笔者在临床实践中，以浙贝母为主组方，治疗肝胆郁热，痰浊内扰型胆汁反流性胃炎，每获良效。今举病案如下。

徐某，男，39 岁，干部，2000 年 6 月 6 日初诊。患者有慢性胆囊炎病史 3 年余，常感胃脘部嘈杂，胀痛不适，口粘口苦，嗳气，呕吐酸苦水，食少纳呆，大便不爽。查胃镜示：胃窦区粘膜充血水肿，幽门口周围有大量黄色泡沫。诊断：慢性重度浅表性胃炎伴胆汁反流。服消炎利胆片、快胃片、雷尼替丁胶囊等药未见明显疗效。刻诊：胃脘胀闷疼痛，阵发性嘈杂烧灼，泛吐黄酸苦水，嗳气频频，小便略黄，大便粘滞不爽。舌苔黄腻，脉弦滑。证属肝胆郁热，痰浊内扰，胃失和降。治拟清热化痰，和胃利胆法。处方：浙贝母 15g，连翘 10g，蒲公英 15g，郁金 20g，半夏 10g，炒枳实 10g，炒白术 10g，砂仁 10g（后下），茯苓 20g，甘草 3g。4 剂后胃脘胀闷疼痛明显减轻，嗳气、口粘口苦好转，大便畅爽，苔薄腻，脉弦。仍仿前法加减共服 30 剂，诸症消失而进食增加，胃镜复查示：轻度浅表性胃炎，未见胆汁反流入胃现象。随访 1 年未见复发。

浙贝母擅治浅表性胃炎

山西省河津市中医医院（043300）
张 建 明

浙贝母，性味苦寒。入心肺经。临床多用以止咳化痰，清热散结。如肺热咳嗽多痰、瘰疬及痈肿等证。笔者临证用以治疗慢性浅表性胃炎，收效较好。

如治王某，男，16 岁。反复胃脘饱胀、不适 2 年余，常于餐后更著。时而加剧，伴有纳呆，口苦，嗳气，吞酸。查体，胃脘触痛明显，中、下腹软，肠鸣正常，大便潜血（±）。纤维胃镜检查显示：胃体部粘膜弥漫性充血、水肿，红白相间，粘膜表面有淡黄色粘液附着，可见数个出血点。^{14}C 幽门螺杆菌呼气试验（+）。药用：浙贝母 15g，黄连 6g，白术 9g，党参 9g，白花蛇舌草 9g，焦栀子 6g。水煎服。服 14 剂后，胃脘胀痛明显减轻，纳可，无嗳气、吞酸，舌边红、中心苔黄厚。药用：浙贝母 15g，柴胡 9g，白芍 9g，连翘 12g，枸杞子 12g，白花蛇舌草 9g，枳壳 9g。继进 17 剂症状、体征消失。胃镜复查：胃粘膜未见异常。随访 2 年未复发。

浙贝母治疗梅尼埃病

山东省济宁市第一人民医院（272111）
苗 后 清

浙贝母功能宣肺化痰止咳、清热散结，临床上常用于外感风邪、痰热郁肺之咳嗽，以及疮痈肿毒、瘰疬痰核等症。笔者用该药治疗梅尼埃病，获满意效果，现举例介绍如下。

如治赵某某，男，34 岁，1996 年 10 月 23 日初诊。诉头晕，呕吐，耳鸣 4 月余，开始头晕耳鸣较轻，近 1 月头晕发作频繁，1 月 2～3 次，且逢感冒必发，发作短时 2～3h，长时 2～6d 不等，伴呕吐，耳鸣，两目自觉有物堵塞，间歇期亦感头晕绵绵，呕吐频繁，曾做颅脑 CT、脑彩超无异常，碘甘油试验（+），在耳鼻喉科就诊诊为梅尼埃病，给以眩晕停、西比灵、654-2 治疗，效果不佳，遂来就诊。刻诊：痛苦面容，头晕不能站立，双目紧闭，泛泛呕吐痰涎，色黄，伴往来寒热，脉弦滑，舌苔薄黄。诊为眩晕，辨属少阳病，投以小柴胡汤和解少阳。处方：柴胡 10g，黄芩 9g，半夏 9g，甘草 9g，党参 10g，生姜 3 片，大枣 3 枚，进服 3 剂。二诊：身上乍冷乍热减轻，头晕不减，当时考虑系痰热为患，但小柴胡汤证犹存，故单用该方恐难力拔，遂上方加入浙贝母 12g，2 剂。三

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net