

高等中医自学考试及中医晋升考试辅导

陕西省 1990 年下半年高等中医自学考试

《中 医 内 科 学》试 题

一、填空题(每空 1 分,共 15 分)

1. 哮喘发作时的病理环节为 _____。
2. 溢饮的治法 _____。
3. 癫与狂都是 _____ 的疾患。
4. 寒湿困脾治法 _____, 方药举例 _____ 之类。
5. 中风的病因学说, 特别是金元时期突出以 _____ 立论, 其中朱丹溪主张 _____。
6. 痉症为筋脉之病, 主要病机是 _____, _____。
7. 胸痹的病理性质总属 _____。
8. 泄泻的主要病变在 _____ 和 _____。
9. 阴水证临床分 _____ 和 _____ 两型。
10. 淋证实证其病机主要是 _____, 导致膀胱气化不利。

二、单项选择题(在每小题的四个备选答案中, 选出一个正确的答案, 并将其号码写在题干的○内。每小题 1 分, 共 20 分)

1. 内火的辨证应以○为纲
①脏腑 ②虚实 ③阴阳 ④症状
2. 《金匱要略》提出虚劳兼外邪, 其治疗最佳选方是○
①黄芪建中汤 ②桂枝加黄芪汤 ③小建中汤 ④薯蓣丸
3. 患者夜间发热较甚, 口干咽燥而不欲饮, 身軀疼痛, 固定不移, 肌肤甲错, 舌质紫暗, 脉涩, 其治疗最佳选方是○
①桃红四物汤 ②血府逐瘀汤 ③身痛逐瘀汤

汤 ④清骨散

4. 治疗湿热腰痛的最佳选方是○
①二妙丸 ②四妙丸 ③加味二妙散 ④宣痹汤
5. 患者咳逆喘息少气, 痰中夹血, 血色暗淡, 潮热盗汗, 形寒肢冷, 自汗, 声嘶失音, 面浮肢肿, 唇紫, 心慌, 口舌生糜, 三更腹泻, 阳萎滑精, 舌红少津, 边有齿痕, 脉微细而数, 其治疗最佳选方是○
①保真汤 ②补天大造丸 ③月华丸 ④百合固金汤
6. 癰闭的治疗原则是○
①腑以通为用 ②攻逐以通之 ③活血以通之 ④清热以通之
7. 下列哪项不属于血的生理功能○
①营养滋润全身组织器官 ②载气 ③充精 ④藏神
8. 以下哪项不是郁证初起的临床表现○
①精神抑郁 ②情绪不宁 ③胸胁胀痛 ④失眠健忘
9. 下列哪项不是心悸的病因○
①心胆虚怯 ②心阳不振 ③水饮、瘀血 ④饮食外邪
10. 头痛如裹, 肢体困重, 纳呆胸闷, 苔腻脉濡, 此属○
①痰浊头痛 ②瘀血头痛 ③风湿头痛 ④风寒头痛
11. 治疗气血亏虚型眩晕的主方是○
①当归补血汤 ②八珍汤 ③归脾汤 ④补中益气汤
12. 中风病的病理因素为○
①风火 ②气火 ③痰火 ④风火痰瘀
13. 下列除哪项之外, 均属心阳不振型心悸的主证○
①头晕目眩 ②胸闷气短 ③形寒肢冷 ④

面色苍白

14. 呃逆总由胃气上逆动膈而成, 与其病理因素无关的是○

- ①瘀血内结 ②津亏热盛 ③心肾不交 ④气郁痰阻

15. 绕虫证治方用○

- ①正气散 ②追虫丸 ③化虫丸 ④使君子散

16. 胃痛的病因有种种不同, 但其发病机理中的共同点是○

- ①寒凝则痛 ②不通则痛 ③不荣则痛 ④郁滞则痛

17. 噎膈的治方原则为○

- ①开郁理气, 滋阴润燥 ②疏肝解郁, 破结化痰 ③开郁理气, 清热化痰 ④疏肝解郁, 化痰开结

18. “无积不成痢”出于○

- ①《证治汇补》 ②《医宗金鉴》 ③《医宗必读》 ④《证治准绳》

19. 水肿一症, 是○的一种表现

- ①全身气化功能障碍 ②三焦升降功能障碍 ③肝、脾、肾三脏功能障碍 ④全身升降功能障碍

20. 呕吐的实证治以○

- ①祛邪化浊, 和胃降逆 ②祛邪化痰, 和胃降逆 ③祛邪化滞, 和胃降逆 ④祛邪化饮, 和胃降逆

三、多项选择题(在每小题的五个备选答案中, 选出二至五个正确的答案, 并将其号码分别写在题干的○○○○○内。正确答案没有选全或有选错的, 该题无分, 每小题1分, 共15分)

1. 滋水清肝饮宜用于哪些病证型○○○○○

- ①郁证的阴虚火旺型 ②胁痛的肝阴不足型 ③不寐的阴虚火旺型 ④心悸的阴虚火旺型 ⑤齿衄的阴虚火旺型

2. 癰病的主要病因是○○○○○

- ①情志内伤 ②饮食失调 ③水土失宜 ④体质因素 ⑤感受外邪

3. 厥证的治疗, 首先应辨别○○○○○

- ①寒 ②热 ③虚 ④实 ⑤痰

4. 心悸一般都与哪些症状同时兼见○○○○○

- ①眩晕 ②健忘 ③失眠 ④耳鸣 ⑤胸闷

5. 脾胃虚寒型呕吐的治法是○○○○○

- ①温中 ②健脾 ③益气 ④和胃 ⑤降逆

6. 理中丸可用来治疗下列哪些病证○○○○○

- ①便秘(冷秘) ②泄泻(脾胃虚弱) ③呕吐(脾胃虚寒) ④呃逆(脾胃阳虚) ⑤腹痛(中虚脏寒)

7. 肝胃郁热型胃痛的辨证特点是○○○○○

- ①胃脘灼痛 ②病势急迫 ③烦躁易怒 ④口干口苦 ⑤舌红少苔

8. 患者症是泄泻腹痛, 泻下急迫, 胸腹满闷, 口不渴或渴而不欲饮, 舌苔微黄厚脉濡缓, 治疗时应选用下列何方○○○○○

- ①藿香正气散 ②胃苓汤 ③葛根芩连汤 ④平胃散 ⑤参苓白术散

9. 便秘虚证有○○○○○

- ①阴虚 ②阳虚 ③气虚 ④血虚 ⑤脾约

10. 消渴病的临床特征是○○○○○

- ①多食 ②多饮 ③多尿 ④消瘦 ⑤尿甜

11. 肺胀病变与下列哪些脏腑有关○○○○○

- ①肝 ②肺 ③心 ④脾 ⑤肾

12. 肾虚喘证临床特点有○○○○○

- ①呼多吸少 ②气不得续 ③胸满闷窒 ④动则更甚 ⑤喘促痰多

13. 沙参麦冬汤为首选方治疗的病证有○○○○○

- ①肺痿(虚热型) ②肺癆(阴虚火旺型) ③虚劳(肺阴虚型) ④咳嗽(肺阴亏耗型) ⑤咳血(阴虚肺热型)

14. 肾虚引起的病证有○○○○○

- ①腰痛 ②眩晕 ③头痛 ④泄泻 ⑤耳鸣耳聋

15. 痢证频繁发作时, 其治法应重在○○○○○

- ①豁痰顺气 ②健脾化痰 ③熄风开窍定痛 ④补益肝肾 ⑤养心定神

四、判断题(认为正确的, 在题后的○内划“√”, 认为错误的划“×”。并均须写出理由, 未写出理由的该题无分。每小题2分, 共10分)

1. 腰中冷痛, 重者转侧不利, 阴雨天加重, 苔白腻, 脉沉迟而缓, 当用四妙散合理中丸。○

2. 感冒风热证、肺痈初期治疗主方均选用银翘散。○

3. 痰饮病理性质总属水湿壅盛, 输化失调, 水液停积为患。○

4. 阳黄转为阴黄说明病情好转。○

5. 不寐的主要病理是阳盛阴衰, 而多寐的主要病理是阴盛阳衰。○

五、简答题(每小题5分,共15分)

1. 心悸心血不足型与心血瘀阻型的症状、治法和代表方剂是什么?

2. 湿热痢、疫毒痢、寒湿痢、虚寒痢的辨证要点、治法、方药各是什么?

3. 治疗血证的三大原则在临床如何运用?

六、论述题(10分)

论述“治实当顾其虚, 补虚勿忘其实”在治疗积聚中的意义。

七、病例分析题(15分)

张××, 男, 60岁, 干部, 1985年11月初诊。

10年前, 受凉后咳嗽声重, 气急, 咳痰稀薄色白, 伴恶寒, 发热, 头痛, 骨楚, 鼻塞流涕。虽经治愈, 但此后每因起居不慎, 愈而复发, 或迁延不愈, 喉痒咯痰不畅, 尤以秋冬季为甚, 且有逐年加重之势。近两年来, 咳嗽更为频繁, 吐痰量多, 痰白粘稠, 并感胸闷气粗, 饮食减少, 形体日渐消瘦, 体力渐渐减退, 大便溏泄。

检查: 舌苔白腻, 脉濡滑。

要求: ①叙述病因, 病机转化

②症状分析, 治法, 方药(方名、药名、用量)

陕西省1991年上半年高等中医自学考试

《中医外科学》试题参考答案与评分标准

一、填空题(每小题1分,共10分)

1. <千金方>
2. 肿
3. 疮疡辨证
4. 肌肤间
5. 乳疽
6. 祛邪与扶正
7. 虫
8. 浅部、深部
9. 睾丸鞘膜积液
10. 慢性溃疡

二、单选题(每小题1分,共20分)

1. ②
2. ①
3. ①
4. ①
5. ①
6. ①
7. ②
8. ①
9. ①
10. ③
11. ①
12. ①
13. ②
14. ①
15. ①
16. ②
17. ②
18. ③
19. ①
20. ①

三、双选题(每小题1分,共10分)

1. ① ③
2. ① ④
3. ① ②
4. ① ⑤
5. ① ②
6. ① ④
7. ② ④
8. ① ③
9. ① ②
10. ① ③

四、多选题(每小题1分,共15分)

1. ① ② ③ ④
2. ① ② ③
3. ① ② ③ ④ ⑤
4. ① ② ③ ④
5. ① ② ③ ④ ⑤
6. ① ② ③ ④ ⑤
7. ① ② ③ ④ ⑤
8. ① ② ③ ④ ⑤
9. ① ② ③ ④ ⑤
10. ① ② ③ ④
11. ① ② ③ ④ ⑤
12. ① ② ③
13. ① ② ③ ④
14. ① ② ③ ④ ⑤
15. ① ② ③ ④ ⑤

五、判断题(每小题2分,共10分)

1. ×(改醋为葱、姜韭汁)
2. ×(多见于非哺乳期妇女或未婚妇女)

3. ×(改风热疮为风疹痒)

4. ×(改散结为疏导)

5. √

六、简答题(每小题5分,共20分)

1. 答案要点: (1分)① 善恶顺逆是指判断外科疾病的预后好坏。

(1分)② “善”是指好的现象, “恶”是指坏的现象, “顺”是指正常现象, “逆”是指反常现象。

(3分)③ “善证”表示预后良好, “恶证”表示预后较差; 顺症在外科病发展过程中, 顺顺序出现应有的症状; “逆证”, 凡不以顺序而出现的不良症状。

2. 答案要点: (1分)① 疔是一种发生于皮肉之间的急性化脓性疾患。

(1分)② 疔字的含义是“气血为毒邪壅塞不通之意”。

(3分)③ 局部光软无头, 红肿热痛, 结块范围在6~9cm左右, 发病迅速, 易肿易脓, 易溃易敛, 或伴寒热口渴等全身症状, 一般不会损筋伤骨, 也不会造成陷证。

3. 答案要点: (2分)① 病因是正气不足, 外邪入侵。

(2分)② 病理: 外邪乘虚侵入, 结聚于经络、脏腑, 导致气滞血瘀、