



威灵仙开噎塞，其功可嘉

河北医学院第四医院(石家庄050011) 刘亚娟

《中药大辞典》载威灵仙治噎塞，受其启发，笔者近来经治1例皮炎出现吞咽困难的患者，疗效出乎意料，兹介绍如下：

弓××，女，57岁，工人，住院号230215。患者于2年前因右乳癌在我院外科行右乳癌扩大根治术，术后化疗2个疗程，入院前8个月又因宫颈癌在我院妇科行子宫切除术。近5个月来，出现皮肤泛发性片状红斑伴瘙痒，四肢无力，在门诊曾以息斯敏、赛庚啶治疗无效，于1991年11月23日收入院。入院时面及眼睑红肿，躯干四肢散在大小不等、形状不一的片状红斑，有细薄鳞屑及抓痕，经查谷-丙转氨酶、尿肌酸、肌电图及病理检查，确诊为皮炎。即予激素、免疫抑制剂、抗生素、转移因子、消炎痛等药物治疗，皮损有所减轻。1992年1月6日患者开始出现吞咽困难且逐渐加重，不能进食，可饮水，经西药治疗症状不减，考虑为吞咽肌炎症，麻痹无力，认为状况不佳，家属恐慌，遂于1月11日请中医会诊。患者吞咽困难且无食欲，口干渴，躯干四肢散在片状红斑及米粒大小丘疹，身痒，乏力，不能下床活动且懒于转动体位，自觉有难以维持之感，脉滑，舌淡红嫩苔白。考虑患者吞咽困难，以不能进食为当务之急，又要兼顾原发病，遂以养胃阴开气机法以治噎塞，佐养血疏络止痒以治原发病，用麦门冬汤加威灵仙为主方化裁。处方：麦门冬15g，清半夏10g，沙参15g，生山药15g，鸡内金10g，威灵仙10g，当归10g，蝉衣10g，生甘草10g，桔梗10g。嘱水煎煮沸20分钟，2次煎后共得药汁300毫升左右

右，分3~4次缓缓服之，每日服药1剂。服上方6剂后食欲大开，咽下通顺，仍疲乏无力，不能下床活动，躯干四肢皮损未退，但瘙痒减轻。继服原方至1月30日复诊，饮食如常，口渴亦减轻，且乏力明显减轻，可扶持下床活动，躯干四肢皮损大部分消退，仍有散在片状红斑及小丘疹，偶有轻微瘙痒。2月10日及2月26日诊，情况良好，饮食吞咽如常人，活动增加，惟皮损尚无完全消退，仍以原方巩固治之。

该例可谓重症，以麦门冬汤益胃阴而启纳谷，威灵仙开噎塞而调气机，其疗效之好确属未料。再者，有言脾虚不运或气虚血弱无风寒湿邪者忌服威灵仙，以本例观之，在辨证基础上加用威灵仙，似可不拘上说。

威灵仙解痉、止痛、止咳喘

海军青岛疗养院(山东266071) 马山

威灵仙通行十二经，我常用其治疗肺部疾患获效。如治小儿百日咳，顿咳痉挛期，用黄精、沙参、麦冬、半夏、紫苑、百部、枳壳、威灵仙、白芍、甘草，有很好效果。小儿肺炎或支气管哮喘，用威灵仙配菊花、青黛、寒水石、地骨皮、大青叶、天竺黄、银杏、苏子、甘草。成人支气管炎咳喘或肺气肿，或过敏性支气管哮喘，在辨证方中加威灵仙可提高疗效。

威灵仙治呃逆。呃逆属西医膈肌痉挛病。顽固性呃逆可持续数日甚则数月不愈。用威灵仙配人参、丁香、柿蒂、代赭石、钩藤、制半夏、白芍、甘草，治疗100例呃逆，3~5剂而愈。白芍可用60g，威灵仙用到50g。

威灵仙治疗输尿管结石绞痛，用少腹逐