

高等中医自学考试及中医晋升考试辅导

陕西省 1990 年上半年高等中医自学考试

《中 药 学》 试 题

(答案在下期刊出)

1 单项选择题 (在每小题的四个备选答案中, 选出一个正确的答案, 并将其号码写在题干的○内。每小题 1 分, 共 35 分)

1.1 <本草纲目拾遗>的作者是 ○

① 李时珍 ② 赵学敏 ③ 李中立 ④ 唐慎微

1.2 在世界药学著作中开创“图文对照”编写形式的著作是 ○

① <本草纲目> ② <图经本草> ③ <证类本草> ④ <唐本草>

1.3 巴豆去油制霜的目的是 ○

① 去毒性、烈性或副作用 ② 改变药性 ③ 利于制剂和称量准确 ④ 便于贮藏和服用

1.4 茯苓与陈皮合用属何种配伍 ○

① 相须 ② 相使 ③ 相恶 ④ 相杀

1.5 既开窍宁神, 又化湿和胃的药是 ○

① 远志 ② 苍术 ③ 藿香 ④ 石菖蒲

1.6 能息风止痉, 清热平肝的药是 ○

① 天麻 ② 钩藤 ③ 蜈蚣 ④ 犀角

1.7 外用清热解毒, 内服清肺化痰的药是 ○

① 朱砂 ② 石膏 ③ 硼砂 ④ 马兜铃

1.8 厚朴和砂仁二药均能 ○

① 利湿 ② 渗湿 ③ 行气 ④ 平喘

1.9 桑叶与菊花共有的功效是 ○

① 清肝明目 ② 清热解毒 ③ 宣肺止咳 ④ 解毒透疹

1.10 解表又能透疹的药物是 ○

① 紫苏 ② 防风 ③ 柴胡 ④ 牛蒡子

1.11 能补气升阳的药是 ○

① 桂枝 ② 升麻 ③ 黄芪 ④ 白芷

1.12 具有清热及止血功效的药物是 ○

① 黄芩 ② 苦参 ③ 黄柏 ④ 龙胆草

1.13 清肝明目, 又散结的药是 ○

① 决明子 ② 密蒙花 ③ 夏枯草 ④ 青箱子

1.14 能化痰开窍的药是 ○

① 麝香 ② 牛黄 ③ 冰片 ④ 苏合香

1.15 清热解毒, 善治肠痈的药是 ○

① 蒲公英 ② 紫花地丁 ③ 鱼腥草 ④ 败酱草

1.16 长于破肝气的药是 ○

① 枳实 ② 莱菔子 ③ 厚朴 ④ 青皮

1.17 具活血行气作用的药对是 ○

① 川芎、赤芍 ② 三棱、莪术 ③ 姜黄、牛膝 ④ 五灵脂、蒲黄

1.18 下列助阳药中, 又能益精血的药是 ○

① 锁阳 ② 冬虫夏草 ③ 蛤蚧 ④ 补骨脂

1.19 犀角与玄参的共有功效是 ○

① 泻火解毒 ② 安神定惊 ③ 养阴生津 ④ 活血止痛

1.20 牛蒡子与野菊花的共有功效是 ○

① 清利咽喉 ② 清热解毒 ③ 清肝明目 ④ 透疹解毒

1.21 具祛风除湿止痉作用的药是 ○

① 威灵仙 ② 羚羊角 ③ 罗布麻 ④ 白花蛇

1.22 茵陈蒿与金钱草二药均能 ○

① 利水通淋 ② 利湿退黄 ③ 利水消肿 ④ 清热解暑

1.23 白芍善治 ○

① 气滞腹痛 ② 血瘀刺痛 ③ 血虚挛痛 ④ 寒凝腹痛

1.24 除○外均属菊花的功效

① 疏风热 ② 解毒 ③ 透疹 ④ 明目

1.25 远志的宁神机理是 ○

① 镇心安神 ② 镇静安神 ③ 养心安神 ④ 宁心安神

1.26 能导热下行, 以治口舌生疮的药是 ○

① 茯苓 ② 泽泻 ③ 滑石 ④ 木通

1.27 热毒口舌生疮宜选 ○

① 炉甘石 ② 明矾 ③ 硫黄 ④ 硼砂

1.28 寒湿顽痰当选 ○

① 胆南星 ② 贝母 ③ 瓜蒌 ④ 天南星

1.29 治寒疝腹痛, 睾丸偏坠的药是 ○

① 木香 ② 川楝子 ③ 小茴香 ④ 延胡索

1.30 治虚寒性吐血、便血、崩漏及呕吐、久泻的药是 ○

① 艾叶 ② 干姜 ③ 灶心土 ④ 乌贼骨

1.31 治血虚生风之皮肤瘙痒，兼便秘、脚软、头晕的药是 ○

① 熟地 ② 当归 ③ 何首乌 ④ 荆芥

1.32 治血热瘀滞，经水不畅，产后腹痛，心胸烦热的药是 ○

① 当归 ② 丹参 ③ 郁金 ④ 益母草

1.33 治脾肾阳虚、五更泻的最佳药是 ○

① 党参 ② 白术 ③ 补骨脂 ④ 益智仁

1.34 既能敛肺涩肠，又生津安蛔，并治脘肉的药是 ○

① 乌梅 ② 花椒 ③ 鸦胆子 ④ 五味子

1.35 前胡主治 ○

① 寒痰 ② 热痰 ③ 风痰 ④ 湿痰

2 双项选择题(在每小题的五个备选答案中，选出两个正确的答案，并将其号码分别写在题干的○○内。正确答案没有选全或有选错的，该题无分。每小题1分，共15分)

2.1 半夏与生姜合用的配伍关系是 ○○

① 相须 ② 相使 ③ 相恶 ④ 相杀 ⑤ 相畏

2.2 驱虫药中善杀虫，消积的药是 ○○

① 雷丸 ② 使君子 ③ 槟榔 ④ 苦楝皮 ⑤ 芜荑

2.3 善降逆气的药是 ○○

① 石决明 ② 厚朴 ③ 牡蛎 ④ 代赭石 ⑤ 龙骨

2.4 生津止渴，用治消渴病的药是 ○○

① 知母 ② 栀子 ③ 黄连 ④ 天花粉 ⑤ 黄柏

2.5 具凉血解毒的药是 ○○

① 赤芍 ② 大黄 ③ 丹皮 ④ 玄参 ⑤ 蒲公英

2.6 具利湿退黄作用的药是 ○○

① 栀子 ② 黄连 ③ 金钱草 ④ 海金沙 ⑤ 龙胆草

2.7 具补肾固精，养肝明目的药是 ○○

① 韭子 ② 菟丝子 ③ 沙苑子 ④ 鹿茸 ⑤ 女贞子

2.8 具涌吐作用的药是 ○○

① 白矾 ② 常山 ③ 柿蒂 ④ 南星 ⑤ 瓜蒂

2.9 全瓜蒌的功效是 ○○

① 祛风化痰 ② 润燥化痰 ③ 燥湿化痰 ④ 清化热痰 ⑤ 温化寒痰

2.10 硼砂的功效是 ○○

① 解热毒 ② 泻心火 ③ 清肝热 ④ 利湿热 ⑤ 化热痰

2.11 竹茹的功效是 ○○

① 温化寒痰 ② 清化热痰 ③ 止咳平喘 ④ 除烦止呕 ⑤ 清心安神

2.12 冬葵子的功效是 ○○

① 通便 ② 通阳 ③ 通淋 ④ 通络 ⑤ 通窍

2.13 牛蒡子与葛根的共有功效是 ○○

① 疏散风热 ② 解毒利咽 ③ 生津止渴 ④ 升阳 ⑤ 透疹

2.14 鱼腥草与金荞麦均可用于 ○○

① 小便不利 ② 肺热咳嗽 ③ 肺痛吐脓 ④ 大便泄泻 ⑤ 消化不良

2.15 半夏主治 ○○

① 风痰 ② 燥痰 ③ 湿痰 ④ 寒痰 ⑤ 热痰

3 多项选择题(在每小题的五个备选答案中，选出三至五个正确的答案，并将其号码分别写在题干的○○○○○内。正确答案没有选全或有选错的，该题无分。每小题1.5分，共15分)

3.1 主升浮的药物具有的功效是 ○○○○○

① 升阳发表 ② 祛风散寒 ③ 涌吐 ④ 开窍 ⑤ 补阳

3.2 具疏肝作用的药是 ○○○○○

① 橘皮 ② 青皮 ③ 枳壳 ④ 香附 ⑤ 川楝子

3.3 能虚实两清的药是 ○○○○○

① 知母 ② 石膏 ③ 黄连 ④ 黄柏 ⑤ 青蒿

3.4 具收涩止带的药是 ○○○○○

① 白果 ② 乌贼骨 ③ 金樱子 ④ 芡实 ⑤ 椿皮

3.5 血竭的功效是 ○○○○○

① 止血 ② 生肌 ③ 杀虫 ④ 活血 ⑤ 止痒

3.6 瓦楞子的功效是 ○○○○○

① 消痰 ② 化痰 ③ 软坚 ④ 制酸 ⑤ 止血

3.7 磁石与龙骨不同的功效是 ○○○○○

- ① 平肝潜阳 ② 收敛固涩 ③ 聪耳明目④
镇静安神 ⑤ 纳气平喘
- 3.8 山楂所治病证是 ○○○○○
① 食积不化 ② 肉食积滞 ③ 腹痛泄泻 ④
产后瘀阻腹痛,恶漏不尽 ⑤ 疝气偏坠胀痛
- 3.9 用于肺病的药是 ○○○○○
① 鱼腥草 ② 桃仁 ③ 芦根 ④ 薏苡仁 ⑤
夏枯草
- 3.10 连翘用于 ○○○○○
① 外感风热 ② 温病初起 ③ 热毒血痢 ④
疮毒肿痛 ⑤ 瘰疬结核
- 4 改错题(在每小题中有一处错误,请在错处下面划
一横线,并将正确的内容写在题干后的括号内。
每小题2分,共10分)
- 4.1 相反:即两种药物合用能消除毒性或副作用的
一种配伍形式。()
- 4.2 相使:即指在性能功效方面有某种共性的药物
配合应用,而以一种药物为主,另一种药物为
辅,能够互相提高疗效的配伍形式。()
- 4.3 黄芪:具有补气升阳,益卫固表,解毒消肿,利
水退肿的功效。()
- 4.4 秦艽:具有祛风湿,舒筋络,解热毒,退黄疸
的功效。()
- 4.5 牛黄:具有清热解毒,活血调经,化痰开窍的
功效。()
- 5 填空题(每小题1分,共5分。一空填错,该题无
分)
- 5.1 用药禁忌有配伍禁忌,_____,服
药时的饮食禁忌等。
- 5.2 中药的性能有①_____,②_____,
③ 归经;有毒无毒等。
- 5.3 中药的“七情”是指单行、相须、相使、_____
____、相杀、相畏、相反等。
- 5.4 中药的应用包括配伍、用药禁忌、_____
和用法等。
- 5.5 马钱子具有通络散结,_____的功
效。
- 6 简答题(每小题5分,共10分)
- 6.1 中药由于质地和性质不同入汤剂时,“火候”有
何不同?
- 6.2 安神药的功效及适应病证有哪些?
- 7 论述题(10分)
白术和苍术在性味、功效及应用上有何不同?

陕西省1990年上半年高等中医自学考试

《中医内科学》试题答案

1 填空题(每空1分,共15分)

- 1.1 痰阻气闭,以邪实为主。
1.2 发表化饮
1.3 精神失常
1.4 运脾化湿,胃苓汤
1.5 “内风”,“湿痰生热”
1.6 阴阳失调,阳动而阴不濡
1.7 本虚标实
1.8 脾胃,大小肠
1.9 脾阳虚衰,肾阳衰微
1.10 湿热蕴结下焦

2 单项选择题(每小题1分,共20分)

- 2.1 ②; 2.2 ④; 2.3 ②; 2.4 ②; 2.5 ②;
2.6 ①; 2.7 ③; 2.8 ①; 2.9 ① 2.10 ③;
2.11 ③; 2.12 ④; 2.13 ①; 2.14 ③; 2.15
②; 2.16 ②; 2.17 ①; 2.18 ①; 2.19 ①;

2.20 ①;

3 多项选择题(每小题1分,共15分)

- 3.1 ①⑤ 3.2 ①②③④ 3.3 ③④
3.4 ①②③ 3.5 ①②④⑤ 3.6 ③④
3.7 ①②③④ 3.8 ③④ 3.9 ③④
3.10 ①②③④ 3.11 ②③④⑤ 3.12 ①②⑤
3.13 ③④ 3.14 ①②③④⑤ 3.15 ①③

4 判断题(每小题2分,共10分)

- 4.1 ⊗ 该证系寒湿腰痛,治疗应散寒行湿,温经
通络,方选甘姜苓术汤加味。四妙散适合于湿
热腰痛,理中丸主治脾胃虚寒,故错。
- 4.2 √ 此属异病同治,虽病不同,但证相同。肺
痛初期系风热初客,卫表不和,肺气失宣,感冒
风热证系风热犯表,卫表失和,肺失清肃。二者
病因同,病机类同,故可用一方治之。
- 4.3 ⊗ 痰饮病理性质总属阳虚阴盛,输化失调因