



威灵仙用于癌症、 结石及子宫肌瘤

徐州市鼓楼医院(江苏221000)

王忠民

我用威灵仙,其量据病情而定,配伍视脉证而调,其根常用量为10~30g,叶多为15~50g之间。因未见有明显的毒副作用,特殊情况下尚可再增。

威灵仙通散作用较强,故试用于症瘕积聚痰核浊邪有效。曾有一晚期食道癌患者,吞咽十分困难,痰涎甚多,在无计可施时,以威灵仙配荷叶,加少许食醋煎水频服,半月后诸症均缓,后配合放疗,整整2年4个月,延长了生存期。威灵仙治小儿遗尿。该病为夜间尿量多,白天相对较少。治疗时在固精缩尿方剂中加入威灵仙往往呈现出明显的协同作用,笔者治疗该类顽疾,几乎每每投之。曾治一遗尿13年患者,前医投益智仁、桑螵蛸、覆盆子、金樱子、山萸肉、炒白术、云茯苓、刺猬皮、石菖蒲等不效,余观其脉证,方证无违,便在原方加入威灵仙18g,桂枝12g,3剂后病情大减,再将威灵仙增至28g,续投6剂竟获痊愈。

值得一提的是,威灵仙具有良好的排石功能。在利咽消除鱼骨刺的提示下,我在七十年代末曾用其治疗尿路结石。当时一男性患者,小便点滴而出,痛苦万分,余试用滑石60g,海金沙30g,威灵仙30g,煎水频服,1剂未尽结石排出。为验证其效,后扩大到治疗输尿管结石、膀胱结石,共观察100余例,确有明显的排石效果。近几年来,我又在两首药味、剂量相同的排石方剂中,一方加入威灵仙,一方不加,结果威灵仙方效果明显,证实威灵仙对泌尿系结石确有疗效。近五六年中,还用以治疗胆囊结石、胆总管结石和肝胆管结石,据临床

观察,亦有一定效果。有一左右肝胆管结石患者,病程达30余年,方用柴胡15g,海金沙30g,金钱草60g,威灵仙40g,大黄12g,枳实12g,郁金10g,鸡内金10g,香橡皮10g。随症调整剂量,配合推按运经仪,治疗30余日,结石全部进入胆总管,又治疗30余日,症状悉除,B超复查3次肝胆管及胆总管均未见结石,后又经CT复查,证实结石消失。

在治疗结石的提示下,笔者又试用本品治疗妇科疑难重症,发现亦有很好的治疗效果。输卵管阻塞性不孕,在常用的理气化痰,温通消浊等法基础上,辨证加入威灵仙,往往可提高疗效。曾治一患者,双侧输卵管阻塞不通,合并多发性子宫肌瘤,屡治不验,因婚后未孕,不愿手术治疗。转诊于余时已服中药逾百剂。证见月经不规则,腹痛作坠,月经色暗有块,形寒畏冷,胸闷不舒,腰膝痠软,心悸怔忡,四肢乏力,小便清长,舌质略暗、苔薄白,脉沉有力。该证较为复杂,既有肝肾之损,又有心脾之伤,更有气滞血瘀,思忖再三,便单刀直入,从主要矛盾着手,先除瘀滞。药用:炙鳖甲30g(先煎),桂枝12g,威灵仙40g,丹参15g,山甲珠10g,水蛭6g,黄芪24g,香附12g,路路通15g,黄芪15g。上方随症增损,连服24剂,B超复查肌瘤较前明显减小,后再宗前法,服至56剂时肌瘤基本消失,碘油造影双侧输卵管显影。后顺应月经周期,兼顾益肾疏肝,先后服药78剂而孕,顺产一女婴,母女健康无恙。

威灵仙治关节痛及乳癖

河南中医学院第一附属医院(河南450000)

阮国治

笔者应用威灵仙配防己、秦艽、千年健治疗关节疼痛,肌肉酸痛效果显著。如E××,女

性, 40岁, 农民。双膝关节肿痛, 活动受限, 肌肉酸困, 阴天加重, 曾服用抗风湿类药及激素3月余, 出现全身虚肿, 面部似如满月, 行动艰难, 脉弦紧、舌质红、苔白腻。经X线拍片检查骨质正常, 关节腔穿刺未抽出积液。笔者诊为此乃寒湿之邪阻塞经络, 不通则痛, 有湿则肿。故拟威灵仙、秦艽、防己、千年健疏通经络, 祛风止痛, 尤以灵仙配秦艽, 对下肢关节疼痛效果倍增, 连服10剂, 疼痛减轻, 可以下床活动, 但下蹲或起立仍有疼痛。肿胀未减, 又加川木瓜30g, 丝瓜络30g, 两药可除关节及经络中之湿, 继服10剂, 关节肿胀消散, 活动自如, 守方巩固两周, 诸症皆消。

又如乳腺增生症、或乳腺小叶增生, 是中年妇女的多发病, 中医称为乳癖, 笔者用威灵仙配柴胡、川楝子、瓜蒌、王不留行、海藻, 疏通乳络, 软坚化痰, 比单用舒肝理气药、止痛消结快。笔者用威灵仙配苡仁、土茯苓、丹皮、白茅根, 治疗下肢结节性红斑多例, 结节消散, 痛止, 收到满意效果, 比单用解毒之剂收效显著。

威灵仙治泌尿系结石

江西省宜春市中医院(江西 336000)

黄 春 玲

笔者在近年临床实践中, 应用大剂量威灵仙为主药, 治疗泌尿系结石, 均获良效, 现介绍如下:

例1: 焦××, 女, 20岁, 未婚。病历号27415。小便频而不畅, 胀痛伴血尿1月, 经抗生素与清热凉血中药等治疗无效, 于1983年7月5日到我院治疗。尿常规: 蛋白+, 白细胞1~2, 红细胞++++。腹部平片及肾造影均未见异常。舌质红、苔薄黄, 脉濡数。中医辨证为膀胱湿热, 气化失司, 水道不利, 热伤血络。治宜通淋除湿, 清热止血。连服八正散7剂不效, 细审病史, 排尿有中断现象, 乃于前方中加威灵仙50g、金钱草30g。1剂尽痛止, 4剂后排出豌豆大结石1枚, 血尿消失, 病告霍

然。

例2: 葛××, 男51岁。患者腰胀痛, 左侧为甚, 疼痛呈阵发性加剧, 向左少腹放射, 伴尿频尿黄, 排尿时有中断, 纳差, 舌淡红、苔白, 脉缓。尿常规: 白细胞0~1, 红细胞0~4, 草酸钙结晶++++。B超: 左肾相当于上盏内见有一个约0.4cm大小强光点, 下方伴有声影。右肾未见异常。提示“左肾结石”。中医辨证有湿热久蕴成石, 方用八正散合当归芍药散加减。连服8剂, 不效。后改方为: 威灵仙90g, 金钱草60g, 冬葵子15g。5剂后腰痛渐平, 小便通畅。守方继服7剂, 腰痛突作, 小便涩痛, 小便时觉有物坠落尿中, 腰痛等症霍然消失。B超复查, 双肾正常, 小便常规复查正常。

威灵仙化石、止痛、消痰涎

湖南省株洲冶炼厂职工医院(湖南 412004)

方 新 生

笔者逾前贤之教诲, 切临床之实际, 大胆扩大其应用范围, 时以之为君, 时以之为臣, 灵活掌握, 变通运用, 收到了较好的效果。

化石排石。凡肝胆结石、泌尿系结石, 投本品一味, 或在辨证方中加入该药, 屡获良效。对肝胆结石, 常与鸡内金、柴胡、桔梗、三棱、莪术等同用。笔者曾治一胆囊内泥砂样结石患者, 每日用本品100g, 煎水代茶饮, 连服3个月, 后行B超复查, 未发现阴影。治疗泌尿系结石, 常与怀牛膝、琥珀、萆薢、石韦等为伍, 收效较佳。如患者文×, 女, 农民。左肾盂结石3年余, 曾服中药数百剂罔效, 后改用威灵仙、怀牛膝各50g, 连服50余剂, 竟排出3粒黄豆大的结石。

镇静止痛。临证中, 对久治难愈的头痛、牙痛、胃脘痛等多种痛证, 常加入本品, 每每应手取效。配合白芍、白芥子、白芷、川芎、蜈蚣等治疗偏头痛; 配合全蝎、马钱子、粉葛根、丹参等治疗血管神经性头痛和三叉神经痛; 配合牛膝、生石膏、细辛、川椒等治疗牙痛; 配合熟地、女贞子、肉桂、怀牛膝等治疗顽固