

高等中医自学考试及中医晋升考试辅导

北京市《中药学》自学高考题型简介

钟积生* 指导 颜正华*

不少北京地区中医、中药专业自考生来信反映《中药学》考题难度大,考试成绩不理想。实际上是因为考生对《中药学》考试题型、出题范围、答题要求、难易程度等方面,了解较少,因而影响了考试成绩。下面结合北京市1986~1991年《中药学》自学考试题型的主要内容做一介绍。

《中药学》自学考试分为填空、判断、改错、选择、问答题五大类型题。

填空题考试的内容主要包括以下几方面:①有关中药学总论中的基本概念,如1986年考题“中药起源于____和____”,“药物升降浮沉转化的条件包括____、____两方面”;1988年考题“____畏五灵脂;____畏郁金;天花粉反____;____反苦参”;1991年考题“平性药是指药性和平,但有____之不同”,等等。②历代著名本草的书名、作者、成书年代及载药数目,如1986年考题“唐代专门记载外来药物的本草书籍是____,其作者是____”。③常用中药的性味、归经,如1986年考题“车前子味____性____”;1987年考题“地龙味____性____”;1988年考题“榧子性____”;“墨旱莲归____经”。④常用中药的功效。如1986年考题“既能凉血止血、又善清热利尿的是____”;1987年考题“降香除能活血散瘀、止血定痛外,还有____、____作用”;1989年考题“赤石脂内服功能____,外用____”;1991年考题“牵牛子有____、____、____、____之功”。⑤常用中药的临床应用。如1986年考题“辛温解表药荆芥既可用于____,又可用于____,还可用于____、____、____”;1988年考题“肉豆蔻除治久泻不止外,还能治____、____、____”。⑥相似药物功效异同点鉴别。如1986年考题“乳香、没药功效相似,然乳香偏于____,没药偏于____”;1990年考题“枳壳功能____,

枳实功能____”。⑦临床常见病证辨证选药。如1988年考题“全蝎有良好的息风止痉作用,治小儿惊风常配伍____、____、____等”;治脾虚慢惊可配伍____、____、____等”;1989年考题“口噤面赤,两手握固,身热苔黄,脉数有力,治当选用____、____等凉性开窍药”。⑧常用中药配伍后可治什么病证。如1987年考题“地龙与黄芪、当归、红花等合用可治____”;与忍冬藤、络石藤、桑枝等同用可治____”;1990年考题“甘草与桔梗同用治____;与绿豆同用治____”;“郁金与白矾同用治____,与石菖蒲同用治____”。⑨用量用法、使用注意。1987年考题“辛夷‘内服时宜用____’”;1990年考题“大黄使用方法是,欲泻火通便应用____大黄,入汤剂应____”;1991年考题“白扁豆生用功能____,炒用功能____”;1988年考题“清热燥湿药皆为苦寒之品,对____、____者当慎用”;1989年考题“苦楝皮苦寒有毒,使用时不宜____服用,____者慎用,____病患者忌用”等等。

第2种类型题是判断题,考试的内容主要是各论内容,偶尔也涉及总论的内容。它主要包括以下几方面:①药物的别名。如1986年考题“骨碎补一名破故纸,有补肾壮阳、固精缩尿、温脾止泻等功效”;1988年考题“青矾、绿矾、鸭嘴绿胆矾,均为皂矾的别名”。②总论或各论概述的内容。如1987年考题“安神药均具养心安神作用”;1988年考题“归经学说的理论依据是阴阳学说”;1990年考题“利水渗湿药一般不适用于便秘或泄泻”。③药物的功效。如1986年考题“麝香有开窍醒神、活血散结、止痛、催生、解毒消肿等功效”;1988年考题“乌药的功效是行气止痛、温肾散寒”。④常用中药的主治病证。如1986年考题“西洋参适用于体虚欲脱、食少便溏、阳萎等症”;1988年考题“白术能止汗,可治阴虚出汗”;1989年考题“胆南星治痰热惊风最佳”;1991年考题“黄精能补脾益气,可治脾虚便溏者”。⑤相似药物的功用异同点。

* 北京中医学院中药教研室,北京市和平街北口(100029)

收稿日期:1992-03-33;修回日期:1992-04-30

如1987年考题“黄精、山药虽均能补脾，但黄精滋腻滑肠，脾虚便溏者忌服；山药略兼收敛，脾虚便溏者宜服”；1989年考题“天麻与全蝎既治小儿急惊，又治脾虚慢惊”。⑥ 用量用法、使用注意。如1986年考题“马钱子功能通络散结、消肿定痛，入汤剂宜久煎”；“雄黄为矿物药，宜火煅，研末入药，孕妇忌服”；1989年考题“茜草炒用凉血止血，生用活血化瘀”；1991年考题“硫黄有毒，只供外用，不能内服”，等等。判断题中既有正确的，也有错误的，且错误的往往带有干扰性，容易混淆，考生在答题时应仔细审题，明辨是非。

第3类题型是改错题，这类题型要求考生具有扎实的基础。考核的内容主要是以下几方面：① 药物的性味、归经。如1986年考题“芦根味甘性温，归肺、心经，功能清热……”（划“—”线处是要改正的地方，下同）；1987年考题“芦荟苦平……”；1988年考题“山楂味酸苦，性微寒……”。② 药物的功效。如1986年考题“白芷有解表、祛风湿、解毒生肌、止痛等功效”；1988年考题“山药功能益气养血，补心肝肺”；1991年考题“蛤蚧功能补中气、助心阳、定喘嗽、益气血”。③ 药物的临床应用。如1886年考题“柴胡常配伍青皮、香附治血虚肝郁之证”；1989年考题桑叶“用于风寒感冒，形寒咳嗽，头昏目赤等证”；1990年考题“苍术能祛风湿，故可用于肝肾亏虚、腰膝酸痛、痿软无力”；1991年考题“胡桃肉可治腰脚肿痛、痰饮喘咳、热结便秘”。④ 用法、使用注意。如1986年考题“雷丸可治绦虫、钩虫、蛔虫等病，宜入汤剂，当先煎”；1987年考题“甘草反海带，藜芦反辛夷，瓜蒌反半夏”。改错题中每小題的错误有的是1处，有的2处，3处，甚或多处，考生在答题时当细心检查。

第4种类型的题是选择题。一般考试中的多选题类型有A型、B型、C型、K型等题型，《中药学》自学考试的多选题只采用A型题，即给出5个预选答案，要求考生将正确答案的标号写在题后括号内。这类题型所涉及的面与填空题一样比较广泛，归纳起来主要有以下几方面：① 有关总论的基本概念。如1986年考题“作为十九畏的药物哪项是错误的？A.丁香畏郁金；B.官桂畏赤脂；C.牙硝畏三棱；D.水银畏雄黄；E.狼毒畏密陀僧”；1988年考题“中药炮制中的‘淬’法属于：A.修制法；B.水制法；C.火制法；D.水火共制法；E.其他制法”。② 历代本草代表作。如1989年考题“清代本草学的代表作是：A.《本草备要》；B.《本草品汇精要》；C.《本草拾遗》；D.《本草纲目拾遗》；E.《本草求真》”；1990年考题“《本草拾遗》的作者是：A.孟诜；B.孙思邈；C.李珣；

D.陈藏器；E.陶宏景”。③ 药物的功效。如1988年考题“功能清肝明目、润肠通便的药物是：A.枸杞子；B.柏子仁；C.决明子；D.女贞子；E.沙苑子”；1991年考题“既能利尿通淋，又能活血安神的药物是：A.木通；B.茯苓；C.瞿麦；D.琥珀；E.灯心草”等等。④ 常用中药的临床应用。如1986年考题“阴虚血热之吐衄、下血、便血、崩漏当选用：A.地榆；B.女贞子；C.旱莲草；D.丹皮；E.白茅根”；1989年考题“治疗虚风内动，除哪味药外均常选用：A.龟板；B.生牡蛎；C.玳瑁；D.鳖甲；E.阿胶”。⑤ 药物的特殊煎服法。如1986年考题“下列可治跌打损伤的药物哪一味不宜入汤剂？A.蜇虫；B.血竭；C.续断；D.乳香；E.没药”。⑥ 药物的使用注意。如1988年考题“熟地黄滋腻性强，为保护胃气使用时常配伍：A.香附；B.生姜；C.厚朴；D.砂仁；E.草豆蔻”；1989年考题“温热病不宜早用，湿温病尚未化燥忌服的药是：A.石膏；B.芦根；C.玉竹；D.竹叶；E.石斛”。

最后1种类型题是问答题，共5题。这种类型的题占整个考试的50%（50分），考试的内容主要包括以下几方面：① 有关中药总论的内容，每年的考卷中都有一道这方面的题。如1986年考题“药性的升降浮沉有何实际意义？它与四气五味有什么关系？”；1987年考题“中药的气味是如何确定的？试举例说明之”；1988年考题“试述中药的起源”；1989年考题“煎汤药时，哪些应先煎？哪些应后下？哪些应包煎？哪些应兑入？哪些应化？哪些应另煎？各举例说明之”；1990年考题“我国历代有哪些代表性本草著作？作者是谁？”；1991年考题“怎样正确理解‘地道药材’的涵义？举例说明之”。② 论述重点中药的性味、归经、功能、主治与使用注意。如1988年考题“试述三七、香薷的性味、功效、主治及使用注意”。③ 比较常用药物的功能主治的异同点。如1991年考题“试比较姜黄与郁金；人参与党参性能、主治的异同点”。④ 几种药物同可用治某种病证（不同章节的药），试述诸药的辨证应用。如1986年考题“黄连、干姜、补骨脂、白术、车前子、赤石脂均治泄泻，怎样选择使用？”1987年考题“牡丹皮、地骨皮、生地、胡黄连、白薇均能退热除蒸，其作用特点有何不同？”1988年考题“艾叶与白芍均治月经不调，补骨脂与赤石脂均可用于泄泻，朱砂与枣仁均治失眠，椿根皮与鹿角霜均治带下，试述诸药的辨证应用”；1990年考题“麻黄、杏仁、葶苈子、五味子、蛤蚧均可治喘咳，其辨证应用有何不同？”1991年考题“决明子、当归、知母、苏子、肉苁

蓉均治便秘,其辨证应用有何不同?”⑤ 二种或多种药在功效方面具有共同点,其所治证型与作用机理有何不同。如1986年考题“木香与川楝子均能止痛,白蒺藜与白矾均能止痒,桔梗与白芷均能排脓,其证型与作用有何不同?试分别叙述之”;1987年考题“金樱子与芡实均能固涩下焦,当归与白芍均能养血调经,锁阳与仙茅均能助肾阳,女贞子与旱莲草均能滋补肝肾,各自功能有何不同?”⑥ 来源于同一植物的不同药用部位或不同品种,或加工方法不同,其作用、主治有何不同。如1988年考题“简述桑叶、桑枝、桑白皮、桑椹、桑寄生的功能主治”;1991年考题“简述生姜、姜汁、姜皮、煨姜、干姜、炮姜功能主治的异同。”⑦ 药物名称中取了相同的字,其作用有何不同。如1989年考题“苦参、丹参、玄参、西洋参、沙参均以参名,各药物的功效应用是什么?”⑧ 具有某种共性的药物配伍后,其功效与应用是什么。如1989年考

题“述述黄芪配茯苓,苍术配黄柏,知母配贝母,良姜配香附的功效与应用。”此外,各论中每章药的开头都有一个概述,包括各类药的定义、作用、适应证、分类、使用注意等内容,虽然前几年问答题中没有出现,但自学者在学习时要掌握这部分内容,它是一类药的共性概说,起提纲挈领的作用,或许将来的考卷中有这一类型的题。

以上就历年来北京市《中药学》自学考卷的题型作一简介。总之,考生在自学时应重点掌握中药药性理论的基本内容,搞清中药治病的机理,对中药的起源、发展、采集、炮制、配伍、禁忌、用量用法及每章的概述部分等基本知识也要熟悉或了解。同时要掌握或熟悉《中药学》自学考试大纲所要求的常用三百余味中药的性能、功效、应用、使用注意等方面的内容,以及相似药物的功用异同点,这样不论考题形式如何变化,答题时都能得心应手,从而取得理想的成绩。

陕西省1990年上半年高等中医自学考试

《中药学》试题参考答案与评分标准

1 单选题(每小题1分,共35分)

1. ② 2. ④ 3. ① 4. ② 5. ④ 6. ②
7. ③ 8. ③ 9. ① 10. ④ 11. ③ 12. ①
13. ③ 14. ② 15. ④ 16. ④ 17. ② 18.
③ 19. ① 20. ② 21. ④ 22. ② 23. ③
24. ③ 25. ④ 26. ④ 27. ④ 28. ① 29.
③ 30. ③ 31. ③ 32. ② 33. ② 34. ①
36. ②

2 双向选择题(每小题1分,共15分)

1. ④ ⑤ 2. ② ③ 3. ② ④ 4. ① ④ 5.
② ④ 6. ① ③ 7. ② ③ 8. ② ⑤ 9. ②
④ 10. ① ⑤ 11. ② ④ 12. ① ③ 13. ①
⑤ 14. ② ③ 15. ③ ④

3 多项选择题(每小题1.5分,共15分)

1. ①②③④ 2. ②④⑤ 3. ①④⑤ 4. ①②
③④⑤ 5. ①②③ 6. ①②③④ 7. ②③⑤
8. ①②④ 9. ①②③④ 10. ①②④⑤

4 改错题(每小题2分,共10分)

1. 相反即两种药物合用能产生毒性反应或副作用
2. 能提高主药物的疗效 3. 托毒生肌 4. 清
虚热 5. 息风止痉

5 填空题(每小题1分,共5分)

1. 妊娠用药禁忌 2. (1)四气五味 (2)升降浮
沉 3. 相恶 4. 剂量 5. 消肿定痛

6 简答题(每小题5分,共10分)

- 6.1 中药由于质地和性质不同,入汤剂时,煎药火候也不同。一般发散药及芳香性药物都应避免久煎,当用“武火”煮沸数分钟后改用文火略煮即可,以避免久煎香气挥发药性损失。(2分)补益 滋腻药大多要较久煎煮,使有效成分溶出,药力完全。(1.5分)其他贝壳、甲壳、化石及多数矿物药入汤剂时更宜久煎。(1.5分)
6.2 安神药的功效是:安定神志(2分)安神药的适应证:心气虚、心血虚或心火盛以及其他原因所致的心神不宁,心悸怔忡,失眠多梦以及惊风癫痫狂等(3分)

7 论述题(10分)

功效上 { 白术: 补气健脾、燥湿利水、止汗安胎(2分)
(4分) 苍术: 燥湿健脾,祛风湿(2分)

性味上 { 白术: 甘微温(0.5分)
(1分) 苍术: 辛苦温(0.5分)

应用上 { 白术: 用于脾气虚弱,运化失常的食少便溏、
(5分) 脘腹胀满(2.5分)倦怠无力;脾虚不能运湿停留之痰饮水肿;脾虚不能固表之自汗及妊娠脾虚气弱,胎气不安等。

苍术: 用于湿阻中焦、运化失司之脘腹胀满、食欲不振、呕恶、倦怠、乏力等实证,为燥湿要药。也用于风寒湿痹、脚膝肿痛、痿软无力等所致痹证、外感表证及夜盲症及眼目昏涩。