

总归于火”；《疮疡全书》亦云：“咽喉有数症，有积热、有风热、有客热、有病后余毒未除”，诸症都以火热之毒为主。因此，在吹药的应用中，以清热、解毒药居多，其他如消肿散结、消痰开窍、收敛生肌、活血祛瘀、止血、止痛、祛腐蚀疮等具体方法，均也有相应的应用。

2 小结

应用199种药物中常用药35种，以冰片应用频率最高；辛味药占42.9%，寒凉药占54.3%；归肺、胃两经药各占40%；其45.7%具清热作用，54.3%具解毒作用。

为验证以上观点，对《中国基本中成药·一部》^[15]的吹药8方（即现在通用的吹药成药）进行归纳，结果基本相似，上述药应用频率占全部用药的87.8%，应用频率顺序不相上下。

259方的大部分在历代外科书籍及各类方书中有记载，如《外科正宗》冰硼散被选入《喉科紫珍集》等书。

吹药临床应用广泛，除喉科外，用于外、妇科、内儿科及耳鼻部疾患，也有较好的疗效。

喉科吹药中，轻粉、铜绿、胆矾、雄黄、朱砂、白矾、牙皂系有毒之品，应用时要严格掌握药量。

3 参考文献

- 1 尤存隐. 尤氏喉科. 第1版. 南京: 江苏科学技术出版社, 1983: 23~46.
- 2 程永培校刊. 咽喉经验秘传. 第1版. 上海: 商务印书馆, 1957: 26~48.
- 3 黄梅谿秘藏. 经验喉科紫珍集·下卷. 千顷堂书局, 1860(清·咸丰10年): 1~29.
- 4 包永泰. 图注喉科指掌·卷一. 上海: 江左书林, 1915(民国4年): 6~12.
- 5 郑梅涧. 重楼玉钥·卷上. 第1版. 北京: 人民卫生出版社, 1956: 18~26.
- 6 裘庆元辑. 秘本医学丛书·十·重楼玉钥续编. 第1版. 上海书店, 1988: 41~47, 96~97.
- 7 陆拯主编. 近代中医珍本集·五官科分册·喉科心法. 第1版. 杭州: 浙江科学技术出版社, 1987: 451~473.
- 8 屠璽臣辑. 喉科秘旨. 上海: 江左书林, 1915(民国4年): 25~27.
- 9 张绍修. 时疫白喉捷要. 第1版. 长沙: 湖南人民出版社, 1959: 13~21.
- 10 陆拯主编. 近代中医珍本集·五官科分册·喉牙口舌各科秘旨. 第1版. 杭州: 浙江科学技术出版社, 1987: 345~358.
- 11 李纪方. 白喉全生集. 第1版. 长沙: 湖南人民出版社, 1959: 50~65.
- 12 陆拯主编. 近代中医珍本集·五官科分册·喉证指南. 第1版. 杭州: 浙江科学技术出版社, 1987: 435~440.
- 13 张振鋆纂编. 痧喉正义. 新1版. 上海卫生出版社, 1967: 20~49.
- 14 上海中医文献研究馆整理. 重纂包氏喉证家宝. 第1版. 上海科技卫生出版社, 1959: 16~21.
- 15 冷方南主编. 中国基本中成药·一部. 第1版. 北京: 人民卫生出版社, 1988: 434~445.

班 秀 文 医 案 2 则

李 莉*

1 疏肝利湿治子淋

尤某, 24岁, 孕6个月, 患子淋半月有余。经西医治疗及服清热利湿通淋之剂数日不效。近日溺频短涩、日数十行, 疼痛加剧, 下腹胀满, 口渴引饮, 神郁形疲。尿常规检查: 白细胞++。舌淡红、苔薄黄, 脉弦细略数。证属妊后血亏, 肝血不足, 复因胎气壅滞, 气机升降失常, 肝失疏泄, 三焦不利, 湿热下注膀胱而为淋浊。拟养血疏肝, 通利膀胱为法。处方: 土茯苓30g, 鲜棕叶(连根)30g, 白芍20g, 柴胡6g, 连翘10g, 甘草5g。药后尿频涩痛大减, 3剂

后诸证霍然。

2 酸甘养阴愈脱肛

李某, 2岁7个月, 患脱肛2年之久。该儿初因乳食不节, 满月时泄泻迁延数月方止, 继出现便秘。每于便秘时尽力努挣, 直肠脱出1cm之长。多方延医, 药后鼻衄时作, 脱肛依然。视前医处方, 皆补中益气、升阳固涩之剂。思其大便干结, 形盛体壮, 屡进温补之剂而鼻衄, 显系阴虚燥热之体, 非温涩之剂可奏功。遂拟酸甘养阴, 益肺升提为法。处方: 玄参6g, 麦冬6g, 生地6g, 白芍6g, 乌梅3g, 丝瓜络6g, 甘草3g, 升麻3g。并嘱其多食新鲜蔬菜、水果, 忌辛燥之品。3剂后其母喜告大便已软, 直肠未见脱出。药已投机, 守方3剂。半年后随访, 已瘳。

* 广西中医学院第二附属医院(530011)

收稿日期: 1991-10-23; 修回日期: 1991-11-20