

溏时泻,稍进油腻食物,大便次数增多,日行4~5次,无脓血。纳谷不香,脘腹胀满,面色萎黄,神疲乏力,舌淡苔白,脉细而弱。

根据病情,本案的中医诊断:_____。

本案的病机:_____;

本案的治法:_____;

本案的主方:_____;

如久泻不已,腰痛肢冷,两膝痠软,舌淡苔薄,脉沉细,可选方_____。

7.2 某患者,女,48岁。全身浮肿3年,腰以下为甚,按之凹陷不易恢复,脘腹胀闷,纳谷不香,食量减少,面色萎黄,神疲乏力,四肢不温,小便短少,舌质淡,苔白腻,脉沉缓。

根据病情,此案的中医诊断:_____。

本案的病机:_____;

本案的治法:_____;

治疗本案的主方:_____;

如经治水肿不退,腰部冷痛,尿量减少,四肢厥冷,畏寒神疲,面色灰滞,舌质淡胖,脉沉迟无力,可用_____合_____温肾利水。

8. 综合分析 (6分)

(在每小题五个备选答案中选出二至五个正确答案,并将正确答案的序号分别填入题干后面的括号内,错选、多选、漏选均不得分)

某患者,女,72岁。慢性支气管炎病史20余年,每年入冬咳嗽加重不能平卧。刻下心悸不宁,惊惕不安,头晕目眩,痰白量多,形寒肢冷,小便短少,苔白而滑,脉细弦滑。

8.1 本案的辨证:

() () () () ()

- ① 心悸之心虚胆怯证 ② 心悸之心血不足证
③ 心悸之心阳不振证 ④ 心悸之水气凌心证
⑤ 心悸之心血瘀阻证

8.2 本案的治法:() () () () ()

- ① 镇惊定志 ② 补气养血 ③ 养心安神
④ 振奋心阳 ⑤ 化气行水

8.3 本案的主方是:

() () () () ()

- ① 安神定志丸 ② 归脾汤 ③ 天王补心丹
④ 苓桂术甘汤 ⑤ 桃红饮

8.4 下肢浮肿患者加何方以温阳行水:

() () () () ()

- ① 朱砂安神丸 ② 真武汤 ③ 五苓散
④ 猪苓汤 ⑤ 五皮饮

8.5 如呕吐清水痰涎者加何药以和降胃气:

() () () () ()

- ① 旋复花、代赭石: ② 沉香、降香;
③ 刀豆子、柿蒂; ④ 竹茹、胆星;
⑤ 姜半夏、陈皮、生姜。

牛黄消炎丸治愈乳房囊性增生病3例

陈抗美*

牛黄消炎丸具有清热解毒、消肿止痛之功,多用于治疗咽喉肿痛、疔疮疮疖。笔者于1986年偶然发现其具有软坚散结之功效,治愈乳房囊性增生病3例,现介绍如下。

1 药物及用法:牛黄消炎丸为《中华人民共和国药典》(1977年版)处方,由南京同仁堂制药二厂生产。水丸,每粒重0.3g。内服,1日3次,每次10粒。

2 疗效观察:3例均为单侧乳房囊性增生,年龄25~32岁。增生物0.5~1.5cm。内服牛黄消炎丸6~10天增生物消失。

3 典型病例:高××,女,28岁,干部。右乳房外上

肿块一年余。1986年3月6日因感冒咽痛就诊。乳房肿物曾在某职工医院确诊为乳房囊性增生病。肿块为圆形,如樱桃大小,中等硬度,界限不清,经前乳房胀痛明显。予牛黄消炎丸,每日3次,每次10粒。服药4天,乳房肿块缩小,6天后肿块消失。随访6年,未见复发。

4 讨论:牛黄消炎丸由牛黄、大黄、天花粉、青黛、蟾酥、雄黄和珍珠母组成。全方具清热解毒、消肿散结功效。乳房囊性增生病属于祖国医学“乳癖”范畴,主要见于中青年妇女。多由肝气郁结,冲任失调,乳络阻滞,气血凝聚所致。牛黄消炎丸对热郁型的乳房囊性增生病有消肿散结的功效。所述病例在治疗过程中均未见不良反应。

* 北京复兴医院三里河门诊部(100045)

收稿日期:1992-08-10