

所共知,然芒硝治疗泌尿系结石,却鲜为医者所运用。著名中医学家马骥教授善用此药,并以此药为主,创制“化石散”、“化石汤”二方(以下简称“验方”)治疗泌尿系结石,收到较为满意的疗效,笔者遵马老用方,治疗泌尿系结石。收到同样的效果,现简介如下:

化石汤方:生地 20g,四川大叶金钱草 50g,冬葵子 25g,胡桃肉 50g,石韦 15g,滑石 25g(包煎),瞿麦 20g,炒车前子 25g(包煎),川牛膝 25g,生甘草 10g,净芒硝 20g(另包,分早、中、晚 3 次冲服,若发腹泻者,可酌情减量)。

化石散方:苏琥珀 30g,净芒硝 100g,南硼砂 20g,海金沙 100g。将上药研成极细末,每次服用 5g,日 3 次。

笔者通过多年运用“验方”的实践感到,一般症情较轻者,只服汤方即可;若症情较重者,二方可以同时服用,分次频服,疗效较为显著,无任何毒副作用。现举 1 例以说明之。

杜××,男,27 岁,工人,1989 年 11 月 13 日初诊。

3 天前,患者突发左侧腰部疼痛剧烈,经某医院拍片、B 超诊断为“左输尿管结石、肾盂轻度积水”。结石大小:1.0cm×0.8cm,结石紧嵌于左侧输尿管中段,伴有一过性肉眼血尿,注射止痛剂,其疼痛只能缓解一时,今晨疼痛又发作,痛不可忍,经厂医介绍,求治于中医。察其证:左侧腰部绞痛,掣引左少腹疼痛,身躯不可俯仰,恶心呕吐,小便不畅色黄,大便略干。舌质暗红、苔白厚,脉沉弦滑。尿化验:蛋白(一),红细胞 50 个以上/HP,白细胞 10~15 个/HP。证属气血瘀滞,膀胱湿热,蕴结成石,不通则痛,遂投化石散方,每服 5g,日服 4 次,远食服之,嘱药后 30 分钟多饮水,并坚持活动。药后 2 日,腰腹疼痛消失,身躯俯仰如常人。尿化验:蛋白(一),红细胞 5~10 个/HP,白细胞 1~2 个/HP。坚持服药约 4 周,排出一块 0.8cm×0.5cm 的焦褐色结石,B 超复查示:“未见强回声光团”,结石已消失,尿化验正常。

一般认为,结石在 0.8cm 以上者,必须手术治疗。笔者运用马老验方所取得的疗效,排出

的结石最大的为 1.2cm×1.1cm,且较大的结石经服用验方几周后,虽未排出,但结石有明显变小或下移现象。验方中之芒硝是治疗泌尿系结石必不可少的药。《神农本草经》载:芒硝“能化七十二种石”,临床证明是可信的。

芒硝熏洗、坐浴治疗前列腺肥大

江苏省靖江县中医院(江苏 214500)

贾 美 华

笔者以芒硝为主药组方,采用熏洗、坐浴法治疗前列腺肥大。其症状是逐步发展、日趋严重,初起尿流无力,继而点滴不爽,梗阻程度加重会产生尿潴留。我常以芒硝、益母草、天花粉、生葱各 30g,大黄、白芷、艾叶、车前草各 10g,水煎后熏洗阴部,1 日 2~3 次。据临床观察,本方使用 10~20 天后可使前列腺明显缩小,尿流梗阻症状改善。如治吴某,男,48 岁。因夜间尿频,尿流无力 3 个月,曾服前列康等药物治疗乏效,于 1991 年 10 月 21 日来我院治疗。患者形体尚丰,但头发花白,有眩晕、腰酸、早泄等症,夜间排尿次数约 4~5 次,且不能立即排出,尿流变细。舌苔微腻、边紫,脉弦滑。直肠指检:前列腺硬度中等,大如鸽蛋,中央沟变浅。诊为前列腺肥大。处方:芒硝、益母草、天花粉、生葱各 30g,大黄、白芷、艾叶、车前草各 10g。水煎取药液约 2000ml,倾倒入盆内,坐盆上先熏蒸,水温稍降后以毛巾浸渍药液熨洗会阴部,水温再降后坐盆内,直至水凉为止。1 日 2~3 次(每剂 1 煎)。10 日后患者告曰:夜尿次数基本复常,尿流亦爽,原方原法继续治疗。20 日后指检:前列腺体积明显缩小,质软,中央沟正常。

芒硝松解蛔虫团

湖北省枝城市中医医院(湖北 443300)

王 荫 三

七十年代初期,笔者在基层医院从事临床工作时常遇蛔虫性肠梗阻病。患儿剧烈腹痛、呕吐,大便不通,甚则发热,腹中可扪及实质性包块。在没有出现完全性肠梗阻、肠坏死、弥漫性腹膜炎时,采用中西医结合非手术治疗,每

收很好效果。承气汤治疗此类急腹症已成为常法,但笔者体会到,若只用大黄、枳实、厚朴,往往蛔虫团松解较慢,影响肠管尽快解除梗阻状态。然大剂量使用芒硝后,蛔虫团一般在24~48小时内即可松解,迅速排便排气。继而驱虫、排虫,诸症逐渐消失。蛔虫团是否能及时松解,关系到患者是否会发展到肠坏死,是决定手术与否的关键。所以我认为此类疾病如能合理使用芒硝则往往事半功倍,可免去患者手术之苦。

具体用法:大黄10~15g,芒硝20~30g。学龄前后儿童,用此量一般未出现不良反应,幼儿酌情减量。腹胀加枳实、厚朴;腹痛加白芍、广木香、乌药。同时加入驱虫药使君子、川楝皮(子)等。必须强调芒硝用量不宜过小。蛔虫团消散及便通后即停止服药。一般在排便的同时还可排出成虫少量,再予驱虫药等便会大量排虫。病期可酌情配合补液、纠正酸中毒等疗法。

笔者曾运用此法治疗50余例患儿,除3例因保守治疗无效,继发肠扭转而手术外,其余均免除手术。如段××,男,6岁。因突发腹痛呕吐1天,在当地治疗无效收入住院。患儿中腹阵发绞痛,呕吐、腹胀,呈中度脱水状。腹部可扪及多个腊肠样包块,大便2日未行,不排气。诊断为蛔虫性肠梗阻。先投麻仁丸汤剂口服1日无效,改用上法治疗,26小时后包块完全消散,继而排出稀便。复经西药驱虫,排蛔虫百余条而康。

芒硝之所以有良好的松解蛔虫团作用,我乃从《本经》“逐六腑积聚、结固、留癖”及软坚散结等功能悟出蛔虫团虽非燥矢内结于肠,但扪之坚实固定不移却与燥矢同类。因病非邪热壅盛,故单用大黄泻热攻逐不如加用芒硝者佳。

芒硝软坚散结消瘕瘤

云南省通海县中医院(云南 652700)

向 慧

家父在长期的临床实践中,将芒硝用于瘕瘤瘰癧的治疗,收到了满意的效果。他认为,芒硝软坚不但能软大便之坚硬,还能软化体内的诸种症积、瘕瘤。

据家父多年的临床经验,用芒硝治疗瘕瘤

瘰癧一般用量是5~10g,且在辨证的基础上加用其他药物。此法适用于各种症积、瘕瘤。一般服药5~10剂即可见效。患者服药后大便稍溏,但不会引起剧烈腹泻,更无其他不良反应。

如治一男性患者,40岁,教师。患者长期咽喉疼痛,1年前突然发现颈部有一肿块,约黄豆大小,压痛。1年后肿块变大,约4cm×4cm,声音嘶哑。曾多方求治,西医诊为“甲状腺瘤”,建议手术治疗,患者惧于手术,故前来就诊。家父予银柴胡20g,三棱15g,昆布20g,海藻15g,甘草10g,牡蛎25g,夏枯草25g,花粉15g,杭芍15g,浙贝10g,以此为基础方加减。服药后自觉咽喉痛减。继服上方40余剂后,瘕瘤略有减小,约3cm×4cm大小。后在方中加入芒硝10g,服两剂药后,肿物明显缩小。后在方中有意减去芒硝,则药效大减,于是又加入芒硝,服5剂后,瘕瘤消失。

芒硝用于牙痛、阳强

湖北省仙桃市沙湖中心卫生院(湖北 433019)

李 贤 凯

笔者在近几年临床实践中,用于治疗牙痛、阳强等,均获良效。现介绍如下:

牙痛之病常见。本品能清凉、消肿止痛。曾用芒硝一味,量3g,置患处,噙化服。试治150例,治愈108例。其中:但牙痛而龈不肿者,俗谓虚火牙痛,计50例,治愈19例。牙痛伴龈红肿者100例,俗谓实火牙痛,治愈89例。效果较好。如陈某,男,44岁,牙痛伴龈红肿5日,曾肌注青霉素、口服去痛片2日未效,后改用本法,1日3次,2日愈。

阳强之病年老少见。有一黄姓老翁年近七旬,求治于予。密语之曰:阴茎勃起,举而不衰,时逾5日,神情不安,寝不安寐。细思良久,芒硝味苦性寒既能清热消肿,咸味又能软坚,不妨试用。遂以本品250g,嚼加凉水50ml,双手捧药围握玉茎,仰卧,待药逐渐化完为止,药液任其流下。以观其效。次日患者欣然告曰:“药至病除。”后遇本病5例,皆用本法治愈。