

- 4.5 麻疹出疹期发热持续,起伏如潮,谓之“潮热”。每潮一次,疹随外出。()
- 4.6 白喉临床可出现言语障碍,吞咽困难,口眼歪斜,肢体瘫痪等症状。()
- 4.7 年龄较小的疳腮患儿,病程中邪毒易内窜厥阴而出现腹痛,睾丸肿痛之症。()
- 4.8 解颅也可因外感时邪,热毒壅滞,上攻于脑而成。()
- 4.9 紫癜常伴有鼻衄、齿衄、呕血、便血、尿血。()
- 4.10 脐风因抽搐频繁,死亡率极高,即使痊愈后,也留有痴呆、失语等后遗症。()
- 5 问答题(每题9~10分,共29分)
- 5.1 气滞血瘀腹痛是怎样形成的?其腹痛特点、临床治法与选方如何?(10分)
- 5.2 疳腮热毒蕴结证的临床表现、治法及选方如何?

(9分)

- 5.3 小儿暑温与疫毒痢在临床发病特点上有何异同?(10分)

6 病案(共15分)

张××,男,18个月。

患儿系7个月早产,生后因母乳不足,以奶粉喂养,6个月后胸骨稍见隆起,现见额宽,正面视之呈倒三角形,头围48cm,俯仰自如,头发枯黄稀疏,面白无华,上下牙齿各出4颗。尚不能行走,并不会叫爸爸、妈妈。两目有神、四顾正常,智力尚可,并能嬉戏。易出汗,常感冒,发则咳嗽痰鸣,缠绵不愈,大便溏,日2次。舌淡苔薄白,指纹色淡。

根据上述病情,要求回答:1. 中医诊断(病名、证型)。2. 证候分析。3. 治法。4. 选方用药(方名及药物,不写剂量)

江西省1991年下半年高等中医自学考试

《针灸学》试题

1 单项选择题(下列各题有4个备选答案,其中只有一个是正确的,请把正确答案的号码写在题干相应的括号内。每小题1分,共20分)

- 1.1 天宗穴能治疗肩臂痛,主要原因是()
A. 手太阳经穴 B. 穴位在肩胛部
C. 远道取穴 D. 循经取穴
- 1.2 其直者,从缺盆下乳内廉的经脉是()
A. 手厥阴经脉 B. 手少阴经脉
C. 足阳明经脉 D. 足少阴经脉
- 1.3 肩髃穴能治疗肩痛,主要原因是()
A. 远道取穴 B. 灸法
C. 穴位在肩部 D. 循经取穴
- 1.4 按经脉所通,主治所及的理论,巅顶痛最好选用()
A. 太冲 B. 列缺 C. 合谷 D. 内庭
- 1.5 光明穴位于腓骨前缘,当()
A. 外踝尖上3寸 B. 外踝尖上4寸
C. 外踝尖上5寸 D. 外踝尖上6寸
- 1.6 至阳穴的定位应在()
A. 第七胸椎棘突下 B. 第八胸椎棘突下
C. 第六胸椎棘突下 D. 第九胸椎棘突下
- 1.7 手阳明大肠经的腧穴主治,多为()
A. 前头鼻口齿病 B. 侧头耳胁肋病
C. 后头项肩臂病 D. 巅顶目前阴病

- 1.8 脾之大络散布于()

A. 季肋 B. 渊腋 C. 胸肋 D. 胃

- 1.9 《灵枢·根结》所言之“根”是指()

A. 手六经的井穴 B. 足六经的井穴
C. 手六经与足三阳经的井穴
D. 足六经与手三阴经的井穴

- 1.10 头针“运动区”的下2/5亦称()

A. 言语一区 B. 言语二区
C. 言语三区 D. 言语四区

- 1.11 下列哪种中药为水针所不用()

A. 鱼腥草 B. 肿节风
C. 曼陀罗 D. 徐长卿

- 1.12 决定补泻效果产生的因素之一是()

A. 进针的快慢 B. 得气的大小
C. 针刺手法 D. 留针时间的长短

- 1.13 隔盐灸主要用于()

A. 中风脱症 B. 中风闭症 C. 昏厥 D. 剧痛症

- 1.14 针灸治抽搐痰盛,除选用主穴外,痰盛常随证配用()

A. 印堂 神门 B. 脾俞 肺俞
C. 内关 丰隆 D. 人中 十宣

- 1.15 据子母补泻法,肾经虚证可补()

A. 阴谷 B. 涌泉

- C. 复溜 D. 太溪
- 1.16 列缺穴是八脉交会穴中()
A. 通任脉的穴位 B. 通督脉的穴位
C. 通冲脉的穴位 D. 通带脉的穴位
- 1.17 治疗风火牙痛除取主穴外,还可选配下列哪一穴组()
A. 外关 风池 B. 太溪 行间
C. 风市 血海 D. 肾俞 内庭
- 1.18 肘劳类似今之()
A. 肱骨内上髁炎 B. 肱骨外上髁炎
C. 肘关节炎 D. 肘关节粘连症
- 1.19 乳少除局部选穴外,远道选通乳有效穴,多为()
A. 内关 B. 太冲
C. 少泽 D. 足三里
- 1.20 肝气犯胃型胃痛,其痛表现为()
A. 胀痛连胁 B. 胃脘隐痛
C. 痛如锥刺 D. 阵痛喜按
- 2 多项选择题(下列各题有 5 个备选答案,其中有 2 个到 5 个是正确的,请把正确答案的号码写在题干中适当的括号内。正确答案没有选全或有选错的,该题无分。每小题 1 分,共 14 分)
- 2.1 属于手三阴经脉的腧穴是 () () () () ()
A. 神门 B. 云门 C. 京门 D. 幽门 E. 郄门
- 2.2 与胞宫相联的经脉有 () () () () ()
A. 足少阴肾经 B. 足阳明胃经 C. 任脉
D. 足太阴脾经 E. 督脉
- 2.3 属足少阳胆经的穴位是 () () () () ()
A. 丝竹空 B. 听会 C. 完骨 D. 带脉 E. 期门
- 2.4 常用骨度分寸中,两者距离度量为 3 寸的有 () () () () ()
A. 外踝高点至足底 B. 内辅上廉下至下廉 C. 大椎至后发际 D. 眉心至前发际 E. 两肩胛骨内缘之间
- 2.5 十二经脉相互衔接都通于鼻旁的经脉是 () () () () ()
A. 手阳明大肠经 B. 手太阳小肠经 C. 手少阳三焦经 D. 足阳明胃经 E. 足太阳膀胱经
- 2.6 施用电针时特别注意电流不能通过 () () () () ()
A. 心脏 B. 延髓 C. 阴部 D. 关节腔 E. 颜面

- 2.7 体针得气的感觉应该是 () () () () ()
A. 痛 B. 麻 C. 酸 D. 重 E. 痒
- 2.8 针刺容易引起气胸的部位有 () () () () ()
A. 胸背部 B. 脊柱 C. 锁骨附近 D. 腋 E. 肋
- 2.9 癰疽灸主要适用于以下哪些病症 () () () () ()
A. 呕吐 B. 哮喘 C. 肺癰 D. 瘰癧 E. 痹证
- 2.10 冲阳穴配公孙穴,属于 () () () () ()
A. 本经配穴法 B. 主客原络配穴法 C. 上下配穴法 D. 表里配穴法 E. 前后配穴法
- 2.11 后溪穴配申脉穴,属于 () () () () ()
A. 主客配穴法 B. 表里配穴法 C. 上下配穴法 D. 八脉交会穴配穴 E. 本经配穴法
- 2.12 耳鸣、耳聋的发生其病因病机常有 () () () () ()
A. 恼怒、惊恐、肝胆风火上逆 B. 肾虚气弱,精气不能上达于耳 C. 风邪侵袭,壅遏清窍 D. 风寒袭肺,肺气失宣,上干清窍 E. 暴响震伤耳窍
- 2.13 以下哪几种病症均属乳腺炎范畴 () () () () ()
A. 产后乳痈 B. 产前乳痈 C. 乳癖 D. 乳岩 E. 乳发
- 2.14 风邪袭络之头痛,辨证可见 () () () () ()
A. 阵发性头痛 B. 头痛如锥如刺 C. 头痛胀急 D. 头痛无定处 E. 头痛伴恶心呕吐

3 名词解释题(每题 2 分,共 8 分)

- 3.1 孙络
3.2 绝骨
3.3 耳针
3.4 胎位不正

4 填空题(每空格 0.5 分,共 25 分)

- 4.1 手少阳三焦经起于——穴,止于——穴,全经共有腧穴——个。
- 4.2 在头维与曲鬓的弧形连线上,自上而下依次有胆经的——、——、——3 穴。
- 4.3 位于目外眦直下,颧骨下缘凹陷中是——经脉的——穴。
- 4.4 位于外膝眼直下 3 寸,胫骨前嵴外一横指处的是——经脉的——穴。

- 4.5 郄穴是——的部位。十二经脉及——脉各有一个郄穴,共计——郄穴。
- 4.6 ——代——编撰了《铜人腧穴针灸图经》,设计铸造了——,是我国最早的针灸模型。
- 4.7 足三阴经脉在小腿下半部及足背的排列是——在前,——在中,——在后。
- 4.8 经脉具有联系脏腑和肢体的作用。如《灵枢·海论》说:“夫十二经脉者,内属于——,外络于——”。
- 4.9 耳穴一般可见的阳性反应有——、——、——、——等。
- 4.10 三棱针的操作方法主要有——、——、——和——4种。
- 4.11 常用的针刺补泻手法,除捻转补泻、提插补泻外,还有——、——、——、——和平补平泻。
- 4.12 拔罐法,或称——疗法,古称——法。
- 4.13 八会穴中,——是气会,——是腑会,——是骨会,——是脉会。
- 4.14 治疗近视眼常用的眼部穴是——、——;常用的远道穴是——和——。
- 4.15 痔核发于肛门齿线以上者为——齿线上下均

有者为——。

- 4.16 癫证的治法以——、——、——为主。毫针用——刺法。

5 问答题(共23分)

- 5.1 试述阳溪、解溪、后溪3个腧穴的归经、位置和主治病症。(6分)
- 5.2 灸治腰以下各穴须注意些什么?为什么?(6分)
- 5.3 试述出血证的病因病机。(5分)
- 5.4 试述胃痛脾胃虚寒型的症、苔、脉表现和针灸治疗。(6分)

6 病例分析(10分)

张××,男,58岁,已婚,干部,就诊日期:1990年9月10日。

经常头胀,眩晕,失眠已3年多,间伴耳鸣。旬日来工作紧张,夜寐欠安,前日午夜起床欲登厕时,突然右上下肢活动障碍,肢体麻木,舌强语蹇,口角向健侧斜。神识清,二便能自控。舌质红,脉弦滑。

上述病例回答下列问题:1.病因病机 2.诊断(包括病名和证型)3.针灸治疗(包括治法、腧穴处方、方义、医嘱)

江西省1991年下半年高等中医自学考试

《针灸学》试题答案及评分标准

1 单项选择题(每题1分,共20分)。

1. B 2. C 3. C 4. A 5. C 6. A 7. A 8. C 9. B 10. A 11. C 12. C 13. A 14. C 15. C 16. A 17. A 18. B 19. C 20. A

2 多项选择题(每题1分,共14分)

1. ABE 2. CE 3. BCD 4. ACD 5. AD 6. AB 7. BCD 8. ACDE 9. BCD 10. BD 11. CD 12. ABCE 13. ABE 14. ABCD

3 名词解释(每题2分,共8分)

- 3.1 孙络:是络脉中最细小的分支,遍布全身,难以计数。
- 3.2 绝骨:①指足少阳胆经悬钟穴的别名②外踝上之骨(腓骨)的突然凹陷处。
- 3.3 耳针:在耳廓的穴位上用针或灸法,藉以防治疾病的一种方法。
- 3.4 胎位不正:妊娠30周后,经产前检查发现枕后位、臀位、横位等胎位异常,谓之胎位不正。

4 填空题(每空格0.5分,共25分)

1. 关冲 丝竹空 23 2. 颌厌 悬颅 悬厘 3.

手 太阳小肠,颞 4. 足阳明胃 足三里 5. 各经经气 深集 阴、阳 阴、阳维 16 6. 宋 王惟一 两座 铜人(或针灸 铜人) 7. 厥阴 太阴 少阴 8. 府藏 肢节 9. 压痛 变形 变色 丘疹 水疱 凹陷 脱屑·电阻降低(任选4) 10. 腧穴点刺 刺络 散刺 挑刺 11. 疾徐补泻 迎随补泻 呼吸补泻 开阖补 12. 吸筒 角 13. 膻中 中脘 大杼 太渊 14. 承泣 睛明 球后(任选2个) 合谷 光明 足三里(任选2个) 15. 内痔 混合痔 16. 开郁 化痰 安神 平补平泻

5 问答题(共23分)

- 5.1 答案要点:①阳溪是手阳明大肠经腧穴。位置在腕背横纹桡侧端,拇短伸肌腱与拇长伸肌腱之间的凹陷中。主治头痛,目赤肿痛,耳聋耳鸣,齿痛咽喉肿痛,手腕痛。(2分)②解溪是足阳明胃经腧穴。位置在足背踝关节横纹的中央,长伸肌腱与趾长伸肌腱之间。主治头痛、眩晕、癫狂、腹胀、便秘、下肢痿痹。(2分)③后溪是手太阳小肠经腧穴。位置在握拳第五指掌关节后尺侧横纹头赤白肉际。主治头项强痛、目赤、耳聋、咽