



水蛭治疗中风、癱闭

南京中医学院附院(江苏 210029) 符为民

水蛭为环节动物,水蛭科的蚂蟥全体,全国各地都有,其功用为破血逐瘀利水,含有水蛭素,能抗凝,并有扩血管、降低血液粘稠度等作用,本人用于治疗中风(出血性与缺血性均可应用)及流行性出血热、急性肾功能衰竭,取得较好疗效,现介绍如下:

1 笔者自拟“通脑灵合剂”,其中水蛭为主要成分之一。一般病人每次服 50ml,日服 2 次,病重者,每日服 4 次,每 100ml 含水蛭 12g,不能口服者,采用鼻饲灌药。临床观察结果,无任何毒副作用。先后治疗脑溢血 31 例、脑血栓形成 34 例,总有效率为 90%。

曾治疗大量脑出血患者范××,男性,73 岁,于 1991 年 5 月 4 日晨解小便时突然晕倒在地,症见语言蹇塞,口眼向左歪斜,左半身不遂,神志昏糊,来院急诊,收住急诊病房抢救。患者面赤气粗,略有烦躁,口眼向左歪斜,查:颈软,瞳孔等大,光反射存在,左侧上下肢肌力“0”,左侧巴氏征强阳性,血压 26/24kPa,CT 示:右颞顶颅内大片高密度出血灶,并波及右内外囊,入院后我们除给予一般支持疗法和必要时用 20%甘露醇脱水外,主要用通脑灵合剂鼻饲,每日 4 次,每次 50ml,2 天后神志转清,7 天后能言语,左侧巴氏征(一),左下肢肌力Ⅱ度,15 天后病情基本稳定。1 个月后复查 CT 示:右颞顶部颅内及右内外囊出血基本吸收,进入恢复期,口眼歪斜已明显好转,左上肢肌力Ⅳ度,左下肢肌力Ⅰ度,拄拐杖能行走,基本治愈出院。

2 流行性出血热所致的癱闭,一般均有不同程度的肾脏损害,约占 50~60%,此时为本病极期,笔者积多年之经验,认为此时由于热毒炽盛,热与血搏,血结成瘀,蕴阻肾与膀胱。临床可见小便赤涩量少,或尿闭或见血尿,尿中夹有膜

状物,少腹胀满拒按,大便秘结,球结膜充血水肿,肌肤大片瘀斑等,属蓄血之证,故立法为通瘀泻下。曾以水蛭为主药之一,药用:水蛭、制大黄、桃仁、枳实、芒硝等。水蛭每剂用量 12g,病轻者每日 1 剂,分 2 次服,病重者每日 2 剂,分 4 次服,疗效显著。先后治疗 150 例,总有效率为 96%,服药后开始排小便时间,最短药后 35 分钟即排小便。尿量恢复正常时间 1.70 ± 1.01 天。服药后尿蛋白恢复正常时间 5.02 ± 2.34 天,尿素氮恢复正常时间 5.02 ± 3.68 天。一般用药 2~3 天,服药 5~6 剂即可。服后无毒副作用。由于本病中毒症状明显,故部分病人药后有恶心呕吐反应,此时可先用生姜汁滴于舌上再服药,或鼻饲或保留灌肠。与西药速尿及利尿合剂等对照,上药明显优于西药组。死亡率,西药对照组为 22%,中药治疗组为 4%。上药使用后能大大缩短病程,有 54%越过多尿期,进入恢复期,且大多数患者病后康复快。10 多年来我们一直应用上述大法和药物治疗流行性出血热的急性肾功能衰竭。总之,流行性出血热的急性肾功能衰竭都属热毒为因,蓄血为果。因此通瘀之法为主法,故应用水蛭为主药之一,意在改变肾血流动力学,增加肾血流量,增强肾小球的滤过率,从而达到恢复肾功能的目的。

水蛭治疗血管瘤

南京铁道医学院(江苏 200072) 颜乾麟

血管瘤属良性肿瘤,国内外对此尚无有效良法。颜德馨老中医擅用水蛭治疗血管瘤,疗效满意。颜老认为血管瘤属中医“血瘤”“筋瘤”范畴,其病因或因胎毒热盛,或外感火毒,或内生热邪,火热毒邪煎熬血液,以致血凝瘀积成瘤,由于病程年久,邪深入络,胶结不散,故非一般药物所能攻逐。水蛭为噬血之物,专入血分,善于搜剔瘀血,寄居阴湿之处,故性寒凉,功能凉血破瘀,消症散结,张锡纯氏谓其攻力虽猛,但

不伤正气,能使瘀血默消于无形,故治疗久病症积不散的血管瘤,有破瘀而不伤新血,散结而不损正气之效。水蛭须生用,若加热炮制,其效大减,用量每日 1~3g,分 2 次服,由于其腥味甚浓,入煎剂往往令人作呕,故宜研末装入胶囊,或泛丸吞服。

1976 年 5 月,曾治王某,女,19 岁。患者出生后左手背即有一粒红痣,并日趋增大,肿势蔓延至手指及前臂。X 线片示:左前臂及手背血管瘤,尺骨中下段增粗,尺桡远端关节脱位。诊断为静脉性血管瘤(巨肢症),外科会诊建议截肢。查左前臂周径 39cm,手背周径 28cm,局部肤色紫暗,青筋暴露,疼痛剧烈难忍,舌暗红苔薄,脉弦细。证属瘀热阻络,血结成瘤,予以清热活血软坚之剂,服药半月,患肢痛势虽减,但肿胀如故,故加水蛭粉 1.5g,分 2 次吞服,10 天后患肢肿势略消,活动亦较灵活,于是将水蛭粉加到 3g,分 2 次吞服。至 1978 年 1 月复查左前臂周径缩小至 26cm,左手背周径缩小至 24cm,疼痛缓解,活动较自如,随访 2 年,患者已工作,病情稳定。本例先后服药 1 年多,水蛭粉总量达 1000g 以上,未发现任何副作用,患者脸色反较以往红润,月经来潮并不因之而增多。

嗣后,为了验证水蛭的药效,颜老选用水蛭、元胡、生牡蛎等 3 味研末泛丸,取名为消瘤丸,先后治疗各种类型的血管瘤 50 例,结果显效 30 例,有效 19 例,无效 1 例,总有效率 98%,证实水蛭对血管瘤确有疗效。

水蛭治疗久咳

江苏省高淳县东坝镇中医院(江苏 211301) 管济生

民间有用水蛭治疗久咳的单方。其方法是:将水蛭放于豆腐上,置碗内,其上再扣一碗,于饭锅上蒸熟,然后弃水蛭,尽食其豆腐及汤。笔者受其启发,对临床久治难愈的咳嗽,常于方中加上水蛭 3~6g,每能获意外之疗效。后又试用于跌打损伤、负重努伤、咯血残瘀等所致的瘀血咳嗽,同样亦建奇功。

笔者近年来共收治此类咳嗽患者 36 例,皆以生水蛭合二味参苏饮加味煎服,有效率达

94.4%。

水蛭治咳,全赖其祛瘀透络之功。而久咳肺失宣肃,必致气滞血瘀,瘀血咳嗽则更是瘀阻肺络所致。瘀血停留于肺,阻遏气道,又使肺气宣肃受碍,是以咳嗽久久难已。欲治其咳,须祛肺瘀而畅达肺气,方能得愈。但肺为娇脏,久咳又令肺气亏虚,难任猛烈之剂,轻剂又难建功,故选药颇为棘手。唯水蛭破瘀力宏,且性缓善入,长于透络,又专入血分,无伤肺气。因此,对久咳、瘀咳的祛瘀透络,水蛭确系佳品。

曾治一施姓少女,年方二八,患咳嗽却已 3 年有余。屡经中、西药物治疗,获效甚微,时见:咳嗽气急,咳引胁痛,咯痰黄稠、伴胸满烦躁,烦热口渴,脉细弦而稍数,舌红苔薄黄。此显系肝火犯肺之证,遂以加味泻白散之意予之,自以为切中病机。孰料服药 5 剂,除烦躁、烦热、口渴有所好转外,余恙未获寸效。因思病机既明,当由药力不胜之故。再守原方增损 2 剂,竟皆告失败。揣度再三,悟及久咳致瘀之理。遂于方中加水蛭 5g,以观其效。再来复诊时,患者高兴地说:服此 5 剂后,咳嗽好多了,痰亦不黄了,其余诸证也明显好转。于是,再宗此方加减续服 10 剂,诸恙若失。可见水蛭治疗久咳之妙。

水蛭用于妇科疑难重证

徐州市鼓楼医院(江苏 221005) 王忠民

水蛭有毒,有医者惧之不用,实属憾事。其破血、逐瘀、通络见长,用之得当,疗效尤为卓著。本品主入肝经。肝藏血,主疏泄,对气血的影响举足轻重。凡症瘕积聚、瘀血阻滞、干血成癆以及跌仆损伤等症皆可辨证用之,确系活血化瘀佳品,是笔者最乐意运用的活血化瘀药物之一。

近些年来,水蛭的临床研究和运用范围更加广泛,其剂型已不限于丸散,用量亦有增大的趋势。兹结合临床,谈谈本人用水蛭治疗妇科疑难重证的经验和体会。

水蛭治疗人工流产、引产或足月分娩后所致宫腔广泛粘连效果较好。宫腔粘连常致闭经、子宫内膜异位、继发性不孕及再次妊娠引起流