

威灵仙善治外伤性食管炎

山西省汾阳市人民医院中医科 032200

郭 建 山

威灵仙,味辛苦,性温,归膀胱经,有祛风湿,通经络,止痹痛之功能,常用于风湿痹痛,肢体麻木,诸骨鲠喉之症。笔者每遇外伤性食道炎患者,即以威灵仙治疗,每获良效,现介绍如下。

治疗方法:威灵仙 30g 绵白糖 100g 开水浸泡或煎煮。晾晒微温时,当茶少量频饮,每日 1剂。

冯某某,男,38岁,2001年 12月 10日初诊。患者诉就餐时不慎将枣核吞入,咽下时感胸部正中刺痛难忍,随即呕出鲜血数口,继而吞咽及空咽剧痛。X线钡餐造影示食道中段有少量钡剂滞留,无充盈缺损。诊断:外伤性食道炎。予以威灵仙 30g 绵白糖 100g 遵医嘱服用,3天后症状消除而病愈。

威灵仙为治疗风湿痹证的常用药,而将其应用于外伤性食道炎,因其具有解除食道平滑肌痉挛和较强的消炎止痛作用,加之绵白糖味甘性凉,缓急止痛,故能取效。

威灵仙治疗外伤所致神经损伤

江苏省江都市工贸公司医务室 225200

张学华 张 群

临床中常见因跌扑或暴力冲击等因所致的肢体组织损害,引起局部组织神经损伤,运动障碍,肌肤麻木,或痛感迟钝而不消失。笔者以重用威灵仙为主药,用量多在 20~50g 配当归、地龙、红花、鸡血藤为基本方药。上肢加姜黄、桑枝;肩胛胸脊部加葛根、狗脊、桔梗;腰部及下肢加续断、桑寄生、川牛膝;血瘀加乳香、没药;肢体伸屈不利,运动障碍明显加伸筋草;气虚加生黄芪,均收良效。

如治陈某某,男,43岁,2001年 4月 6日初诊。因下雨路跌扑损伤左臂部,局部肌肤麻木,痛感迟钝,伸屈行走不利。诊断为臂上皮神经损伤。经治疗数月未见明显疗效。处方:威灵仙 30g 地龙 10g 红花 10g 当归 12g 鸡血藤 20g 续断 15g 川牛膝 15g 桑寄生 15g 伸筋草 15g 甘草 6g 水煎早晚分 2次服。局部配合红外线理疗。服药 5剂诸症状明显改善,守方 10剂,病获痊愈。

又治张某某,男,38岁,2002年 10月 15日初诊。主诉:数月前因暴力冲击右上肢臂部,局部损伤瘀肿,经中西医骨伤科治疗后,局部肌肤仍有麻木感,上肢不能自行抬起。处方:威灵仙 30g 当归 12g 地龙 10g 红

花 10g 鸡血藤 20g 姜黄 15g 桑枝 12g 制乳香 10g 制没药 10g 路路通 15g 甘草 6g 前后服药 15剂,局部麻感消失,上肢活动恢复正常。

药品化义》谓:本品主治“骨节疼痛,或肿,或麻木”。药理分析有抗利尿、抗组织胺作用。用于治疗神经损伤,亦可收修复损伤组织之功效。

重用威灵仙治疗胆结石

山东大学威海分校医院 264209

赵 玉 屏

威灵仙,辛、咸、温,归膀胱经,有祛风湿,通经络,止痹痛,治骨鲠等作用。临床上常用于治疗风湿痹痛及诸骨鲠咽。笔者在临床实践中观察到重用威灵仙治疗胆结石,收到了良好的效果,现举例如下。

程某某,女,34岁,2001年 11月 2日初诊。患者自述右上腹疼痛难忍,痛连肩背,呈阵发性,在某医院经 B超检查诊断为胆结石。患者平素喜食辛辣,性情急躁易怒。症见:右上腹疼痛,口干便秘,小便短赤,舌质红,苔黄腻,脉弦滑,证属肝胆湿热。处方:威灵仙 45g 郁金 30g 柴胡 15g 海金沙 30g 包煎,金钱草 30g 延胡索 15g 黄芩 10g 枳壳 10g 厚朴 10g 每日 1剂,水煎服。连服 6天后腹痛明显减轻,便秘溲赤症状缓解。继用威灵仙 30g 郁金 30g 柴胡 15g 海金沙 30g 包煎,金钱草 30g 黄芩 10g 每日 1剂,水煎服。继服 10天后,经 B超复查结石已消失。仍以威灵仙 30g 每日水煎服,连服 1周以善后,随访 2年未复发。

威灵仙治疗足跟痛

山东省沂水县崔家峪中心卫生院 276416

付兆香 丁 旭

足跟痛是临床常见病。几年来我们用单味中药威灵仙煎液浸泡,治疗足跟痛多例,取得良好效果,现举例介绍如下。

1 治疗方法:取威灵仙 50~100g 放入 2000~2500ml 清水中煮沸 30分钟,待药液温度适宜,浸泡患足 1小时。每天 1次,连用 7~10天,效果显著,若在汤液中加入 50ml 陈醋(药液煎好后加入),效果更佳。

2 典型病例:王某,女,56岁。双侧足跟部肿痛 10月余,行走困难, X线摄片诊断为足跟骨刺。用此法治疗 7天后,疼痛明显减轻,2周后可随便行走,并能参加劳动,随访 1年未复发。

3 体会:威灵仙性味辛温。入膀胱经,有祛风除湿,通络止痛,软化骨刺,改善血液循环,加之陈醋,以增强活血化瘀之功效,故效果显著。