

威灵仙善治外伤性食管炎

山西省汾阳市人民医院中医科(032200)

郭 建 山

威灵仙,味辛苦,性温,归膀胱经,有祛风湿,通经络,止痹痛之功能,常用于风湿痹痛,肢体麻木,诸骨鲠喉之症。笔者每遇外伤性食道炎患者,即以威灵仙治疗,每获良效,现介绍如下。

治疗方法:威灵仙 30g,绵白糖 100g,开水浸泡或煎煮。晾曝微温时,当茶少量频饮,每日 1 剂。

冯某某,男,38 岁,2001 年 12 月 10 日初诊。患者诉就餐时不慎将枣核吞入,咽下时感胸部正中刺痛难忍,随即呕出鲜血数口,继而吞咽及空咽剧痛。X 线钡餐造影示食道中段有少量钡剂滞留,无充盈缺损。诊断:外伤性食道炎。予以威灵仙 30g,绵白糖 100g。遵医嘱服用,3 天后症状消除而病愈。

威灵仙为治疗风湿痹证的常用药,而将其应用于外伤性食道炎,因其具有解除食道平滑肌痉挛和较强的消炎止痛作用,加之绵白糖味甘性凉,缓急止痛,故能取效。

威灵仙治疗外伤所致神经损伤

江苏省江都市工贸公司医务室(225200)

张学华 张 群

临床中常见因跌扑或暴力冲击等因所致的肢体组织损害,引起局部组织神经损伤,运动障碍,肌肤麻木,或痛感迟钝而不消失。笔者以重用威灵仙为主药,用量多在 20~50g,配当归、地龙、红花、鸡血藤为基本方药。上肢加姜黄、桑枝;肩胛胸背部加葛根、狗脊、桔梗;腰部及下肢加续断、桑寄生、川牛膝;血瘀加乳香、没药;肢体伸屈不利,运动障碍明显加伸筋草;气虚加生黄芪,均收良效。

如治陈某某,男,43 岁,2001 年 4 月 6 日初诊。因下雨路跌扑损伤左臂部,局部肌肤麻木,痛感迟钝,伸屈行走不利。诊断为臂上皮神经损伤。经治疗数月未见明显疗效。处方:威灵仙 30g,地龙 10g,红花 10g,当归 12g,鸡血藤 20g,续断 15g,川牛膝 15g,桑寄生 15g,伸筋草 15g,甘草 6g。水煎早晚分 2 次服。局部配合红外线理疗。服药 5 剂诸症状明显改善,守方 10 剂,病获痊愈。

又治张某某,男,38 岁,2002 年 10 月 15 日初诊。主诉:数月前因暴力冲击右上肢臂部,局部损伤瘀肿,经中西医骨伤科治疗后,局部肌肤仍有麻木感,上肢不能自行抬起。处方:威灵仙 30g,当归 12g,地龙 10g,红

花 10g,鸡血藤 20g,姜黄 15g,桑枝 12g,制乳香 10g,制没药 10g,路路通 15g,甘草 6g。前后服药 15 剂,局部麻感消失,上肢活动恢复正常。

《药品化义》谓:本品主治“骨节疼痛,或肿,或麻木”。药理分析有抗利尿、抗组织胺作用。用于治疗神经损伤,亦可收修复损伤组织之功效。

重用威灵仙治疗胆结石

山东大学威海分校医院(264209)

赵 玉 屏

威灵仙,辛、咸、温,归膀胱经,有祛风湿,通经络,止痹痛,治骨鲠等作用。临床上常用于治疗风湿痹痛及诸骨鲠咽。笔者在临床实践中观察到重用威灵仙治疗胆结石,收到了良好的效果,现举例如下。

程某某,女,34 岁,2001 年 11 月 2 日初诊。患者自述右上腹疼痛难忍,痛连肩背,呈阵发性,在某医院经 B 超检查诊断为胆结石。患者平素喜食辛辣,性情急躁易怒。症见:右上腹疼痛,口干便秘,小便短赤,舌质红,苔黄腻,脉弦滑,证属肝胆湿热。处方:威灵仙 45g,郁金 30g,柴胡 15g,海金沙 30g(包煎),金钱草 30g,延胡索 15g,黄芩 10g,枳壳 10g,厚朴 10g,每日 1 剂,水煎服。连服 6 天后腹痛明显减轻,便秘溲赤症状缓解。继用威灵仙 30g,郁金 30g,柴胡 15g,海金沙 30g(包煎),金钱草 30g,黄芩 10g,每日 1 剂,水煎服。继服 10 天后,经 B 超复查结石已消失。仍以威灵仙 30g,每日水煎服,连服 1 周以善后,随访 2 年未复发。

威灵仙治疗足跟痛

山东省沂水县崔家峪中心卫生院(276416)

付兆香 丁 旭

足跟痛是临床常见病。几年来我们用单味中药威灵仙煎液浸泡,治疗足跟痛多例,取得良好效果,现举例介绍如下。

1 治疗方法:取威灵仙 50~100g,放入 2000~2500ml 清水中煮沸 30 分钟,待药液温度适宜,浸泡患足 1 小时。每天 1 次,连用 7~10 天,效果显著,若在汤液中加入 50ml 陈醋(药液煎好后加入),效果更佳。

2 典型病例:王某,女,56 岁。双侧足跟部肿痛 10 月余,行走困难, X 线摄片诊断为足跟骨刺。用此法治疗 7 天后,疼痛明显减轻,2 周后可随便行走,并能参加劳动,随访 1 年未复发。

3 体会:威灵仙性味辛温。入膀胱经,有祛风除湿,通络止痛,软化骨刺,改善血液循环,加之陈醋,以增强活血化瘀之功效,故效果显著。