

痰涕明显减少,五官科复查证实病情好转。

著名中医五官科教授干祖望认为,分泌物、败津腐液、浓涕、痰、脓,是一物五名。治宜蠲痰排脓。天花粉功擅排脓消肿,仙方活命饮取其化痰排脓,陈士铎探渊汤取其治疗鼻渊涕多;现代将其制剂用于死胎排出、中期妊娠引产、葡萄胎等有效,足见其“消除异物之力”(《医方囊秘》)。方中配合桔梗、白芷、鱼腥草、薏苡仁则排脓蠲涕之力益宏;皂角刺、辛夷、赤芍宣通肺窍,黄芪扶正祛邪。

天花粉治跌打损伤有效

湖北省监利县人民医院(433300)

刘宇富

天花粉味苦、微甘、寒。入肺、胃经。前贤习用于热邪伤津、肺热咳嗽、痈肿疮疡,并未涉猎外伤跌仆、血瘀之治。且用量偏小(10~15g)。笔者以大剂量天花粉治疗骨折后瘀伤疼痛获佳效。

如治李某,男,28岁。从二楼摔下,左4~6肋骨骨折,经骨科夹板固定复位及抗感染、镇痛治疗后,疼痛不减。方拟:天花粉60g,骨碎补、自然铜各20g,苏木、柴胡、土鳖虫、延胡索各15g,桃仁、红花各6g,白酒10ml为引。药进3剂,其痛乃止。

天花粉外用治疗皮肤感染及带状疱疹

浙江省临海市第一人民医院(317000)

朱玲

天花粉为葫芦科宿根草质藤本植物瓜蒌的干燥块根,味苦,微甘,性寒,有清热生津、消肿排脓之功效。笔者在临床中以天花粉为主,外用治疗外伤感染及带状疱疹,疗效甚佳,现介绍如下。

外伤感染:天花粉50g研极细末,米醋调成糊状,每日2次,治疗仙人掌、仙人球、甘蔗叶、玫瑰花等植物刺入肉而致局部红肿疼痛,共治疗5例均痊愈。如陈某男,8岁。左手背玩耍时不慎被仙人球刺伤,左手背见约2.5cm×3cm不规则伤面,轻度红肿,表面有细刺,有的已刺入肉内无法拔出,以上述方法外敷1天,有一半小刺随之出来,连用2天症状消失。《本草纲目》曾引《海上方》以瓜蒌根捣敷治疗“箭簇不出”、“针刺入肉”。可见天花粉不但有清热解毒、消肿止痛,且有排出异物之功,故而见效。

带状疱疹:天花粉30g,冰片3g,研末以生理盐水调成糊状外用,治疗带状疱疹6例均获效。如詹某,女,60岁。右腰腹部有群集红色水疱2天,少部分溃破流水,局部疼痛灼热。以上述药糊外敷,溃破处直接以干

燥药末外敷,每日2次,1天即痛止,2天结痂,5天痊愈。《医学衷中参西录》谓之“善通行经络,解一切疮家热毒”,有“消肿毒,排脓生肌长肉”的作用。

天花粉治疗乳腺瘤样病变

湖北省荆州市郢都路内环道西侧14-2号(434100)

樊明法

笔者临床多年来用天花粉外敷为主,治疗急慢性乳腺病。兹举乳腺瘤样病变1例报道如下。

张某,女,36岁。右侧乳头间歇性溢出淡黄色浆液,乳房肿胀,乳晕上边缘可扪及结节性包块,坚韧无压痛,右侧胸部时感压胀憋闷2月余。包块隆起增大,右胸部有沉重感等体征加重半月,当地医院应用抗生素、强的松和中药,外敷安肤消炎膏等连续3周,症状无减。外科诊断为乳腺瘤样病变乳腺管扩张症,提出单纯乳房切除或乳房区段性切除,患者拒绝手术。于1980年6月19日转中医科治疗,患者26岁时足月顺产1胎,哺乳期有乳汁不通畅史,断乳后月经长期失调,乳房隐痛及肿胀感,右侧乳头自发性间断溢液。无结核病史。正常孕产1胎。检查:神志清楚、体温36.8℃,心肺(-),肝脾未触及,右侧乳房弥漫性肿大,乳头内陷上翘,以乳头为中心乳晕上方可触及约13cm×15cm大小包块,中心区约8cm×7cm质地坚硬、边缘模糊不清、下层与胸壁肌粘连,表层与皮肤粘连难移,呈橘皮样改变,重触稍有痛感,无波动应指感,挤压乳头时流出浆液或血性分泌物,双腋窝、颈部可触及肿大淋巴结,右侧显著,锁骨上区未触及。血常规:白细胞 $10.6 \times 10^9/L$,中性0.75,淋巴0.15,嗜酸性0.04,嗜碱性0.04,血沉60mm/h。X线胸片心肺正常,细胞学检查,排除恶性肿瘤。舌质暗红、苔黄,脉沉涩。治疗:活血软坚,解毒破瘀。处方:鲜天花粉,鲜菊三七全草,量按1.5:1切碎捣混如泥(干品研粉过80目筛后加酒、醋、蜜按1:1:0.5,再加适量二甲亚砷调匀)敷患处,48小时后换新药,并煎服干品天花粉50g,菊三七(叶梗)40g,甘草10g,每日1剂分2次服。6月22日二诊,包块缩小变薄,肿胀感减轻。7月4日三诊,可扪及桃核大小2枚包块,左右可活动。减去内服方,续外敷药。7月15日随诊包块全消,随访5年未发。

本病例多属中医“乳癆”、“乳岩”的范畴,多因肝失调达,郁而化火,耗损阴液,痰凝气滞,痰火凝结而成核,或日久肝肾亏损,冲任失调,气血瘀滞,积久成毒。天花粉甘、酸、微苦、微寒,入肺、胃经,另有文献记载入肺、胃、心、脾、肾、小肠、膀胱等经,有消肿毒,排脓生肌长肉,治乳痛,消扑损瘀血,续绝伤等功用,“有推墙倒

壁之功”(《本草求真》),临床多配方内服。笔者以活血散瘀的菊三七外敷辅以内服药,取天花粉败毒软坚散瘀消肿之功,配菊三七加强活血破瘀消瘤之力,两药相伍,相得益彰。

重用天花粉治疗肛裂

中国石化洛阳石化医院(471012)

雷 晓 春

天花粉味甘,微苦,酸,性微寒,入肺、胃经,有清热生津、消肿排脓之功。临床上常用于消渴、热盛伤津、疮疡肿毒等证。笔者在临床实践中以天花粉为主组方内服,治疗肛裂,疗效较好,现介绍如下。

药物组成:天花粉 30g,当归 15g,生地黄 15g,白芷 10g,杏仁 10g,延胡索 10g,升麻 6g,茜草 10g,甘草 10g。每日 1 剂,水煎服。

张某某,男,32 岁,工人。主诉便血 10 天加重 3 天,排便时肛门疼痛,便血,血色鲜红,点滴而下,便后肛门疼痛持续 2 个小时左右。大便干燥,每日 1 次,畏惧排便。肛门检查:取截石位,外观肛周皮肤正常,肛缘有血迹,肛管 6 点位有一大约 0.3cm×1.0cm 的裂口,新鲜有血液外渗,指诊疼痛敏感。实验室血常规检查正常。诊断:肛裂。治则:清热润肠通便,止血生肌。予上方 3 剂,每日 1 剂,水煎服。每次便后高锰酸钾稀释液熏洗肛门。二诊,大便通畅,血止,痛减,再予 6 剂治愈。

中医认为,肛裂多因燥热结于胃肠,灼伤津液,水不行舟,坚硬干燥,强努损伤肛门成裂,本虚标实。方中天花粉、当归、生地黄、甘草清热生津、滋阴润燥;升麻配杏仁升清降浊;白芷、延胡索、茜草凉血活血、生肌止痛。全方配伍,恰中病机。尤其是天花粉性寒,质黏,治疗肛裂,体现了中医的异病同治原则,故有效。

天花粉有通经活络之效

新乡医学院第三附属医院(453003)

李 公 文

近几年来,笔者在诊治一些糖尿病及其伴有血管并发症患者时,发现天花粉有良好的通经、活血之效。后在临床上使用,颇多效验,现举例介绍如下。

例 1:王某某,女,51 岁,农民,2000 年 6 月 3 日初诊。患者 1 天前在干农活时不慎用铁锨把捣至左侧胸前部第三肋软骨处,疼痛不已,不敢触按,1 天后求诊于余。经某医院骨科检查排除骨折后,笔者以天花粉 30g 煎服,每日 2 次。患者数小时后觉症状减轻,5 天后症状消失。

例 2:李某某,女,61 岁,农民,2001 年 4 月 8 日初

诊。患者 1 月来休息时渐感左上肢麻木,并逐渐加重,活动后,麻木感减轻或消失,伴有气短、乏力、口渴等不适。查空腹血糖 4.3mmol/L 排除糖尿病,诊见舌质淡暗,脉虚细,辨为气阴两虚、血行不畅,给予黄芪 30g,天花粉 15g 煎服,日 1 剂,3 剂后症状减轻,15 剂后症状消失,为巩固疗效,患者又服 15 剂,病情未再复发。

例 3:张某某,女,27 岁,农民,2002 年 6 月 6 日初诊。患者 3 个月前因产后受风,出现双上肢酸困麻木,受凉后症状加重,因慎于药物毒副作用影响哺乳,不敢求治,几天后症状渐加重,双上肢酸困麻木,活动困难,并有口干、心烦、梦多、尿黄等症,断为产后气血不足、风邪外侵、内有蕴热之症。因患者畏于药伤乳儿,不敢用大方治之,给予生黄芪 30g,天花粉 15g,水煎服,日 1 剂。3 剂后症状渐减,连服 15 剂后症状消失。

天花粉味苦、微甘,性寒,具清热生津、消肿排脓之功,在临床上广泛用治于胃热所致口干舌燥、烦渴证及消渴证,还用于肺热咳嗽、痰稠、咳血及热毒炽盛所致痈肿疮疡,赤肿焮痛之症。笔者体会,天花粉乃藤蔓之根,具藤蔓之性,善通行经络。所选以上例证,方简价廉效捷,是以取其通经活血之效也。

天花粉善治流产后经血淋漓不尽

河北省行唐县中医院(050600)

张 翠 贞

天花粉甘、微苦,微寒,用于肺胃有热、干咳、烦渴、多饮及痈肿疮疡。笔者在临床中发现,一些患者服流产后药息隐后,出现月经淋漓不尽症状,在应用止血药物时加用天花粉取得了良好效果。

张某,女,39 岁。以往多次怀孕手术流产,本次怀孕 55 天,自行服流产后药息隐后,月经淋漓不尽 5 天,口服止血药物无效。经血有时鲜红,有时伴有血块,舌淡、苔薄白,脉沉细无力。处方:天花粉 40g,黄芪 15g,水煎服。1 剂后经量大减,连服 3 剂血止恶露清。

流产后月经淋漓,一方面可能是胎物残留,另一方面可能是流产后创伤较大,伤口愈合较慢所致。《神农本草》认为,天花粉“续绝伤”;《日华子本草》认为,天花粉“生肌长肉,消损瘀血”;李时珍《本草纲目》认为,天花粉治“胎衣不下”、“通月水”;《医学衷中参西录》记载有用天花粉治疗跌扑腰痛病案。现代有人用天花粉蛋白中期引产,而且发现引产后阴道出血量小,其机理为用药后血浆纤维蛋白原和血小板含量即开始下降,以后逐步回升,且其具有抗菌作用,可防止流产后继发感染。