

山东省 1992 年上半年高等中医自学考试

《中医儿科学》试题

1 填空题(每小题 1 分,共 20 分)

1.1 目前,儿科将孕期 28 天到出生后 7 天止,定为_____。

1.2 5 个月婴儿,人工喂养一般每日所需牛奶量为_____毫升。

1.3 正常小儿的指纹多数应该是_____,不显于_____关以上。

1.4 针刺四缝常用于治疗小儿_____、_____。

1.5 肺炎喘嗽临床可出现_____、_____两种变证。

1.6 小儿热性哮喘的治疗,方选_____。

1.7 临床具运脾功能的中药以_____为佳。

1.8 肠道虫证临床可交替出现腹泻与便秘的是_____。

1.9 若吐泻之后,脾肾大虚,无根之火上浮,见口舌生疮,神疲面白,大便溏薄,舌淡苔白者,可用_____以温补脾肾,引火归元。

1.10 小儿感冒高热引起的惊厥,很少见于_____岁以后。

1.11 痒腮热毒蕴结证的常用方剂是_____。

1.12 小儿麻痹症出现肢体瘫痪部位的皮肤温度比健侧_____。

1.13 疫毒痢临床常见的证候类型为_____、_____。

1.14 夏季热虽发生于夏季,但无一般暑邪致病之_____传变规律。

1.15 五软的病因有_____因素和_____因素,前者难疗,后者易愈。

1.16 解颅发病原因与先天亏损有关,主要责之于_____,其病理变化与_____密切相关。

1.17 遗尿辨证重在分辨虚实寒热,虚寒者多责之于_____,实热者多责之于_____。

1.18 生脉散功能_____,能治_____之汗证。

1.19 胎黄可分为_____、_____两大类。

1.20 脐风多于出生后_____天内发病。

2 单项选择题(每小题 1 分,共 10 分,4 个备选答案中选出 1 个正确答案,并将号码填入括号内)

2.1 下列小儿动作与语言发育,错误的一项是()

(1)4 个月俯卧时开始抬头 (2)2~3 个月会笑

(3)7~8 个月发复音 (4)1 岁半会独走

2.2 小儿基本脉象为()

(1)浮、沉、滑、涩、有力、无力 (2)迟、数、滑、涩、有力、无力

(3)浮、沉、迟、数、弦、细 (4)浮、沉、迟、数、有力、无力

2.3 咳嗽不爽,痰黄粘稠,口稍渴,咽红,头痛发热,舌红苔薄黄,治疗最佳选方是()

(1)止嗽散 (2)金沸草散 (3)桑菊饮 (4)银翘散

2.4 胃热吐的治疗,宜选用()

(1)加味温胆汤 (2)定吐丸 (3)保和丸 (4)解肝煎

2.5 痛则欲泻,泻后痛减,常见于()

(1)湿热泻 (2)风寒泻 (3)伤食泻 (4)脾虚泻

2.6 临床常引起肠道出血症状的是()

(1)蛔虫病 (2)钩虫病 (3)蛲虫病 (4)姜片虫病

2.7 丹痧仅见皮肤红晕不见疹点的部位是()

(1)面部 (2)颈部 (3)腋下 (4)腹股沟

2.8 一小儿发热 2 天,咳嗽流涕,昨夜起头面出现淡红色细小斑丘疹,逐渐向躯干蔓延,疹间有正常皮肤可见,分布均匀,疹点稀疏。诊断应考虑()

(1)麻疹 (2)风疹 (3)奶麻 (4)丹痧

2.9 白喉疫毒之邪入侵后,常见的兼证有()

(1)邪毒内闭于肺 (2)邪毒内陷大肠 (3)邪毒引睾窜腹 (4)邪毒损伤心气

2.10 遗尿下元虚寒证的治疗,选方为()

(1)金匱肾气丸 (2)菟丝子散 (3)济生肾气丸 (4)右归饮

3 名词解释(每小题 4 分,共 16 分)

3.1 脾常不足

3.2 暑风

3.3 天哮呛

3.4 赤游风

4 是非题(每小题 1 分,共 10 分,对的打“○”号,错的打“×”号)

4.1 万全十分重视小儿的胎养、产养、乳养。()

- 4.2 某1岁小儿体重10公斤,身高76厘米,头围46厘米,前囟已闭,此为正常体格发育之小儿。()
- 4.3 腹部痛甚,阵阵发作,得温则舒,伴腹泻者为腹部中寒腹痛。()
- 4.4 因痰有聚散,风有动静,故痫症突然发作。()
- 4.5 顿咳患儿可因情绪激动而引发痉咳。()
- 4.6 因水痘为时邪夹湿,故治疗时可加滑石、苡仁、车前子等利水渗湿之品。()
- 4.7 疰夏脾胃虚弱证,治宜王氏清暑益气汤。()
- 4.8 紫癜之血热多因外受邪热引起,亦可因阴虚火旺所致。()
- 4.9 五迟软病程中不会出现鸡胸、龟背。()
- 4.10 脐突是由于脐带结扎不当而引起。()
- 5 问答题(共29分)
- 5.1 鹅口疮有哪些临床表现,与口腔残留乳块、白喉假膜如何鉴别?(10分)

- 5.2 小儿水肿邪毒内闭证的临床症状、治法、选方如何?(9分)
- 5.3 麻疹顺证一般可分哪几期(阶段)?各期有何具诊断意义的临床特征?(10分)

6 病案分析题(共15分)

王×,男,1岁半。大便溏泄,消瘦半年余。系早产儿,母乳量少,喂至3个月后改人工喂养,现体重7公斤。半年前患痢疾,迁延近二月方愈。其后时有便溏,日行少则1~2次,多则3~4次,量多,夹不消化食物残渣,形体日渐消瘦,面色萎黄,两目干涩畏光,烦躁多啼,夜寐不宁,神疲乏力,肚腹膨胀,能食善饥,毛发枯黄如穗,舌淡尖红,苔薄白,指纹色淡紫,显于风关。

根据上述病情,要求回答:1. 中医诊断(病名,证型,如有兼证应写兼证名);2. 证候分析;3. 治法;4. 选方用药(方名及药物,不写剂量)。

(答案在下期刊出)

吉林省1992年下半年高等中医自学考试

《西医内科学基础》试题答案及评分标准

1 填空(每空1分,共14分)

1. 缓解期 2. 红色肝样变
3. 胸骨后上中段 4. 胃镜检查
5. 0.06~0.10秒 6. 进行性贫血
7. 甲状腺肿 8. 饱满,减弱或消失;健侧,减弱或消失;实音;减弱或消失,减弱或消失。

2 单项选择题(每小题1分,共20分)

1. ③ 2. ③ 3. ④ 4. ④ 5. ① 6. ④ 7. ④
8. ③ 9. ③ 10. ② 11. ④ 12. ① 13. ① 14. ③
15. ② 16. ④ 17. ④ 18. ④ 19. ④ 20. ①

3 多项选择题(每小题1分,共14分)

1. ①②③④⑤ 2. ①②③④⑤ 3. ①②③⑤ 4. ①②③④⑤
5. ①②③④⑤ 6. ①②③④⑤ 7. ①③⑤
8. ①②③⑤ 9. ①②③⑤ 10. ①②⑤ 11. ①③④⑤
12. ①③④ 13. ①②④ 14. ②③⑤

4 名词解释(每小题2分,共12分)

- 4.1 稽留热:体温持续在39~40℃可达数日或数周,而一天内体温上下波动的范围不超过1℃。
- 4.2 强迫体位:病人为了减轻疾病的痛苦,被迫采取某种体位。
- 4.3 心胸比率:在后前位胸部X线片上测量心脏最大横径和胸廓最宽内径,两者的比值。
- 4.4 劳力性呼吸困难:呼吸困难是左心衰竭时,最早

出现和最重要的症状。最初仅发生在重体力劳动时,休息后自行缓解,称为劳力性呼吸困难。

- 4.5 癫痫持续状态:一般指强直一阵挛发作持续达1小时以上,或大发作接连发生,病始终处于意识不清状态。

- 4.6 复合性溃疡:胃及12指肠均有溃疡,称为复合性溃疡。

5 简答题(每题5分,共20分)

- 5.1 支气管哮喘的诊断依据是什么?

答:1. 有反复发作的支气管哮喘史;2. 发作时有呼气性带哮鸣音的呼吸困难;3. 双肺满布哮鸣音;4. 使用支气管解痉剂可以缓解。

- 5.2 简述慢性肾小球肾炎的共同性表现。

答:1. 水肿;2. 高血压;3. 尿的异常(蛋白尿、血尿、管型尿);4. 贫血。

- 5.3 深部触诊法分几种及各种方法应用范围?

答:1. 深部滑动触诊法:多用于查腹腔内深部器官及肿块和软组织深部肿块;2. 双手对应触诊法:查肝、脾、肾和腹腔肿瘤等;3. 插入触诊法:检查压痛点及反跳痛;4. 冲击触诊法:当腹腔积液较多时,查肿大肝、脾及肿块时用此法。

- 5.4 触诊甲状腺肿大有何临床意义?

答:1. 生理性甲状腺肿大:见于女性青春期、妊娠