

量等类似心得安的作用。我们在临床上观察到,三七治疗心绞痛时,对于心率较快的患者,其心率可以下降到比较正常的范围。而对于心动过缓的病人通过长期治疗,心率可以逐渐提高。曾有一例伴心动过缓的心绞痛患者,长期靠阿托品维持心率。加用三七粉 6g,每日 2 次后,心率逐渐提高,两个月后心率从 45 次/分,提高到 60 次/分左右,而且停药期间心率不下降。这说明了三七对心率的双向调节作用。

三七治疗中风、顽固性头痛

内蒙古通辽市中医院(内蒙 028000)

毕 波

1 治疗中风:所治中风,均系急性脑血管病,不论是脑出血,还是脑血栓,皆用之。视病情以三七粉 5~10g 冲服,不能口服者鼻饲。因三七具有双向调节作用,所以有止血而不留瘀血,行瘀而不伤新血的特点。笔者在治疗脑出血时,除取三七止血之功外,更取其行瘀之力。因出血之后必有瘀血,往往瘀血是导致颅内高压的主要原因之一。故及时应用三七,既可止血,又能促进血肿吸收,对颅内高压引起的诸多症状,有明显的改善作用。不仅如此,三七对脑出血并发症又有较好的防治作用。其最凶险的并发症之一是上消化道出血,另外,多数病例表明,还有不同程度的心肌损害。当此之际,用三七可预防上消化道出血,对有出血者,又有良好的止血效果。三七对改善心肌缺血更为显著,药理研究表明,三七有扩冠,增加冠状动脉血流量,降低心肌耗氧量的作用。如治一病人,李××,男,60 岁,因头痛、呕吐(吐物为咖啡色胃内容物),神志不清,左侧偏瘫 3 小时,急诊入院。当时血压 26.7/16kPa,经头部 CT 检查为右侧内囊区出血。心电图提示:急性心肌缺血。予常规抢救治疗,病情改善不著。即给三七粉 10g,置冰镇水 150ml 中鼻饲,两小时后再用之。尔后,病情逐渐稳定,次日意识渐清,解黑色大便一次。继给三七粉 10g,日二次鼻饲。治疗第 3 天,意识清楚,能吞咽饮食,血压 22.7/13.1kPa,心电图

检查:心肌缺血明显改善。停鼻饲,改用三七粉 7.5g,日 2 次冲服。经两个月的治疗,生活自理出院。另外,因三七有活血和血之性,故还广泛用于脑血栓、冠心病的治疗,亦收到良好效果。

2 治疗顽固性头痛:顽固性头痛,其病缠绵,临床治疗颇为棘手。我治疗此病,多按久病入络辨治,药用三七、地龙、川芎各等量,(制成散剂,每次 10g,日 3 次冲服)收到满意效果。上三药,寒温并用,其性平和,有活血和血、上行通络定痛,而不伤正之特点。如病人,周×,女,44 岁,有头痛病史 6 年,每次月事前疼痛加重,不能正常工作。经常服用麦角胺、止痛片、安定等药,其痛不愈。诊查病人,舌质暗、苔薄黄,脉沉且涩。追问病史,月事不调,经水色暗有瘀块。投服上药 3 天,痛势大减,连服药一个月,头痛治愈,月事正常。随访一年,其病未见复发。又一牧民,男,32 岁,从马上坠落后,遗有头痛。曾服用“蒙药”及解热镇痛药,其痛不瘥,我按外伤瘀血头痛辨治,服上药 2 天,头痛减轻,服药 3 周,头痛完全缓解。嘱其继服药一个月巩固疗效,一年后来诊,头痛未发。

三七治疗顽固性瘀血崩漏

南通市中医院(江苏 226001)

姚 石 安

三七为散瘀止血之品,功效卓著,对妇科的功能性子宫出血,特别是病理切片见子宫内膜增殖过长者,尤为明显。临床可见患者表现为子宫反复不规则出血,量多,色紫暗,有大血块,腰酸气短,腹痛坠胀,苔薄舌边有瘀点,为主要适应证。我在临床上用三七粉 3~6g(装入胶囊),对气虚甚者配以党参 30g,炙黄芪 30g;瘀血著者伍以煅花蕊石 29g,茜草炭 10g;营热内扰者加炒黄芩 10g,马鞭草 30g。青春期妇女肾虚夹瘀崩漏,我常以三七粉 3g 装胶囊或吞服加补肾之品如苁蓉、巴戟天之属;生育期妇女处于血少气多的状态,血少肝气尤易偏旺,旺则化火动血或则滞血生瘀,致血不归经,我们曾较系统地观察了生育期功能性子宫出血患者的血液流变学

的变化,发现这类患者出血的特点是瘀块多,色紫暗多,反复发作多(三多),血液流变学检测血液有浓、粘、聚的改变,我们针对病史、症状与实验室检查,结合“久病多虚,久病多瘀”的理论,拟用化瘀清宫汤:三七粉 6g(分吞),茜草炭 15g,马鞭草 30g,炒黄芩 12g,生地 15g,重楼 30g,生黄芪 30g,贯众炭 15g。煎汤每日分二次服,能迅速控制出血,对 46 例顽固性崩漏患者 48 小时内止血显效率达 89.8%。我们对于因不规则的性激素治疗所致的反复子宫出血者,也常以三七粉为主药,均有显著效果。

对顽固性崩漏的非出血期,重在化瘀益肾,建立正常的月经周期,对预防出血具有现实意义。我们用三七粉胶囊每次 1.5g 口服,配以赤白芍各 10g,炙甘草 10g,巴戟天 20g,丹参 15g,红花 6g 煎剂,一日一次,能有效地阻止瘀血病理产物的形成,对无排卵型功血,三七与补肾活血药同用,似有相辅相成的促排卵作用,并能减轻血液流变学方面表现的浓、粘、聚的现象。临床观察表明,三七对妇科异常的出血合并盆腔疼痛证亦具有良好的治疗作用,这无不与三七能入血分化其瘀血有关。

历代医书都讲三七其性温,然据临床用之对瘀热所致崩漏,单纯用之未见增其热象。我们对于经漏缠绵不愈,舌红口干,出血鲜红但量少者,根据“久漏宜清宜通”之说,常以育阴清营之品生地 20g,地骨皮 15g,熟女贞 20g,旱莲草 30g,炒黄芩 12g,马鞭草 20g,马齿苋 30g,送服三七粉每次 3g,每日 2 次,能收到显著的疗效,且停药后不易复发。

三七在妇科血证中的运用

河南中医学院一附院(郑州 475000)

胡玉荃 毛凤仙 孟爱勤 朱彦丽 张 琼

妇科临床上的血证,多择其独用或配方,或内用、外用,均取得了理想效果,应用经验于下:

1 三七治崩漏、产后出血。崩漏、产后出血证,病因虽多,但不外热、瘀、虚作乱。青春期崩,其主因有二:一为肾虚,一为血瘀。我们将三七配

两个单方,均能达补肾逐瘀止血的效果。方一:三七 3g(冲)、巴戟天 12~15g,水煎服,每日 1 剂;方二:三七 3g(冲)、淫羊藿 10~12g,水煎服,每日 1 剂。方一治疗腰膝酸软无力、肾虚崩漏;方二治疗宫寒、精疲神差之崩漏。治疗 20 余例,其治愈、好转率均在 93% 以上。

出血前多见月经提前、量多伴血块,脉虚数,舌质红、苔黄,继而崩或漏下不止,用验方:党参 15g,白花蛇舌草 30g,三七 3g(冲),巴戟天 15g。水煎服,日 1 剂。其方清热、益气、固肾、止血,效果明显。

产后出血多虚、多瘀为其生理、病理特点,尤其剖宫产后气血双虚,宫缩乏力,子宫出血或多或少延续 2 月不止颇为常见,将三七 3g,黄芪 20g、益母草 30g、贯仲 15g 配伍,日 1 剂,水煎服。临床观察 48 例,服药 3~5 剂,出血停止者占 94.7%。

2 三七外用对宫颈炎电灼、激光等术后创面出血,止血效果满意。电灼、激光治疗宫颈重度炎症时,由于医生操作时,不宜掌握其深广度而创伤正常组织或血管;或术后局部感染,均能致使出血月余不止而求医,为达祛腐、生肌、止血之目的,我们将三七粉与冰硼散等量混合外敷宫颈创面,每日 10g,喷创面后堵压敷料 2 块,连续 3 日后改为只喷药粉,不堵压敷料,一般在 1 周内血止结痂,10 天左右脱痂痊愈,取效满意。

致 作 者

《中医杂志》是国家级刊物。近年来,全国各地许多单位都以在本刊刊登论文作为技术职称晋升的一条重要标准。我们为了配合各单位晋升职称的工作,作者已经收到本刊文章录用通知,但还未刊出者,如果要求证实,可来信索取刊用证明。来信请注明稿号、文题、单位、作者,经我们核实后出具证明。

中医杂志编辑部