

山东省1992年上半年高等中医自学考试

《中医诊断学》试题

(答案下期刊出)

1 单项选择题(每小题1分,共25分。在备选答案中,选出1个正确答案,并将题号写在括号内)

- 1.1 下列属于“回光反照”的是()
A. 两颧潮红娇嫩 B. 突然颧赤如妆 C. 神识朦胧 D. 撮空理线 E. 语言清亮
- 1.2 望色十法指出,色自浊而清,提示()
A. 病由里出表 B. 阴病转阳 C. 病久而将解 D. 阳病转阴 E. 病自表入里
- 1.3 颧赤潮红,属于()
A. 心火亢盛 B. 阴虚内热 C. 阳明实热 D. 真寒假热 E. 气虚发热
- 1.4 白睛黄为()
A. 肺火 B. 肝经风热 C. 湿热内盛 D. 肝火 E. 心火
- 1.5 舌体胖大,边有齿痕主()
A. 心血不足 B. 肝血亏损 C. 肾阴不足 D. 肺阴不足 E. 脾虚湿盛
- 1.6 苔黑而滑润多属()
A. 湿热郁蒸 B. 阴虚火旺 C. 热盛伤津 D. 痰火内蕴 E. 寒盛阳衰
- 1.7 神志不清,语言重复,时断时续、声音低微,称为()
A. 独语 B. 错语 C. 郑声 D. 谵语 E. 狂言
- 1.8 以长期微热,烦劳则甚,或高热不退,少气乏力等症为特点的是()
A. 阳盛发热 B. 阴虚发热 C. 气虚发热 D. 血虚发热 E. 湿温潮热
- 1.9 病人头脑空痛,腰膝酸软者属于()
A. 肾气不足 B. 肾阳虚衰 C. 肾精不足 D. 气血两亏 E. 肝肾亏虚
- 1.10 饥不欲食,胃中嘈杂,灼热者多属()
A. 胃火炽盛 B. 肝气犯胃 C. 脾虚不运 D. 胃阴不足 E. 胃强脾弱
- 1.11 大便泻下如黄糜,肛门有灼热感,多属()
A. 大肠湿热 B. 伤食积滞 C. 肝郁乘脾 D. 脾胃气虚 E. 湿困脾胃

- 1.12 “有根”的脉象是指()
A. 寸脉沉取应指有力 B. 关脉沉取应指有力 C. 尺脉沉取应指有力 D. 不浮不沉,柔和有力 E. 不快不慢,节律一致
- 1.13 数脉的脉象是()
A. 脉来一息七八至 B. 脉来一息四五至 C. 脉来一息五至以上 D. 脉来一息五至以上,时有一止 E. 脉来一息五至以上,脉来动摇
- 1.14 结脉的脉象是()
A. 数而时止,止无定数 B. 数而时止,止有定数 C. 缓而时止,止无定数 D. 缓而时止,止有定数 E. 止有定数,良久方来
- 1.15 重按始得的脉,以下除()外,所有都可见
A. 沉脉 B. 伏脉 C. 牢脉 D. 革脉 E. 弱脉
- 1.16 下列哪一项是分析疾病共性的辨证方法()
A. 病因辨证 B. 气血津液辨证 C. 脏腑辨证 D. 八纲辨证 E. 经络辨证
- 1.17 浮缓的脉象主病常为()
A. 表虚证 B. 表寒证 C. 表热证 D. 里寒证 E. 表证挟痰
- 1.18 患者出现发热、头痛咳嗽、咽喉肿痛、大便溏泄,小便清长证属()
A. 上热下寒 B. 真寒假热 C. 表热里寒 D. 表实里虚 E. 真热假寒
- 1.19 如将下列症状判断为实证的表现,哪一项是错误的()
A. 腹满痛拒按 B. 大便秘结 C. 五心烦热 D. 神识狂妄 E. 痰涎壅滞
- 1.20 阳虚证的主要临床表现为()
A. 肢体困重 B. 形寒肢冷 C. 形体消瘦 D. 大便不爽 E. 脉细舌净
- 1.21 火淫证候的特点,以下除()外,所有都可见
A. 壮热口渴 B. 面红目赤、烦躁 C. 吐血、衄血 D. 斑疹或痈脓 E. 身目发黄如烟熏
- 1.22 下列诸项,除()外,均为血瘀证的临床表现
A. 疼痛如针刺 B. 腹内肿块,坚硬不移 C.

出血反复不止 D. 肢体震颤 E. 面色黧黑

1.23 咳嗽气喘胸闷,咯痰清稀量多属()

A. 饮停胸胁 B. 饮停于肺 C. 饮停于胃

D. 水饮凌心 E. 以上都不是

1.24 脾病的常见症状,以下除()以外,所有都是

A. 腹胀腹痛 B. 恶心暖气 C. 泄泻 D.

浮肿 E. 出血

1.25 “伤寒两感”是()

A. 太阳病与太阴病同时出现 B. 太阳病与少

阳病同时出现 C. 太阴病与少阴病同时出现

D. 太阳病与少阴病同时出现 E. 太阳病与厥阴病同时出现

2 多项选择题(在5个备选答案中,选出2~5个正确答案,并填入括号内,没有选全或选错者,该小题无分。每小题1分,共15分)

2.1 得神的表现为()

A. 神志清楚,语言清晰 B. 目光明亮,精彩内含 C. 呼吸平稳,肌肉不削 D. 面红如妆,精神转佳 E. 两目有神,形羸色败

2.2 面色青主()

A. 湿证 B. 寒证 C. 热证 D. 惊风

E. 虚证

2.3 辨证属热的呕吐物有()

A. 呕吐物清稀无臭 B. 呕吐物秽浊酸臭

C. 呕吐物酸腐夹不消化食物 D. 呕吐黄绿苦水

E. 呕吐清水痰涎

2.4 绛舌可见()

A. 外感热病极期 B. 里实证 C. 阴虚火旺

D. 血瘀 E. 里虚证

2.5 凡舌苔黄厚腻多为()

A. 痰热 B. 湿热 C. 湿温 D. 水饮

E. 暑湿

2.6 临床上见到裂纹舌可为()

A. 热盛伤阴 B. 胃肠积滞 C. 脾虚湿侵

D. 燥热内结 E. 阳虚水停

2.7 里热证可见()

A. 黑苔 B. 灰苔 C. 黄腻苔 D. 黄苔

E. 白腻苔

2.8 湿温证的特点是()

A. 身热不扬 B. 头重如裹 C. 午后身热

D. 身重 E. 渴不多饮

2.9 战汗是疾病发展的转折点,提示()

A. 气虚转阳虚 B. 邪去正安 C. 实热转虚

热 D. 邪胜正衰 E. 表证转里证

2.10 神疲乏力,小便频数色青多为()

A. 膀胱湿热 B. 膀胱失约 C. 阴虚内热

D. 肾气不固 E. 肾不纳气

2.11 怪脉又称()

A. 真脏脉 B. 败脉 C. 绝脉 D. 六阴脉

E. 反关脉

2.12 主痛的脉象有()

A. 动脉 B. 弦脉 C. 紧脉 D. 伏脉

E. 革脉

2.13 浮数脉主()

A. 肝胆湿热 B. 热在卫分 C. 热在气分

D. 风热表证 E. 表虚证

2.14 辨别虚实的真假,从脉象来说应注意()

A. 有力无力 B. 有神无神 C. 浮候如何

D. 沉候如何 E. 脉形如何

2.15 瘀血所致的病证,其临床表现可见()

A. 刺痛 B. 肿块 C. 紫绀 D. 出血

E. 脉细涩

3 填空题(每空1分,共14分)

3.1 脉象浮紧主病_____,或_____。

3.2 脾胃湿热证的口渴特点是_____。

3.3 伟大医药学家李时珍摘取诸家脉学精华撰写了《_____》一书。

3.4 五色有善恶之分,凡五色_____者为善色,_____者为恶色。

3.5 《丹溪心法》说:“伤食必_____”。

3.6 舌苔白滑腻主病_____,_____。

3.7 咳声紧闷,多属_____为患。

3.8 阳明经头痛的部位具体在_____。

3.9 颈侧颌下肿块如垒,按之累累如串珠,为“_____”之病证。

3.10 寒邪客肺证与饮停于肺证在病理性质上,一般地说前者属_____,后者属_____。

4 解词(每小题2分,共16分)

4.1 客色

4.2 阳黄

4.3 腻苔

4.4 自汗

4.5 行痹

4.6 举按寻

4.7 传经

4.8 气逆

5 问答题(共18分)

5.1 阴虚风动、血虚生风、热极生风三证的各自临床

表现怎样? (6分)

5.2 根据问诊,如何区别外感实证头痛和内伤虚证头痛? (4分)

5.3 试述亡阴、亡阳证产生的机制,并予以鉴别诊断? (8分)

6 病案分析(共12分)

赵××,男,40岁。工人。患“肺结核”一年多,经常

咳嗽咯血,身体消瘦,服药疗效不显。入秋以来,咳嗽频频,痰少而粘,不易咳出,有时痰中带血丝,右胸部隐痛,唇干口燥,咽喉干燥疼痛,每至下午1时许自觉发热,无恶寒,夜间盗汗,饮食减少,腰膝酸软,精神倦怠,经常遗精,大便干结,舌红苔剥,脉象细数,两尺偏沉。

按下列要求答题:1.最佳辨证方法;2.辨证结果;3.症状分析。

山东省1992年上半年高等中医自学考试

《针灸学》试题答案及评分标准

1 单项选择题:(24分)

1.B 2.B 3.B 4.C 5.A 6.C 7.B 8.A 9.D
10.D 11.D 12.D 13.D 14.C 15.C 16.C
17.A 18.D 19.C 20.A 21.C 22.A 23.C
24.C

2 多项选择题:(11分)

1.BC 2.ADE 3.ADE 4.BC 5.ABCE 6.
ABDE 7.ACDE 8.BCE 9.ABCE 10.ABCD
11.CE

3 填空题:(24分)

1.葛洪 灸方 2.十二经脉 奇经八脉 3.四肢末端
井穴 头 胸 腹 4.经脉 络穴 四肢肘膝关节以
下 联络表里两经 5.手太阴肺 太渊 6.足太阴脾
大包 7.少泽 听宫 8.膝阳关 阳陵泉 曲泉
(填膝关,也算正确) 膝眼 9.纸填 棉团 10.小儿
脐风 胃痛 腹痛 痧胀 11.腧穴点刺 刺络 散
刺 挑刺 12.患者能耐受 较舒适的中强 过强
难受 13.阳跷 阳维 14.鱼际 膈俞 15.胃经郁
火 肾阴不足 虚证 实证 16.发热 无热 17.壮
热 实热

4 名词解释:(每题2分,共10分)

1.十二经别中阳经别合于阳经经脉,阴经别合于
相表里的阳经经脉,手足三阳经共组成六组。称为“六
合”。
2.肺与喉咙相联系的部位(或肺脏及其连属的气管、
喉)。
3.为头针(穴)标定线之一。从眉中点上缘和枕外粗隆
尖端的头侧面连线。
4.针刺治疗原则之一。热:指实热之邪;疾:指迅速。对
于邪热较盛的疾患,针刺宜采用疾入疾出之法,以疏泄
邪热。
5.凡口腔温度超过39℃者为高热。

5 问答题:(共23分)

1.①天枢是足阳明胃经腧穴。位置在脐旁开2寸处。主
治腹胀肠鸣,绕脐痛、便秘、泄泻、痢疾。月经不调、症
瘕。(2分)②天宗是手太阳小肠经腧穴。位置在肩胛骨
冈下窝的中央。主治肩胛疼痛、乳痈、气喘。(2分)③天
柱是足太阳膀胱经腧穴。位置在后发际正中直上0.5
寸,再旁开1.3寸,当斜方肌外缘凹陷中。主治头痛、项
强、鼻塞、癫狂痛、肩背痛,热病。(2分)
2.①拔罐时要选择适当体位和肌肉丰满的部位,如体
位不当移动、骨骼凹凸不平、毛发较多的部位,均不适
用。(1.5分)②于拔罐处选择好大小适宜的罐子,操
作时必须迅速,才能使罐拔紧,吸附有力。(1.5分)③注
意用火罐时勿灼伤或烫伤皮肤,以防起泡。(1.5分)④皮
肤有过敏、溃疡、水肿及大血管分布部位,不宜拔罐,高
热抽搐者以及孕妇的腹部、腰骶部亦不宜拔罐。(1.5
分)
3.头眩旋转、两眼昏黑、泛泛欲吐,严重时昏眩欲仆,腰
酸腿软。舌红。脉弦,常因恼怒而发病。(1分)

针灸治疗:治法:清肝潜阳为主。(1分)

处方:风池 肝俞 肾俞 行间 侠溪(1.5分)

操作:毫针刺用泻法。肝俞、肾俞运针1分钟即出
针;风池、行间、侠溪间歇动留针20~30分钟后出针。
(1.5分)每日治疗一次,痊愈为度。

医嘱:注意情志修养,忌烟酒、辛辣刺激性之物。(1
分)

4.针灸治疗胎位不正常,选用至阴穴。(1分)

操作:①令患者解松腰带,坐在靠背椅上,双脚搁
矮凳上,或仰卧床上。(1分)②用艾条悬灸两侧至阴穴。
(1分)③每次灸20分钟左右,一日针灸1~2次。至胎
位转正后为止。也可采用针刺或电针,但多数用灸法。
(1分)

6 病例分析:(共8分)