

辽宁省1993年下半年高等中医自学考试

《伤寒论》试题

(答案下期刊出)

1 单项选择题(在4个备选答案中选出1个正确答案,并将号码填在括号内,每小题1分,共30分)

1.1 《伤寒杂病论》的作者是()

A. 王叔和 B. 张机 C. 成无己 D. 林亿

1.2 太阳中风发热的特点是()

A. 或已发热,或未发热 B. 时发热 C. 翕翕发热
D. 热多寒少

1.3 葛根苓连汤证中喘而汗出的机理是()

A. 兼太阳病不解,肺气不宣 B. 表邪内陷,肺热壅盛
C. 太阳病误下,邪陷胸中,正气尚能抗邪外出 D. 大肠热盛,上蒸于肺,外蒸于体表

1.4 下列病证中,不宜用桂枝汤治疗的是()

A. 太阳病,脉浮者 B. 伤寒发汗,已解,半日许复烦,脉浮数者 C. 太阳病,下之后,脉促胸满者 D. 服桂枝汤,大汗出,脉洪大者

1.5 太阳蓄水证的基本病机,下列分析较准确的是()

A. 太阳表邪随经入腑与水结于膀胱 B. 太阳表邪化热随经入腑与水结于膀胱 C. 太阳表邪随经入腑与水结于下焦 D. 太阳表邪随经入腑,水热结于膀胱

1.6 太阳病,下之后,胸满,恶寒,脉微,治宜()

A. 附子汤 B. 桂枝加附子汤 C. 麻黄附子甘草汤
D. 桂枝去芍药加附子汤

1.7 大黄黄连泻心汤的煎服法是()

A. 以麻沸汤二升渍大黄须臾,水二升煎黄连一升,均去渣兑服。 B. 以甘澜水二升煎两药一升,去渣,分温再服 C. 以麻沸汤二升渍之须臾,绞去渣,分温再服
D. 水煎二药,去滓,分温再服

1.8 小陷胸汤主治证是()

A. 心下痛,按之石硬,脉沉而紧 B. 心下硬满疼痛,项亦强 C. 正在心下,按之则痛,脉浮滑 D. 短气躁烦,心中懊恼,心下因硬

1.9 心阳虚奔豚证的病机是()

A. 心阳虚,下焦水饮上泛 B. 心阳虚,下焦寒气上冲
C. 心阳虚,下焦水饮欲动 D. 心阳虚,肝胃之气上逆

1.10 下列栀子豉汤的兼证,哪项治法不适当()

A. 兼胸满者,栀子厚朴汤主之 B. 兼胸中窒者,枳实栀子豉汤主之 C. 兼少气者,栀子甘草豉汤主之 D. 兼中寒者,栀子干姜汤主之

1.11 原文“太阳病发汗,汗出不解,其人仍发热,心下悸,头眩,身动,振振欲擗地者,真武汤主之。”其中“仍发热”的病机是()

A. 太阳表证未解 B. 阴寒盛而阳气衰 C. 汗后阳虚外浮 D. 汗后伤阴内热

1.12 原文“伤寒,脉浮,自汗出,小便数,心烦,微恶寒,脚挛急,反与桂枝欲攻其表,此误也。得之便厥,咽中干,烦躁吐逆者”最适合的治法是()

A. 先温中复阳,后酸甘复阴 B. 温中复阳,兼益气复阴 C. 回阳救逆,益气生津 D. 先酸甘复阴,后温中复阳

1.13 “伤寒汗出,解之后,胃中不和,心下痞硬,干噎食臭,胁下有水气,腹中雷鸣,下利者”治宜()

A. 甘草泻心汤 B. 旋复代赭汤 C. 桂枝人参汤 D. 生姜泻心汤

1.14 瓜蒂散主治()

A. 心下痞硬满,引胁下痛 B. 胸中痞硬,气上冲咽喉不得息 C. 心下痞硬,噎气不除 D. 心下逆满,气上冲胸

1.15 抵挡汤方的药物组成是()

A. 水蛭、虻虫、大黄、芒硝、甘草 B. 水蛭、虻虫、桃仁、甘草 C. 水蛭、虻虫、桃仁、芒硝 D. 水蛭、虻虫、大黄、桃仁

1.16 下列诸证,哪一证不宜用白虎汤?()

A. 发热、汗出、口渴、心烦、脉浮滑 B. 发热、汗出、身重、腹满、口不仁、面垢、时谵语、遗尿 C. 发热、口渴、四肢厥冷、脉滑 D. 发热、汗出、大烦渴不解,背微恶寒、脉大

1.17 麻子仁丸主治是()

A. 胃气不和,谵语者。 B. 不大便六七日,小便少者,虽不能食,但初头硬,后必溏 C. 趺阳脉浮而涩,浮则胃气强,涩则小便数,浮涩相搏,大便则硬,其脾为约 D. 少与小承气汤,汤入腹中,若不转矢气者

1.18 下列阳明病,除哪项外,均不可攻下()

A. 阳明病,面合色赤 B. 伤寒呕多,有阳明证 C. 阳明病,心下硬满 D. 阳明病,谵语,潮热,反不能食

1.19 茵陈蒿证“身必发黄”的病机是()

A. 寒湿中阻,影响肝胆疏泄 B. 瘀血与热互结,致肝失疏泄,胆汁不循常道 C. 火毒内攻于血,影响肝胆之

疏泄 D. 湿热熏蒸, 影响肝胆之疏泄, 胆汁外溢

1. 20 比较以下哪种谵语预后较好()

A. 谵语直视喘满 B. 谵语潮热汗出 C. 谵语循衣摸床 D. 谵语, 脉涩

1. 21 对“伤寒中风, 有柴胡证, 但见一证便是, 不必悉具。”正确的理解应是()

A. 只见部分主证便可 B. 只见“往来寒热, 胸胁苦满……”四大证之一即可 C. 只见少阳病提纲中之一证就可 D. 只见脉弦或脉弦细就可

1. 22 治疗“伤寒六七日, 发热, 微恶寒, 支节烦疼, 微呕, 心下支结, 外证未去者”宜()

A. 桂枝汤 B. 小柴胡汤去人参加桂枝 C. 柴胡桂枝汤 D. 柴胡桂枝干姜汤

1. 23 柴胡加龙骨牡蛎汤的组成是()

A. 小柴胡汤方去炙甘草加龙骨、牡蛎、铅丹、大黄、桂枝、茯苓 B. 小柴胡汤方加龙骨、牡蛎 C. 小柴胡汤方去炙甘草加龙骨、牡蛎、铅丹、大黄 D. 大柴胡汤方加龙骨、牡蛎、铅丹、大黄

1. 24 太阳病“设当行大黄芍药者, 宜减之”是因何而感()

A. 脉浮、腹痛 B. 脉沉、腹痛 C. 脉微、腹中拘急而痛 D. 脉弱、下利

1. 25 通脉四逆汤的药物, 药量组成是()

A. 附子大者一枚, 干姜三两, 炙甘草二两 B. 附子一枚, 干姜一两 C. 附子一枚, 干姜一两半, 炙甘草二两 D. 附子一枚, 干姜三两, 炙甘草二两

1. 26 附子汤证中身体痛, 骨节痛的机理是()

A. 阳虚阴盛, 水寒不化, 凝滞筋骨 B. 素有久寒, 气血不足, 筋骨失养 C. 阳虚阴盛, 寒水泛滥, 水渍四肢 D. 风寒内侵, 阳虚不温, 四肢失养

1. 27 下列四逆散加减法中, 哪项是错误的()

A. 咳者, 加五味子、干姜 B. 悸者, 加桂枝 C. 腹中痛者, 加重芍药 D. 泄利下重者, 加薤白

1. 28 下列对苦酒汤中“苦酒”的解释, 正确的是()

A. 米酒 B. 黄酒 C. 清酒 D. 以上均不是

1. 29 下列除哪项外, 均为治疗少阴咽痛证的方剂()

A. 黄芩汤 B. 猪肤汤 C. 半夏散及汤 D. 桔梗汤

1. 30 下列哪一症状不是白头翁汤的适应证()

A. 利下脓血 B. 滑脱不禁 C. 腹痛发热 D. 渴欲饮水, 舌红苔黄

2 多项选择题(在 5 个备选答案中, 选出 2~5 个正确的答案, 并将号码填在括号内, 正确答案未选全或有选错的该小题无分。每小题 1 分, 共 10 分)

2. 1 属桂枝汤煎服法内容的是()

A. 水煎, 温分三服 B. 服已须臾, 啜热稀粥一升 C. 温复, 取遍身微似有汗 D. 一服汗出病差, 止后服 E. 若病不除, 可续服, 并缩短给药时间, 直至病愈

2. 2 小建中汤证的症状是()

A. 心中悸而惊 B. 阳脉涩, 阴脉弦 C. 心中悸而烦 D. 腹中急痛 E. 心下痞硬而满

2. 3 下列方剂中能治下利的是()

A. 黄芩汤 B. 大柴胡汤 C. 甘草泻心汤 D. 乌梅丸 E. 麻黄升麻汤

2. 4 太阴病的提纲脉证是()

A. 腹满而吐, 食不下 B. 自利益甚 C. 胸下结硬 D. 手足不温 E. 时腹自痛

2. 5 “少阴病, 得之一二日, 口中和, 其背恶寒者”的治法是()

A. 麻黄甘草附子汤主之 B. 当灸之 C. 当归四逆汤主之 D. 附子汤主之 E. 四逆汤主之

2. 6 与谵语, 潮热同见即能判明阳明燥屎形成的症状是()

A. 服小承气汤, 转矢气 B. 腹满 C. 反不能食 D. 手足濈然汗出 E. 小便数

2. 7 苓桂甘枣汤证与苓桂术甘汤证均为水饮为患, 其证治的区别要点是()

A. 前者水停下焦, 复有上逆之势, 后者水停中焦 B. 前者以脐下悸, 欲作奔豚等为主证, 后者以心下逆满, 气上冲胸等为主证 C. 前者心阳虚损, 后者脾阳虚衰 D. 前者兼肾阳不足, 后者无肾阳虚 E. 前者以甘澜水煎煮, 后者以普通水煎煮

2. 8 柴胡加龙骨牡蛎汤的主证是()

A. 胸满烦惊 B. 小便不利 C. 但头汗出, 往来寒热 D. 谵语 E. 一身尽重, 不可转侧

2. 9 烦躁症可见于()

A. 吴茱萸汤证 B. 大青龙汤证 C. 茯苓四逆汤证 D. 干姜附子汤证 E. 桂枝甘草龙骨牡蛎汤证

2. 10 下列方剂中附子生用的方剂是()

A. 附子汤 B. 通脉四逆汤 C. 真武汤 D. 桂枝加附子汤 E. 茯苓四逆汤

3 填空题(每空 1 分, 共 10 分)

3. 1 《伤寒论》中太阳温病的主要症状是发热, 口渴_____。

3. 2 原文“病人藏无他病, 时发热, 自汗出而不愈者, 此卫气不发也, _____。”

3. 3 仲景治疗太阳表郁轻证的方剂有桂枝麻黄各半汤, 桂枝二麻黄一汤和_____汤。

3. 4 论中 16 条提出了太阳病变证治则为观其脉证,

_____,随证治之。

3.5 麻黄连翘赤小豆汤的药物组成是:麻黄、连翘、赤小豆、大枣、杏仁、_____,生姜、甘草。

3.6 桂枝加芍药汤中芍药的用量为_____。

3.7 原文337条“凡厥者,_____,便厥者。厥者,手足逆冷者是也。”

3.8 少阳病兼证有以下几种,即柴胡桂枝汤证,大柴胡汤证,柴胡加芒硝汤证,柴胡桂枝干姜汤证,_____等证型。

3.9 少阴病猪苓汤证的病机是,阴虚有热,_____。

3.10 “少阴病,四逆,其人或咳,或悸,或小便不利,_____,或泄利下重者。”

4 名词解释(每小题2分,共14分)

4.1 欲解时

4.2 营弱卫强

4.3 但欲寐

4.4 下利清谷

4.5 筋惕肉

4.6 劳复

4.7 合病,并病

5 简答题(每小题5分,共20分)

5.1 大小青龙汤证的主证,病机,治法有什么不同?

5.2 太阴病为什么“宜服四逆辈”?

5.3 少阴病阴虚火旺证的证候、病机、治法、方义是什么?

5.4 简述蛔厥、痰厥、水厥、血虚寒厥、寒厥证的主证、病机及主治方。

6 论述题(每小题8分,共16分)

6.1 桂枝加附子汤证阴阳俱伤,为什么只扶阳而不育阴?

6.2 试述阳虚水泛证的脉证、病机、治法及方药是什么?

辽宁省1993年下半年高等中医自学考试

《内经》试题答案及评分标准

1 单项选择题(共30分,每小题1分)

1.D 2.B 3.D 4.C 5.D 6.C 7.C 8.B 9.A
10.B 11.C 12.D 13.C 14.D 15.B 16.C
17.A 18.B 19.B 20.C 21.C 22.A 23.B
24.D 25.B 26.C 27.D 28.B 29.D 30.B

2 多项选择题(共10分,每小题1分)

1.ABCDE 2.BCE 3.ABCD 4.ABCDE 5.BCD
6.BD 7.BC 8.ABCDE 9.ABD 10.ACE

3 填空题(共10分,每小题1分)

1.晦暗暴露,枯槁无华。 2.月事是否以时下。 3.烦劳则张、精绝、辟积于夏。 4.宣五谷味、熏肤、充身、泽毛、若雾露之溉。 5.水浆不入,不知人。 6.肝痹、肠痹、胞痹。 7.聚于胃,关于肺。 8.弱多胃少。 9.虚里,贯膈络肺,出于左乳下,其动应手。 10.喘喝、胸盈、仰息。

4 名词解释(每小题2分,共10分)

1.甚者从之:“甚者”,指病之甚者,即病势较重,病情较复杂,征象与性质不符的疾病,如真寒假热,真热假寒等等。“从之”,指治法,即顺从疾病的某些征象(假象)而治。也就是说,所选药物的属性,与疾病的假象相同,这种治则称为“从治”,以此作为制定反治法的依据。(2分)

2.寒因寒用:是以寒药治疗真热假寒证的一种反治法。如:“伤寒脉滑而绝者,里有热”(《伤寒论》)。此热深厥深之病当用白虎汤治疗。(2分)

3.无失气宜:气宜,六气主时之所宜。无失气宜,即治疗时,不要违背六气主时的规律。(2分)

4.巨气乃平:巨气,指人体正气,平,正常。巨气乃平,即人体正气恢复正常。(2分)

5.必先五胜:五,指五行,胜,即更胜。必先五胜,是说,必须首先掌握天之五气、人之五脏之间,五行更胜的内在联系。(2分)

5 问答题(共40分)

1.《素问·生气通天论》中,对人体阳气的重要性的论述是:“阳气者,若天与日,失其所则折寿而不彰。故天运当以日光明。是故阳因而上,卫外者也。”对人体阳气,在一日内的消长规律的论述为:“阳气者,一日而主外,平旦人气生,日中阳气隆,日西阳气已虚,气门乃闭。”(6分)

2.“故风者,百病之始也”的论点是《素问·生气通天论》提出来的。“百病”,泛指多种疾病。本句与《素问·风论》:“风者,善行而数变……故风者,百病之长也”的论点相互补充,是《内经》对六淫致病规律的概括,谓风邪往往是六淫的先导。为什么说“风为百病之始”呢?其理由如下:①风虽为春天的主气,但因风性轻扬,终年皆有,因此致病的时日较其他邪气广泛的多。②因风具有善行数变,善动不居的特性,因此风邪伤人,可从多途径伤害人体的不同部位而为病,说明病位广泛。③其他外邪多依附风邪一起侵入人体,如风寒、风热、风湿三气等。由于风邪最易侵袭人体,且无处不到,又风