

# 福建省1993年下半年高等中医自学考试 《西医内科学》试题

(答案下期刊出)

1 单项选择题(每小题0.5分,共25分。在备选答案中选出1个正确的答案,并填入括号内)

1.1 对发热面容的描述,哪句不正确( )

①伤寒表现为高热,虚脱面容 ②结核病人慢性面容 ③发热伴严重呕吐、腹泻者呈脱水貌 ④大叶肺炎病人表现为急性(热)面容

1.2 意识障碍伴脑膜刺激征最常见于( )

①脑溢血 ②肺性脑病 ③脑膜炎 ④脑血栓

1.3 对呼气性呼吸困难描述,哪项是错误的( )

①由于肺组织弹性差所致 ②可由喉水肿引起 ③可见于肺气肿、喘息性支气管炎 ④可伴有呼气性呼吸困难

1.4 下列哪种疾病并不引起腹痛( )

①左上叶肺炎 ②胸膜炎 ③心绞痛 ④心肌梗塞

1.5 触诊检查腹腔脏器或组织的压痛点时,应采用哪种手法( )

①浅部触诊法 ②深部滑动触诊法 ③冲击触诊法 ④插入触诊法

1.6 下列哪组疾病引起淋巴结肿大的部位是错误的( )

①上肢炎症——腋窝 ②下肢炎症——腹股沟 ③鼻咽癌转移——颈部 ④胃癌、肝癌转移——右锁骨上窝

1.7 语音震颤增强见于( )

①肺实变 ②胸腔积液 ③气胸 ④肺气肿

1.8 不符合二尖瓣狭窄杂音的特点是( )

①心尖部清楚 ②舒张期出现 ③隆隆样递增型 ④向左腋下传导

1.9 心包摩擦音与胸膜摩擦音最好的鉴别方法是( )

①出现部位不同 ②摩擦音性质不同 ③听诊器胸件加压 ④暂时屏住呼吸

1.10 胸骨右缘第二肋间触及收缩期震颤可能是( )

①主动脉瓣狭窄 ②肺动脉瓣狭窄 ③二尖瓣狭窄 ④三尖瓣狭窄

1.11 下列哪一种疾病会造成窦性心动过速( )

①颅内高压症 ②休克 ③阻塞性黄疸 ④甲状腺功能减退

1.12 感觉障碍区在上肢呈手套状,下肢呈袜状,这属感觉障碍的哪一类型( )

①末梢型 ②神经根型 ③内囊型 ④脑干型

1.13 以下哪项是错误的( )

①整侧面肌麻痹是周围型面瘫 ②对侧下半部面肌麻痹是中枢型面瘫 ③一侧脑干病变引起交叉性瘫痪 ④内囊病变引起同侧偏瘫

1.14 锥体束损害时不应出现的体征是( )

①巴彬斯基(Babinski)征阳性 ②布鲁金斯基(Brudzinski)征阳性 ③霍夫曼(Hoffmann)征阳性 ④腱反射亢进

1.15 类风湿性关节炎的手部特征性改变是( )

①梭形关节 ②杵状指 ③匙状甲 ④肢端肥大

1.16 中性粒细胞减少见于( )

①急性失血 ②急性溶血 ③急性心肌梗塞 ④伤寒或副伤寒

1.17 正常成人男性的血红蛋白值为( )

①120~160g/L(12~16g/dl) ②50~100g/L(5~10g/dl) ③150~260g/L(15~26g/dl) ④80~120g/L(8~12g/dl)

1.18 凡登白反应直接迅速反应见于( )

①正常人 ②阻塞性黄疸 ③肝细胞性黄疸 ④溶血性黄疸

1.19 正常人尿中,偶然可见到哪种管型( )

①透明管型 ②白细胞管型 ③红细胞管型 ④上皮细胞管型

1.20 对心肌缺血和心内膜下梗塞的鉴别,以下哪种酶的测定最敏感( )

①谷草转氨酶 ②乳酸脱氢酶 ③肌酸磷酸激酶 ④谷丙转氨酶

1.21 X线检查时,对麻痹性肠梗阻的描述,哪项是不正确的( )

①小肠充气扩张 ②大肠充气扩张 ③胃充气扩张 ④肠蠕动亢进

1.22 骨质稀疏的X线表现,下列哪项是不正确的( )

①骨质密度减低 ②骨髓腔变狭 ③骨小梁稀疏、粗糙 ④骨皮质变薄

1.23 心电图上P波增高(电压 $\geq 0.25\text{mV}$ )提示

( )

①左房肥大 ②右房肥大 ③左室肥大 ④右室肥大

1.24 室性早搏的QRS波群形态应是( )

①正常 ②基本正常 ③宽大有切迹 ④变化不定

1.25 正常心率的健康成人心电图上,P—R 间期应是( )

①<0.10 秒 ②0.10~0.12 秒 ③0.12~0.20 秒  
④>0.20 秒

1.26 不符合急性心肌梗塞的特征心电图改变是( )

①病理性Q波 ②S—T 段抬高 ③T 波倒置 ④P 波与R波无关

1.27 超声波诊断适用于下列哪项检查( )

①肺癌 ②胃肠病变 ③骨结核 ④葡萄胎

1.28 吸<sup>131</sup>碘率增高见于( )

①亚急性甲状腺炎 ②甲状腺功能亢进症 ③甲状腺功能减退症 ④垂体功能减退

1.29 慢性菌痢是指急性菌痢病程超过( )

①2 个月以上 ②3 个月以上 ③6 个月以上 ④12 个月以上

1.30 霍乱粪便的特点为( )

①黄色水样便 ②粘液脓血便 ③果酱样便 ④米泔水样便

1.31 伤寒或副伤寒的治疗应选用( )

①红霉素 ②氯霉素 ③青霉素 ④链霉素

1.32 下列哪项不属于霍乱典型病例的病程分期( )

①先兆期 ②泻吐期 ③脱水期 ④恢复期(反应期)

1.33 流行性脑脊髓膜炎的传染途径是( )

①飞沫传染 ②粪一口传染 ③虫媒传染 ④疫水传染

1.34 肺炎球菌肺炎在常规抗菌治疗下,体温恢复正常后又上升,白细胞数增高,首先应考虑( )

①用药量不足 ②停药过早 ③有并发症发生 ④细菌产生耐药性

1.35 下列疾病最容易并发肺结核的是( )

①支气管炎 ②肝硬变 ③慢性肾炎 ④糖尿病

1.36 成年人肺结核最常见的类型是( )

①原发型肺结核 ②血行播散型肺结核 ③慢性纤维空洞型肺结核 ④浸润型肺结核

1.37 原发性支气管肺癌的首发症状为( )

①胸痛 ②咯血 ③阵发性刺激性干咳 ④发热

1.38 突然发作的吸气性呼吸困难,临床上最常见于

( )

①支气管哮喘 ②心源性哮喘 ③自发性气胸 ④气管内异物或梗阻

1.39 下列何项不是左心衰竭的主要表现( )

①呼吸困难 ②肝脏肿大 ③咳嗽 ④咯血

1.40 急性喘息病人,诊断未明时,可立即给予何种药物( )

①西地兰 ②肾上腺素 ③氨茶碱 ④吗啡

1.41 诊断高血压性心脏病,除存在高血压外,还必须具备( )

①年龄大于40岁 ②心尖区收缩期吹风样杂音 ③主动脉瓣第二心音亢进 ④左心室增大

1.42 治疗呼吸衰竭的关键是( )

①控制呼吸道感染 ②保持呼吸道通畅 ③纠正缺氧 ④呼吸兴奋剂的应用

1.43 不属于门脉性肝硬变的肝功能减退所引起的临床表现是( )

①营养障碍 ②脾肿大 ③内分泌失调 ④凝血障碍

1.44 诊断早期胃癌的主要依据是( )

①腹痛加重、消瘦贫血 ②胃液检查 ③胃镜检查并活体组织检查 ④X线钡餐检查

1.45 男性,18岁,近来感头昏、乏力、腰酸、尿少、双下肢浮肿,尿蛋白++,红细胞3~5/高倍视野,血红蛋白40g/L(4g/dl),血尿素氮25mg/dl(8.9mmol/L),应诊断为( )

①慢性肾炎类肾病型 ②慢性肾炎普通型 ③肾小球肾病 ④慢性肾盂肾炎

1.46 慢性粒细胞性白血病急性变的诊断,最主要的依据是( )

①不明原因的发热及贫血加重 ②脾进行性肿大 ③中性粒细胞碱性磷酸酶活性增高 ④骨髓象中原粒加早幼粒细胞超过30%

1.47 白细胞减少症是指血白细胞总数持续( )

①小于5000/mm<sup>3</sup>(5.0×10<sup>9</sup>/L) ②小于4000/mm<sup>3</sup>(4.0×10<sup>9</sup>/L) ③小于3000/mm<sup>3</sup>(3.0×10<sup>9</sup>/L) ④小于2000/mm<sup>3</sup>(2.0×10<sup>9</sup>/L)

1.48 哪项不是甲状腺危象的临床表现( )

①体温39℃以上 ②脉率&gt;160次/分 ③皮肤干燥 ④呕吐、腹泻

1.49 癫痫持续状态是指( )

①精神运动发作3日以上 ②强直一阵挛发作持续达1小时以上 ③一肢抽搐不止 ④持续昏迷不醒

1.50 下列哪项不是有机磷农药中毒的临床表现

( )

①肌束震颤 ②瞳孔扩大 ③流涎、多汗 ④呼吸和呕吐物有蒜臭味

2 多项选择题(每小题1分,共25分。在备选答案中选出2~5曾正确答案,并将序号填入括号内,错选、多选、漏选均不得分)

2.1 弛张热常见于( )

①肺结核 ②伤寒 ③败血症 ④大叶性肺炎 ⑤风湿热

2.2 胸壁疾患引起的胸痛特点( )

①痛的部位不固定 ②局部常有压痛 ③深呼吸、咳嗽不引起胸痛加剧 ④肋软骨炎常累及第2~4肋软骨 ⑤带状疱疹沿肋间神经分布

2.3 双侧瞳孔散大可见于( )

①阿托品类药物影响 ②视神经萎缩 ③吗啡的药物影响 ④有机磷农药中毒 ⑤病人濒死时

2.4 支气管呼吸音正常在何处能听到( )

①胸骨角附近 ②在喉部 ③背部的肩胛区 ④胸骨上窝 ⑤背部第6颈椎至第2胸椎附近

2.5 心尖部第一心音减弱见于( )

①二尖瓣狭窄 ②二尖瓣关闭不全 ③主动脉瓣狭窄 ④主动脉瓣关闭不全 ⑤心肌梗塞

2.6 心脏叩诊浊音界向两侧扩大可能是( )

①左室增大 ②右室增大明显时 ③左房大 ④右房大 ⑤左、右室均大

2.7 哪些是腹腔积液的体征( )

①蛙形腹 ②柔韧感 ③波动感 ④移动性浊音 ⑤震水音

2.8 深反射的感受器在哪些部位( )

①皮肤 ②粘膜 ③角膜 ④肌腱 ⑤骨膜

2.9 以下关于酚红排泄试验的说法,哪些是正确的( )

①酚红排泄试验主要是反映肾小管的排泄功能 ②正常人15分钟排泄率>25%,2小时排泄总量>55% ③如2小时排泄总量为40~54%,说明肾功能中度损害 ④酚红排泄试验正常,可排除肾脏疾病 ⑤肾外因素如休克等也能使酚红排泄率降低

2.10 急性黄疸型肝炎实验室检查有哪些变化( )

①血清总胆红素和1分钟胆红素均增高 ②血清谷丙转氨酶活性增高 ③凡登白反应为直接双相反应 ④尿中胆红素为阴性 ⑤麝香草酚浊度增高

2.11 原发性肺结核包括以下哪些( )

①粟粒性肺结核 ②原发综合症 ③浸润型肺结核 ④结核性胸膜炎 ⑤支气管淋巴结核

2.12 心电图各导联线连接何项是正确的( )

①绿色导线连接左上肢 ②红色导线连接右上肢 ③黄色导线连接左下肢 ④黑色导线连接右下肢 ⑤白色导线连接胸壁各点

2.13 左心室肥大的心电图特征为( )

① $Rv_5 > 2.5mV$  ② $Rv_5 + Sv_1 > 4.0mV$  ③电轴左偏 ④QRS波时间0.14秒 ⑤ST-T改变

2.14 细菌性痢疾实验室检查有哪些变化( )

①急性期白细胞数和中性粒细胞显著增加 ②粪便检查发现大量脓细胞 ③粪便检查发现大量红细胞 ④粪便检查发现巨噬细胞 ⑤粪便镜检可发现滋养体、包囊体

2.15 重症肝炎的治疗原则包括( )

①高蛋白、高热量饮食 ②短期应用氢化可的松 ③纠正出血倾向可酌情给予维生素K ④颅内压增高时,给予甘露醇 ⑤换血疗法

2.16 流行性脑脊髓膜炎有哪些特征( )

①急起高热 ②头痛、呕吐 ③皮肤瘀点 ④克尼格征(Kernig)阳性 ⑤出现偏瘫

2.17 符合慢性支气管炎诊断条件的有( )

①临床表现为反复发作的咳嗽、咯痰或喘息 ②每年患病至少3个月,并连续2年以上 ③时有大量咯痰、咯血 ④诊断“慢支”需排除伴有咳、痰、喘的其他心肺疾病 ⑤每年患病至少2个月,并连续4年以上

2.18 内源性哮喘的特点包括( )

①多见于青壮年 ②常于春、秋季发病 ③有鼻痒、喷嚏、咳嗽及胸闷前驱症状 ④较多见哮喘持续状态 ⑤症状缓解后两肺哮鸣音及湿罗音可持续多时

2.19 哪些是肺癌的肺外表现( )

①膈肌麻痹 ②上腔静脉综合征 ③霍纳综合征 ④杵状指 ⑤门静脉高压症

2.20 急性胰腺炎的内科治疗原则包括( )

①轻者低脂低蛋白流质,重者应禁食 ②减少胰腺分泌 ③降低胰酶活性,应用抑肽酶 ④预防感染,常用卡那或庆大霉素 ⑤早期应用肾上腺皮质激素

2.21 肝硬化常见的并发症是( )

①急性上消化道出血 ②肝性昏迷 ③原发性肝癌 ④感染 ⑤肝肾综合征

2.22 慢性肾炎产生水肿的主要原因为( )

①全身毛细血管通透性增高 ②肾小球—肾小管功能失衡 ③肾小球滤过率降低 ④低蛋白血症 ⑤继发性醛固酮增多

2.23 慢性肾盂肾炎急性发作与急性肾盂肾炎的鉴别,前者多有( )

①病情迁延不愈超过6个月 ②病情迁延不愈超过1

年 ③以前有反复发作史 ④急性症状控制后仍有肾功能减退 ⑤急性症状控制后,静脉肾盂造影见肾盂、肾盏的形态异常

2.24 典型再生障碍性贫血的诊断依据为( )

①全血细胞减少 ②脾肿大 ③网织红细胞绝对值减少 ④骨髓象增生低下 ⑤肝脏肿大

2.25 脑出血的常见表现是( )

①突然起病,症状在数分钟至数小时达到高峰 ②可有剧烈头痛、呕吐 ③血压增高、脉搏缓慢有力 ④偏瘫 ⑤多有短暂脑缺血发作前驱

3 名词解释题(每小题2分,共4分)

3.1 大便隐血试验(要求解释试验的目的及临床意义)

3.2 潮式呼吸(原理及意义)

4 填空题(每空0.5分,共18分)

4.1 颅内压增高时,呕吐的特征表现为\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_。

4.2 主诉是指\_\_\_\_\_与\_\_\_\_\_。

4.3 下列各项检查的正常范围:(1)口测法体温\_\_\_\_\_,(2)呼吸频率\_\_\_\_\_,(3)脉率\_\_\_\_\_。

4.4 常用的心脏听诊区的部位:二尖瓣区在\_\_\_\_\_,主动脉瓣区在\_\_\_\_\_,肺动脉瓣区在\_\_\_\_\_,三尖瓣区在\_\_\_\_\_。

4.5 肝硬化门静脉高压的临床表现是\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_。

4.6 除了内脏下垂者外,健康人腹部尚可触到的脏器是\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_。

4.7 尿中出现大量大圆上皮细胞见于\_\_\_\_\_,出现白

细胞管型,主要见于\_\_\_\_\_,腊样管型的出现表示\_\_\_\_\_。

4.8 伤寒病人血液嗜酸粒细胞\_\_\_\_\_,血吸虫病嗜酸粒细胞\_\_\_\_\_,流行性脑脊髓膜炎时脑脊液外观呈\_\_\_\_\_。

4.9 痰结核菌是\_\_\_\_\_的重要依据,也是\_\_\_\_\_的重要指标,对每例患者均应进行此项检查。

4.10 急性心肌梗塞3大并发症(也被列为主要临床表现)是\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_。

4.11 急性淋巴细胞性白血病较常见的体征是\_\_\_\_\_,\_\_\_\_\_,常用的药物方案为\_\_\_\_\_。

4.12 糖尿病的常见并发症有4大类,(1)\_\_\_\_\_,(2)\_\_\_\_\_,(3)\_\_\_\_\_,(4)\_\_\_\_\_。

5 问答题(每小题5分,共20分)

5.1 心房纤维颤动的体检及心电图特点有哪些?

5.2 简述大叶性肺炎的体征。

5.3 何谓周围型肺癌,其X线表现如何?

5.4 试述溃疡病并发上消化道出血的治疗。

6 病例分析(8分)

李××,男性,55岁,高血压史10年,间断服药。近半月,骑车或走路过快、过急感胸骨后闷痛,同时左肩臂酸胀,活动停止,休息3~5分钟后疼痛缓解。体检:血压180/100mmHg(24/13.3kPa),唇无绀,颈静脉充盈不明显。心率82次/分,律齐,无杂音。两肺呼吸音清晰。腹软,肝脾肋下未及,下肢无凹陷性水肿。心电图示窦性心律,电轴左偏, $R_{V_5}+S_{V_1}=4.5mV$ , $T_{V_5}$ 、 $V_6$ 倒置。

据上述病例,回答下列问题:(1)完整诊断。(2)治疗措施。

福建省1993年下半年高等中医自学考试

## 《正常人体解剖学》试题答案及评分标准

1 填空题(每空0.5分)

1.长圆柱形(或圆柱形)、100个以上 2.神经细胞、神经胶质细胞 3.胶原原纤维、胶原蛋白分子(或胶原) 4.结间体(或结间段) 5.巨噬细胞(或组织细胞) 6.颅骨、躯干骨、上肢骨、下肢骨 7.椎孔、椎管、脊髓、脊神经根 8.内收、内旋 9.第5肋、第5肋间 10.粘合质(或牙骨质)、釉质 11.第4、5颈椎体之间、第6颈椎体下缘 12.房间隔、室间隔 13.梨状肌下孔、坐骨小孔 14.肠系膜上静脉、脾静脉 15.背侧丘脑内上后方、2~4 16.颈膨大、腰骶膨大 17.薄束结节、楔束结节 18.椎旁神经节(或交感干神经节)、椎前神经节 19.胫骨前肌、腓深神经

2 单项选择题(每题1分,选错或不选无分)

1.B 2.C 3.A 4.A 5.D 6.B 7.C 8.B 9.B 10.D 11.D 12.B 13.B 14.A 15.C

3 多项选择题(每题1分,选错、不选或选不完整无分)

1.B、C 2.B、D 3.C、D 4.A、D、E 5.A、C 6.A、D 7.B、C 8.A、C、D 9.B、C、D、E 10.A、C、E 11.B、D 12.A、D、E 13.C、E 14.A、D、E 15.B、E

4 改错题(每题1分,错改、不改或改不完整无分)

1.清楚可见(核仁看不清楚) 2.数条甚至上千条肌纤维(支配1条肌纤维)、无突触小泡(有大量突触小

(下转第22页)