

山东省1994年上半年高等中医自学考试

《中医基础理论》试题

(答案下期刊出)

1 单项选择题(在备选答案中选出1个正确的答案,并填入括号内。每小题0.5分,共20分)

1.1 最早确立中医学独特理论体系的著作是()
①《中藏经》 ②《黄帝内经》 ③《伤寒杂病论》 ④《难经》

1.2 “同病异治”、“异病同治”的指导原则是()
①辨证求因 ②标本缓急 ③证因脉治 ④辨证论治

1.3 对一昼夜进行阴阳属性的划分,则上半夜属于()

①阴中之阴 ②阴中之阳 ③阳中之阴 ④阳中之阳

1.4 五行中“土”的特性是()

①炎上 ②润下 ③生化 ④变革

1.5 说明阴阳之间互根互用关系的是()

①阴胜而阳病 ②阴虚而阳亢 ③阴损而阳衰 ④阴盛而格阳

1.6 在下列阴阳失调的病理改变中,哪一个“阴”字指的阴邪()

①阴虚阳亢 ②阴损及阳 ③阴胜则阳病 ④阳胜则阴病

1.7 “阴病治阳”适用于()

①阴损及阳 ②阴胜则寒 ③阳虚阴盛 ④阴虚阳亢

1.8 属于阳证范围的是()

①寒证 ②虚证 ③里证 ④表证

1.9 按五行生克规律,“木”的“所不胜”是()

①水 ②火 ③金 ④土

1.10 心为五脏六腑之大主,是由于()

①心为君主之官 ②心主身之血脉 ③心主神志 ④心者,生之本

1.11 脾统血功能的主要作用机制是()

①控制血液容量 ②控制血液流速 ③控制血液运行于脉内 ④控制血液运行的流量

1.12 肾藏精的主要生理作用是()

①贮藏先天之精 ②摄纳肺所吸入的清气 ③防止肾精的流失 ④为精气充分发挥生理效应创造必要条件

1.13 大肠的传化糟粕,可隶属于()

①脾的运化 ②胃的降浊 ③小肠的泌别清浊 ④肺气的肃降

1.14 具有受盛和化物功能的是()

①脾 ②胃 ③三焦 ④小肠

1.15 “七冲门”中的“户门”是指()

①牙齿 ②口唇 ③会厌 ④肛门

1.16 对水液代谢起关键作用的脏腑功能是()

①三焦的决渎功能 ②肺的通调水道功能 ③脾的运化水液功能 ④肾的蒸腾气化功能

1.17 机体精神活动的主要物质基础是()

①气 ②血 ③津 ④液

1.18 具有推动呼吸和血行的功能的气是()

①元气 ②宗气 ③营气 ④卫气

1.19 治疗血瘀时配用补气的药物,这是因为()

①气能生血 ②气能行血 ③气能摄血 ④血能载气

1.20 “吐下之余,定无完气”的理论依据是()

①气能生津 ②气能行津 ③气能摄津 ④津能载气

1.21 有加强表里两经在体表的联系和渗灌气血作用的是()

①经别 ②浮络 ③别络 ④孙络

1.22 十二正经中,起始于中焦的经脉是()

①脾经 ②胃经 ③肝经 ④肺经

1.23 绕阴器,至小腹的经脉是()

①足少阴肾经 ②足太阴脾经 ③足厥阴肝经 ④足少阳胆经

1.24 下列属于任脉的功能的是()

①为阳脉之海 ②为十二经之海 ③为血海 ④主胞胎

1.25 称为“百病之长”的病邪是()

①寒邪 ②热邪 ③风邪 ④火邪

1.26 六淫外邪中季节性最强的病邪是()

①风邪 ②寒邪 ③湿邪 ④暑邪

1.27 易引起四肢困倦的病邪是()

①风邪 ②寒邪 ③湿邪 ④热邪

1.28 能引起肝气横逆冲上的情志因素是()

①过喜 ②过怒 ③过恐 ④过思

1.29 决定正气强弱的是()

①体质壮盛与否 ②先天禀赋充盛与否 ③后天调养合适与否 ④体质和精神状态如何

1.30 以舌卷,卵上缩为主证的病机是()

①少阴经气血衰竭 ②太阳经气血衰竭 ③厥阴经气血衰竭 ④冲任两脉气血衰竭

1.31 多先发生血瘀而后导致气滞的脏腑是()

①心 ②肝 ③肺 ④膀胱

1.32 形成梅核气的主要病机是()

①肝气郁结 ②痰气互结 ③痰气血互结 ④血气搏结

1.33 “大怒则形气绝,而血菀于上”的最确切病机是()

①气机逆乱 ②肝气上逆 ③血随气升 ④血随气结

1.34 男子阳萎、精冷不育、女子宫寒不孕,其病机主要是()

①肾精亏虚 ②肾气不固 ③肾阴不足 ④肾阳不足

1.35 气逆最常见的脏腑是()

①脾、胃、肠 ②肺、肝、胃 ③肺、脾、肾 ④肝、肾、肠

1.36 下列哪一项属于内风()

①破伤风 ②伤风 ③风痹 ④高热抽搐

1.37 促使疾病趋向恶化,甚至死亡的主要因素是()

①邪正斗争剧烈 ②邪正相持 ③邪胜正衰 ④邪退正虚

1.38 阳盛格阴的治疗宜采用()

①热者寒之 ②寒者热之 ③热因热用 ④寒因寒用

1.39 大出血病人,用独参汤抢救的治疗方法属于()

①标本论治 ②因时制宜 ③因人制宜 ④因地制宜

1.40 “热因热用”适用于()

①真寒假寒 ②阳盛格阴 ③阴虚阳亢 ④真寒假热

2 多项选择题(在备选答案中选出2~5个正确答案,并填入括号内。每小题1分,共30分)

2.1 根据阴阳属性的划分,下列症状中属于阳的有()

①声高息粗 ②面色晦暗 ③脉沉细小 ④语声洪亮
⑤躁动不安

2.2 阴阳属性的相对性表现在()

①阴阳的消长平衡 ②阴阳的相互转化 ③阴阳的互根依存 ④阴阳的对立制约 ⑤阴阳的无限可分

2.3 脾胃为“后天之本”的生理学基础有()

①脾胃为“气血生化之源” ②人以水谷为本 ③脾胃为仓廪之官,营之居也 ④脾胃腐熟、运化水谷,化生精微 ⑤脾胃为气机升降之枢

2.4 肾中精气不足,可出现()

①小儿囟门迟闭 ②牙齿松动脱落 ③腰膝酸软无力 ④脑转耳鸣 ⑤四肢困重

2.5 导致“清气在下,则生飧泄;浊气在上,则生腹胀”病理变化的脏腑功能失调有()

①脾的运化功能 ②脾的升清功能 ③肝的疏泄功能 ④胃的降浊功能 ⑤小肠的泌别清浊功能

2.6 肺的调节作用体现于()

①调节呼吸运动 ②调节气的升降 ③调节血液的运行 ④调节津液的输布 ⑤调节津液的排泄

2.7 肝的调节血量功能依赖于()

①脾的统血功能 ②肝的疏泄功能 ③心的行血功能

④肝的藏血功能 ⑤肺的呼吸功能

2.8 奇恒之府的共同特点有()

①多为空腔性器官 ②各成一个相对密闭的系统 ③藏精气而不泻 ④都与传化水谷功能无关 ⑤都不与水谷直接接触

2.9 维持胆汁正常分泌、排泄的脏腑功能有()

①肝的疏泄功能 ②脾的升清功能 ③胃的降浊功能 ④胃的腐熟功能 ⑤脾的运化功能

2.10 与发的生长或脱落、润泽或枯槁密切有关的是()

①气 ②血 ③津 ④精 ⑤液

2.11 构成人体和维持人体生命活动的基本物质有()

①精 ②气 ③血 ④津 ⑤液

2.12 气虚可导致()

①血虚 ②血瘀 ③血热 ④痰湿内生 ⑤尿多失禁

2.13 气的哪些功能异常可导致血行异常()

①推动作用 ②温煦作用 ③防御作用 ④固摄作用 ⑤气化作用

2.14 十二经中,阴经和阴经交接于()

①心中 ②胸中 ③肺中 ④腹中 ⑤四肢末端

2.15 下列有别络分出的经脉有()

①任脉 ②督脉 ③胃经 ④冲脉 ⑤脾经

2.16 循行于面颊部的经脉有()

①胃经 ②小肠经 ③大肠经 ④膀胱经 ⑤三焦经

2.17 以经络学说指导临床诊疗,主要用于()

①药物归经 ②局部用药 ③针灸 ④掌握疾病转归 ⑤按摩

2.18 寒性凝滞可导致()

①腠理闭 ②经脉绌急 ③气血稽迟 ④经脉阻滞 ⑤津液停聚

2.19 下列脏腑功能失调中能导致水、湿、痰、饮的有()

①肺气失于宣发肃降 ②脾气失于健运 ③肾气失于蒸腾气化 ④肝气失于疏泄而郁结 ⑤三焦气化失常

2.20 六淫致病的特点有()

①多有一定的发病季节 ②多有由表及里的传变过程 ③多由脏腑郁发 ④多直中气分、脏腑 ⑤六淫之邪可兼挟感受

2.21 风邪的致病特点有()

①易扰神志 ②易犯上部 ③易着四肢 ④易侵袭肌表 ⑤易遏郁阳气

2.22 肾精亏虚可以导致()

①生殖机能减退 ②骨软痿弱 ③水液代谢失常 ④髓海空虚 ⑤元气不足

2.23 与女子胞功能失调关系较密切的脏有()

①心 ②肝 ③脾 ④肺 ⑤肾

2.24 可以导致血瘀的病机有()

①气逆 ②气虚 ③气滞 ④血寒 ⑤血热

2.25 形成“内火”的主要原因有()

①气郁 ②邪郁 ③五志过极 ④血少阴亏 ⑤思虑太过

2.26 形成阴偏衰的原因有()

①感受阳热之邪 ②五志过极化火 ③久病耗伤 ④先天禀赋不足 ⑤饥饱失常

2.27 肝气失去疏泄可导致()

①筋脉失养 ②气火上逆 ③虚风内动 ④气机郁滞 ⑤情志抑郁

2.28 导致心的阳气偏衰的原因有()

①肾阳虚衰,水气泛滥 ②脾气虚弱,痰浊郁阻心脉 ③宗气不足 ④汗出过多 ⑤五志郁而化火

2.29 虚人感冒,用益气解表法治疗,属于()

①急则治标 ②缓则治本 ③标本兼治 ④因时制宜 ⑤因人制宜

2.30 中医“治未病”的内容包括()

①未病先防 ②标本缓急 ③早期诊治 ④既病防变 ⑤因人制宜

3 填空题(每空 0.5 分,共 10 分)

3.1 阴阳双方不是静止不变的,而是_____、_____的。

3.2 营气的主要功能是_____、_____。

3.3 奇经八脉在循行过程中与五脏的_____、_____及奇恒之府的_____、_____、_____等关系较为密切。

_____及奇恒之府的_____、_____、_____等关系较为密切。

3.4 火邪的性质和致病特点是_____、_____、_____、_____。

3.5 七情致病损伤脏腑气机时,惊则气_____,恐则气_____。

3.6 过度劳累致病,包括_____、_____、_____。

3.7 治则是用以指导治疗方法的_____,治疗方法是治则的_____。

4 名词术语解释题(每小题 2 分,共 10 分)

4.1 五行相克

4.2 肝肾同源

4.3 气滞

4.4 经络

4.5 阳盛格阴

5 问答题(共 30 分)

5.1 怎样用阴阳来说明人体的组织结构?(3 分)

5.2 “先天之精”和“后天之精”有何关系?(5 分)

5.3 人体水液代谢有多个脏腑的功能参与,为什么说“肾主水液”?(4 分)

5.4 血液是怎样组成和生成的?(4 分)

5.5 试述十二正经在四肢部的循行分布规律。(4 分)

5.6 思虑过度有哪些致病特点?(3 分)

5.7 肾气不固的主要病理表现如何?(3 分)

5.8 何谓因时、因地、因人制宜?举例说明。(4 分)

福建省 1993 年下半年高等中医自学考试

《西医内科学》试题答案与评分标准

1 单项选择题(每题 0.5 分,共 25 分)

1. ① 2. ③ 3. ② 4. ① 5. ④ 6. ④ 7. ①
8. ④ 9. ④ 10. ① 11. ② 12. ① 13. ④ 14. ②
15. ① 16. ④ 17. ① 18. ② 19. ① 20. ③ 21. ④
22. ② 23. ② 24. ③ 25. ③ 26. ④ 27. ④ 28.
② 29. ① 30. ④ 31. ② 32. ① 33. ① 34. ③
35. ④ 36. ④ 37. ③ 38. ④ 39. ② 40. ③ 41. ④
42. ① 43. ② 44. ③ 45. ② 46. ④ 47. ② 48.
③ 49. ② 50. ②

2 多项选择题(每题 1 分,共 25 分)

1. ③⑤ 2. ②④⑤ 3. ①②⑤ 4. ②④⑤ 5. ②
③④⑤ 6. ②⑤ 7. ①③④ 8. ④⑤ 9. ①②⑤
10. ①②③⑤ 11. ②⑤ 12. ②④⑤ 13. ①②③⑤
14. ①②③④ 15. ②③④⑤ 16. ①②③④ 17. ①②
④ 18. ①④⑤ 19. ①②③④ 20. ①②③④ 21. ①
②③④⑤ 22. ②④ 23. ①③④⑤ 24. ①③④ 25.

①②③④

3 名词解释(每小题 2 分,共 4 分)

1. 隐血检查:当上消化道少量出血时,粪便外观无异常改变。因此,凡疑有上消化道少量出血的病人,应进行隐血试验。正常为阴性。上消化道出血时为阳性,常见于胃、十二指肠溃疡的活动期、胃癌、钩虫病等。溃疡病经治疗好转或稳定期,隐血试验转为阴性。胃癌时隐血试验持续阳性。另外,尚需注意与痔疮出血等非上消化道出血者相鉴别。

2. 潮式呼吸:这是由于呼吸中枢严重缺氧,兴奋性降低所致。当缺氧加重及二氧化碳积聚增多,发展到一定程度,才能刺激兴奋性降低的呼吸中枢,使呼吸恢复和加强,当积聚的二氧化碳逐渐呼出,兴奋性降低的呼吸中枢又失去有效的刺激,呼吸又再次减弱直至暂停。这种情况标志病情严重,可见于颅内压增高、脑炎、脑膜炎、某些中毒等。