

专

题

笔

谈

皂荚三用

浙江省中医药研究院(杭州 310007)

方 春 阳

皂荚有大小之分,笔者临床常用小者,即俗称之“猪牙皂”。笔者运用牙皂之临床经验,与本草文献记载颇有出入,兹分别举例介绍于下。

1 降气平喘:牙皂有较强的祛痰作用,众所周知,笔者则发现其降气功能亦大可赞赏。曾治一妇产后喘促,咳逆息涌,不能平卧,已经3日许。该妇宿有肺结核、支气管炎。诊见舌红绛无苔,脉弦细而促。阴虚显然,痰涎又盛。前医诊断不误,处方亦基本合拍。其方为光杏仁10g,川贝6g,炙桑皮10g,苦桔梗10g,炙紫菀10g,炒苏子10g,炙橘红10g,南北沙参各15g,鲜石斛24g。迭进3日无效,必因方中降气之力不足,而桔梗亦兼开提太过。喘之盛由于痰之涌,痰之涌由于气之逆,治痰先治气,古有明训,遂于原方中去桔梗,加炙牙皂5g。午后3时许进药,7时后喘咳渐平而得平卧,一觉睡至次日天明,病去大半。续进2剂,除偶有一二声咳嗽外,余恙全蠲。前医方中非不除痰,而竟无效者,盖痰涎壅盛之际,非降其气不可。牙皂降气力宏,又能祛痰,故一旦加用,即获捷效。

2 祛膩开暗:感冒后表邪未除,食用荤腥油腻之物,尤其是甲鱼、鳗鱼、鳊鱼等高蛋白食物,导致失音,使用一般的解表、宣肺、化痰、清热、补肺、滋肾诸法,很难奏效,必于辨证施治方中加用炙牙皂,始克有济。如治一男性壮年患者,失音已达3个月之久。初起系感受风寒,不慎房事,嗓音不亮,自认为虚而进食甲鱼及鳗鱼各500g左右,遂至完全失音。曾经中西药物治疗,迄无寸效。诊得脉弦偏滑,舌苔正常。此属痰热阻络,金实不鸣。拟方用苦桔梗5g,生甘草5g,薄荷(后下)5g,净蝉衣5g,瓜蒌皮10g,制半夏

10g,小川连3g,丝瓜络10g,木蝴蝶3g。服3剂效不显,细询病史,始知前情,遂于上方中加炙牙皂5g。3剂后音始出,续进4剂痊愈。

3 通络消痈:炙牙皂有较好的通络消痈作用,笔者常用该药配伍生香附,加入瓜蒌散中治乳痈,其效果远较单纯使用瓜蒌散为优。盖治乳痈不宜一味寒凉,必用辛散通络之品方有佳效。如治一新产妇乳痈,红肿焮痛,彻夜叫号,反复发作为,殊感痛苦。他药时效时不效,求方于笔者,即授炙牙皂5g,生香附30g,全瓜蒌30g,蒲公英30g,明乳香10g。酒水各半煎,头二汁内服,三汁外洗。一剂知,二剂已。直至断乳,未曾复发。

笔者体会,牙皂性雄力猛,使用剂量不宜过大,要用蜜炙透,否则容易引起呕吐。

皂荚治疗面部痤疮

山东中医学院附院(济南 250011)

叶 青

皂荚具有辛温走行之性,质地滑润,又入肺经,肺主皮毛,故能祛垢润肤,对皮肤真菌有抑制作用。郑蕙芳主任医师以此药为主,创制“洗面方”,治疗青年面部痤疮效果很好。笔者遵郑老用方,治疗青年女性每逢月经前期面部起疙瘩或原有痤疮加重者,疗效满意,对因用化妆品过敏而致面部起红丘疹者亦可用之。

方药组成:大皂荚1个(打碎),橘叶30g,浙贝15g,薄荷15g,野菊花15g。

用法:水煎取药液约半面盆,待水温稍降后,用毛巾浸渍药液洗敷面部约10分钟,每晚1次,每剂可以用2天,第2次需加热后再用。一般6~10天明显见效,若症状随月经周期而发者,可重复治疗或配调经内服之剂。

如治张×,22岁,因面部痤疮随月经周期而发1年。患者曾因月经后期,量少在它处服中药治疗,以后月经基本正常,但面部痤疮逐渐增

多,近1年每逢月经前10余天痤疮加重,以前额、面颊部明显,红肿高起皮肤。曾到皮肤科就诊,局部外用药膏,也曾用化妆品等效果不佳。遂处以“洗面方”按上法,每晚热敷洗面1次,并嘱其洗完后不得再外出,以免再多受冷风刺激,忌食辛辣之品。患者1周后来诊,面部痤疮已明显缩小,未再起新的,根据其有经前复发加重的特点,重复治疗3个周期而愈。

皂荚具有辛温走窜之性,又味咸能轻坚,能祛风消肿,解毒,配橘叶、浙贝行气软坚散结,薄荷疏风散热祛湿,野菊花以增强其清热消肿解毒之功,全方以皂荚为主,行中有散,疏中有清,共奏祛风散郁,消除痤疮之功效。

皂荚散吹鼻治疗面神经麻痹

河南省中牟县万滩卫生院(河南 451458)

姜 启 明

本人多年来取皂荚散吹鼻孔治疗面神经麻痹每应手取效。

处方:取大皂荚若干(文火炙干),研极细末,(装瓶密封备用)临用时苇茎筒装药少许吹鼻孔内。向右歪吹左鼻孔,向左歪吹右鼻孔,早晚1次,10天内有效。

此方为祖传秘方,从1970年起,治疗百余人无不应手。

例如:朱××,女,20岁,农民。因夏天炎热睡在窗口下,次日早上嘴歪向左方,右眼不能合,流泪,嘴角流口水,吃饭不便。经数医治疗10余日无效(用药不详)。愚用皂角散吹鼻孔,1日2次,7日痊愈。

又如:王××,女,30岁,因在田地受风,第2天嘴歪向右方,流口水,吃饭时汤从左口角流出来,左眼不能合,不知不觉流泪。经两家医院治疗1个月无效,经用皂荚散吹鼻孔10日痊愈。

再例:赵××,女,48岁,农民。因和夫生气,晚上啼哭夜半,后半夜入睡,第2天早感觉嘴麻木,吃饭不便,右眼流泪,镜子一照,嘴歪向左方,说话时不觉口水从右嘴角流出。忙去医院诊治,经多家医院治疗60多天无效,百里远程

前来诊治,经用皂荚散吹鼻孔10日痊愈。

再又例:王××,男,50岁,矿山经理。因去工地指挥工作,操劳过度,次晨起床,洗脸,刷牙,深感嘴眼(右)活动不变。笑中妻子发现嘴歪向左方,右眼不能闭合。经过数医治疗无效(用药不详)。经用皂角散吹鼻孔,早晚各1次,15日痊愈。

皂荚治疗大骨节病及痹证

甘肃省两当县中医院(甘肃 742400)

顾 克 勤

皂荚辛咸温有小毒。常用于祛风痰,除湿毒,杀虫。我曾治大骨节病等获效。

大骨节病系地方病,其证身体四肢骨节对称疼痛肿大,重者肢体萎短,肌肉痿缩,关节屈伸受限,时或痛处发热,影响体形、劳动及健康,患者精神亦痛苦。我从七十年代初用中药治疗大骨节病250余例,选用《本经》“主风痹,死肌”的皂荚作丸治疗,有效率为96.8%。方用大皂荚去皮弦子丝,碾细过筛,炼蜜为3g重丸,每服3~6g,每天3次,1月为1疗程。在治疗中,一般服药数天骨节疼痛即减轻,关节屈伸度增大,继而行动日渐灵便,饮食、面色、体力亦有改善。服药1疗程后,172例患者疼痛消失,关节功能好转,其中82例关节屈伸大为好转,唯病重体弱患者关节弯曲难于复原,但坚持服药2个疗程以上,能使痛止而恢复劳动。服药根据患者体质,于3~6g之间掌握剂量(体弱者少用),儿童酌情用0.5~3g,未有不良反应。如治马某,男,60岁,1971年春诊。患大骨节病已30余年,诸骨节增粗疼痛,十指骨短变形,痛势因外感、受寒、劳累而加重,未曾间断。膝、肘弯曲不能伸直,亦不能屈尽,臂举则手指难拈其同侧之耳,下蹲则臀不能近其脚跟。指、肘、膝关节皆肿大,诸肢萎短。乃施皂荚丸每服6g,日3次。3天后渐见痛减,食增,关节活动增大,服至1月,痛止,指可拈及脑后,腿亦能下蹲,劳动自如。自求再皂荚丸以冀除根。连续服3月余,萎短之诸肢略见伸长,20余年来关节疼痛未发。