

山东省 1994 年下半年高等中医自学考试

《中医内科学》试题

(答案下期刊出)

1 名词解释(每小题 2 分,共 10 分)

- 1.1 瘟黄
- 1.2 偏头痛
- 1.3 蛔厥
- 1.4 六郁
- 1.5 反胃

2 类证鉴别(每小题 4 分,共 12 分)

- 2.1 痢证与疟证
- 2.2 真心痛与胃痛
- 2.3 咯血与呕血(咳血与吐血)

3 单项选择题(在备选答案中选出 1 个正确的答案。每小题 0.5 分,共 30 分)

- 3.1 感冒的主要病机是()
A.卫表不和 B.肺气不宣 C.肺失宣肃 D.肺失肃降
- 3.2 治疗痰热郁肺咳嗽证的主方是()
A.桑菊饮 B.麻杏石甘汤 C.泻白散 D.清金化痰汤
- 3.3 患者,高×,男,27 岁,晨起恶寒发热,无汗,头痛身痛,喷嚏,鼻涕清涕,苔白,脉浮紧。其治疗主方宜()
A.荆防败毒散 B.活人败毒散 C.银翘散 D.麻黄汤
- 3.4 治疗肺病溃脓期主方是()
A.加味桔梗汤 B.如金解毒散 C.桔梗杏仁煎 D.清肺汤
- 3.5 患者,郑×,男,37 岁,症见:呼吸急促,喉中有哮喘声,胸闷咳嗽,咳嗽不甚,咯痰不爽,痰少色白,舌苔白滑,脉弦紧。其治法宜()
A.温肺散寒,化痰平喘 B.清热宣肺,化痰定喘 C.解表散寒,宣肺止咳 D.健脾燥湿,化痰止咳
- 3.6 喘证严重阶段,其病变脏腑有()
A.心肺 B.肺肾 C.肺脾肾 D.心肺肾
- 3.7 下列哪项,不是实喘的主证()
A.呼吸深长有余 B.深吸为快 C.气粗息高 D.脉数有力
- 3.8 患者,温×,男,67 岁,咳逆喘促,咯痰不爽。继则精神恍惚,撮控理线,肢体颤动,抽搐,舌质淡紫,苔白腻,脉细滑数。其治法为()
A.涤痰,开窍,熄风 B.清肺化痰,降逆平喘 C.清热化痰,熄风平喘 D.化痰降逆平喘

3.9 治疗肺癆,确立以杀虫,补虚为治则之书籍是()

- A.《十药神书》 B.《医学正传》 C.《备急千金方》
D.《肘后方》

3.10 治疗悬饮,饮停胸胁证的主方是()

- A.紫枳半夏汤 B.十枣汤 C.香附旋覆花汤 D.泻白散

3.11 患者,高×,男,52 岁,刻下症状:胸胁支满,心下痞闷,胃中有振水声,脘腹喜温畏冷,纳少,神疲,头晕,心悸,舌苔白滑,脉细数,此属()

- A.痰饮 B.支饮 C.悬饮 D.留饮

3.12 证为汗出恶风,周身酸痛,时寒时热,或表现半身,或局部出汗,脉缓,苔薄白者,主方宜用()

- A.玉屏风散 B.补肺汤 C.桂枝汤 D.当归六黄汤

3.13 反复出现紫斑,齿血,鼻血,伴头晕,面色无华,饮食不振,舌淡苔薄,脉细弱者,治宜()

- A.八珍汤 B.归脾汤 C.当归补血汤 D.补中益气汤

3.14 便血紫暗,或黑色,腹部隐痛,喜热饮,面色不华,神疲懒言,便清舌质淡,脉细,主方宜用()

- A.归脾汤 B.补中益气汤 C.黄土汤 D.地榆散

3.15 咳嗽痰少,痰中带血,或反复出血,血色鲜红,口干咽燥,颧红,潮热,盗汗,舌红,脉细数。其治法为()

- A.滋阴降火,宁络止血 B.清肺润燥,宁络止血 C.滋阴润肺,宁络止血 D.滋阴化痰,宁络止血

3.16 提出:“止血,消瘀,宁血,补虚”治血四法之书籍是()

- A.《先醒斋医学广笔记》 B.《医学正传》 C.《济生方》 D.《血证论》

3.17 下列除哪项外,均是心悸的病因()

- A.外邪侵袭 B.七情所伤 C.饮食不节 D.久病体虚

3.18 治疗心肾阴虚型胸痹,其主方是()

- A.天王补心丹 B.左归饮 C.六味地黄丸 D.生脉散

3.19 患者,翁×,男,28 岁,不寐头重,痰多胸闷,恶食噯气,心烦口苦,目眩,苔黄腻,脉滑数。其治疗首选方是()

- A.黄连温胆汤 B.礞石滚痰丸 C.龙胆泻肝汤 D.导痰汤

3.20 下列除哪项外,均是厥证实证的主症()

A. 不省人事,四肢厥冷 B. 气壅息粗 C. 牙关紧闭,两手握拳 D. 二便自遗

3.21 治疗火盛伤阴型狂证的主方是()

A. 天王补心丹 B. 朱砂安神丸 C. 二阴煎 D. 知柏地黄丸

3.22 痰火上扰型狂证的治法是()

A. 解郁泻火,清心化痰 B. 镇心涤痰,泻肝清火 C. 滋阴降火,安神定志 D. 清热化痰,安神定志

3.23 呕吐清涎,胸闷不食,头眩心悸,舌苔白腻,脉滑,此型属呕吐()

A. 痰饮内停 B. 脾胃虚寒 C. 外邪犯胃 D. 肝旺脾弱

3.24 厥证急救时,首先应辨清()

A. 阴阳 B. 表里 C. 寒热 D. 虚实

3.25 病证的病理因素最重要的是()

A. 风 B. 火 C. 痰 D. 瘀

3.26 治疗风痰闭阻型痫证的主方是()

A. 定痫丸 B. 安神定志丸 C. 导痰汤 D. 黄连温胆汤

3.27 启膈散治疗噎膈的证型是()

A. 脾虚湿阻 B. 痰气交阻 C. 痰瘀互结 D. 瘀血内结

3.28 治疗噎膈瘀血内结型的主方()

A. 启膈散 B. 血府逐瘀汤 C. 通幽汤 D. 桃仁红花煎

3.29 患者,潘×,女,42岁,刻下呕吐吞酸,暖气频作,胸胁胀满,胃脘不舒,苔黄,脉弦数,此属呕吐()

A. 肝气犯胃 B. 肝火犯胃 C. 胃阴不足 D. 邪热犯胃

3.30 脾胃阳虚型呃逆的主要特点是()

A. 呃逆沉缓有力 B. 呃声急促而不连续 C. 呃声低弱无力 D. 呃逆连声

3.31 患者,陈×,女,40岁,大便时溏时泻,水谷不化,稍进油腻之物,则大便次数增多,饮食减少,脘腹胀闷不舒,面色无华,肢倦无力,舌淡苔白,脉细弱。其治疗主方用()

A. 参苓白术散 B. 四神丸 C. 桃花汤 D. 归芍六君子汤

3.32 泄泻的主要病理因素是()

A. 脾胃虚弱 B. 肝旺脾弱 C. 脾虚湿盛 D. 湿邪困脾

3.33 在治疗痢疾上,提出“调气则后重自除,行血则便脓自愈”的医家是()

A. 张景岳 B. 刘河间 C. 张子和 D. 朱丹溪

3.34 治疗阴虚痢的主方是()

A. 黄连阿胶汤 B. 驻车丸 C. 黄芩芍药汤 D. 香连丸

3.35 干霍乱的治法是()

A. 散寒化湿,芳香化浊 B. 温补脾胃,回阳救逆 C. 清热化湿,辟秽泄浊 D. 辟秽解浊,利气宣壅

3.36 湿热壅滞的腹痛,治疗主方为()

A. 小承气汤 B. 大承气汤 C. 甘露消毒丹 D. 龙胆泻肝汤

3.37 便秘总的病机是()

A. 大肠气机郁滞 B. 大肠失润 C. 大肠无力 D. 大肠传导失常

3.38 治疗虫证的原则是()

A. 先驱虫,后调理脾胃 B. 驱虫 C. 先驱虫,后清湿热 D. 先驱虫,后补气血

3.39 胁痛的病位主要在()

A. 脾胃 B. 肝胃 C. 肝胆 D. 肝肾

3.40 在治疗积聚方面,始终要注意()

A. 保护正气 B. 补益肝肾 C. 理气活血 D. 通络消积

3.41 湿热蕴结之臌胀,经治疗病情未好转,反增剧,而骤然出现吐血,下血,其治疗宜用()

A. 龙胆泻肝汤 B. 丹桅逍遥散合茵陈蒿汤 C. 犀角地黄汤 D. 泻心汤合十灰散

3.42 形成中风的根本病机是()

A. 肝阳上亢 B. 肝肾阴虚 C. 气血逆乱 D. 痰瘀为患

3.43 患者,李×,62岁,平素有头晕,头痛,耳鸣目眩,今晨情绪紧张后,突然发生口眼歪斜,言语不利,左手无力,不能抬举过头,舌红,苔黄,脉弦细数,其治法为()

A. 滋阴潜阳,熄风通络 B. 滋阴养血,熄风通络 C. 祛风养血通络 D. 清肝熄风通络

3.44 提出瘰癧的病因主要是情志内伤及水土因素之书籍是()

A. 《肘后方》 B. 《诸病源候论》 C. 《圣济总录》 D. 《医学入门》

3.45 治疗痰湿偏重之寒疟,宜用()

A. 柴胡截疟饮 B. 截疟七宝饮 C. 达原饮 D. 小柴胡汤

3.46 患者,陈×,女,38岁,患慢性肾盂肾炎多年,遇劳则发,刻下,小便淋沥不已,腰酸膝软,神疲乏力,舌红苔少,脉细弱。其治疗主方是()

A. 知柏地黄丸 B. 济生肾气丸 C. 知柏地黄丸合无比山药丸 D. 无比山药丸合小蓟饮子

3.47 下列除哪项外,均是癰闭的病因病机()

A. 湿热蕴结 B. 肝郁气滞 C. 肾元虚亏 D. 气血不

足

3.48 患者,王×,男,22岁,患肾炎已1年多,刻下:身肿,腰以下为甚,按之凹陷不易恢复,脘腹胀满,纳减便溏,面色无华,神倦肢冷,小便短少,舌质淡,苔白腻,脉沉弱,此水肿辨为()

A. 水湿浸渍型 B. 肾气衰微型 C. 脾肾虚衰型 D. 脾阳虚衰型

3.49 水肿临床辨证之纲是()

A. 阴阳 B. 表里 C. 寒热 D. 虚实

3.50 癃闭的病位在膀胱,但与下列哪些脏腑关系密切()

A. 肺、三焦 B. 三焦、肺、脾 C. 肺、脾、肾 D. 肺、脾、肝、肾、三焦

3.51 治疗瘀血腰痛的主方是()

A. 血府逐瘀汤 B. 少腹逐瘀汤 C. 身痛逐瘀汤 D. 膈下逐瘀汤

3.52 下列除哪项外,均属肾虚腰痛的主要临床特点()

A. 腰部酸痛,腿膝无力 B. 遇劳更甚,卧则减轻 C. 反复发作 D. 腰腿屈伸不利

3.53 消渴病的治则()

A. 养阴生津,清热润燥 B. 益气养阴,润燥生津 C. 清胃泻火,养阴增液 D. 清热润肺,生津止渴

3.54 阳痿治疗大法是()

A. 补肾壮阳 B. 补益心脾 C. 益肾宁神 D. 清热化湿

3.55 肾精亏虚型耳聋耳鸣,治疗的主方是()

A. 益气聪明汤 B. 耳聋左慈丸 C. 六味地黄丸 D. 左归饮

3.56 李××,女,18岁,1周前,淋雨后感冒,继则发热,关节疼痛。刻下仍发热,上下肢多关节红肿热痛,伸屈不利,行动不便,舌红苔黄。脉滑数。其治疗主方是()

A. 白虎桂枝汤 B. 犀角散 C. 苡米汤 D. 防风汤

3.57 痿证病变所涉及的脏器有()

A. 肺、胃、肝、肾 B. 心、肝、脾、肾 C. 心、肺、肝、肾 D. 肝、胃、心、肾

3.58 详细论述气虚发热辨证治疗的医籍是()

A. 《丹溪心法》 B. 《景岳全书》 C. 《脾胃论》 D. 金匱要略》

3.59 虚劳心阳虚证,其治疗主方是()

A. 生脉散 B. 拯阳理劳汤 C. 桂甘龙牡汤 D. 参附汤

3.60 下列除哪项外,均属湿热痢的主证()

A. 腹痛,里急后重 B. 下痢赤白相兼 C. 肛门灼热 D. 苔白腻,脉濡缓

4 多项选择题(在备选答案中选出2~5个正确的答案。每小题1分,共10分)

4.1 肺胀病变的脏器有()

A. 肝 B. 心 C. 脾 D. 肺 E. 肾

4.2 悬饮,心下坚满或痛,自痢,痢后反快,虽痢心下续坚满,或水走肠间,沥沥有声,腹满便秘,口舌干燥,舌苔腻或黄,脉沉弦或伏,其治疗可选用方有()

A. 甘遂半夏汤 B. 苓桂术甘汤 C. 十枣汤 D. 小半夏加茯苓汤 E. 己椒藜黄丸

4.3 心血瘀阻型胸痹的症状有()

A. 胸部刺痛 B. 痛处固定 C. 心悸不宁 D. 舌质紫暗或有瘀点 E. 脉结代

4.4 水饮凌心型心悸证,其治疗可选的方有()

A. 苓桂术甘汤 B. 真武汤 C. 参附汤 D. 桂甘龙牡汤 E. 金匱肾气丸

4.5 治疗噎膈气虚阳微型,常用方有()

A. 人参养荣丸 B. 补中益气汤 C. 补气运脾汤 D. 右归丸 E. 归芍六君子汤

4.6 腹胀是由下列哪些脏器功能互相失调所致()

A. 心 B. 肝 C. 脾 D. 肺 E. 肾

4.7 下列哪些是眩晕主要的病机()

A. 肝阳上亢 B. 气血不足 C. 肝脾亏虚 D. 瘀血阻滞 E. 痰湿中阻

4.8 以程氏萆薢分清饮为主方,治疗湿热下注的病证有()

A. 膏淋 B. 尿浊 C. 遗精 D. 血淋 E. 癃闭

4.9 治疗久泻,临床常用法有()

A. 抑肝扶脾法 B. 健脾益胃法 C. 温肾健脾法 D. 固涩止泻法 E. 补益肝脾法

4.10 下列哪些属于阴虚发热的症状()

A. 午后或夜间发热 B. 手足心热或骨蒸潮热 C. 心烦、少寐、多梦 D. 口干咽燥,大便干结 E. 舌红少苔,脉细数

5 填空题(每空0.5分,共10分)

5.1 呕吐病因有四种,其中以_____为最多见。其总病机为_____。

5.2 叶天士已科学地观察到,形成噎膈的病理解剖改变为_____使然。

5.3 痫证发作时间的久暂,间歇期的长短与_____和_____。

5.4 王清任在“医林改错”一书中,提出癫狂的病机是_____;并提出_____法,治疗癫狂证。

5.5 血证的病机,可归纳为两类:_____和_____。

5.6 虚劳的基本病机_____,_____。其治疗的原则是_____。

- 5.7 治疗内伤发热应注意_____之剂。
 5.8 厥证的辨证要点:1.辨_____,2.辨_____。
 5.9 肺病初期的治法为_____;成痼期的治法为_____。
 5.10 血证的治法可归纳为_____,_____,_____三个原则。

6 问答题(每小题4分,共12分)

6.1 如何理解咳嗽病位在肺,但与肝、脾等其他脏器病变有关?

6.2 叙述痹证辨证的要点。

6.3 试述肝阳头痛的脉、因、证、治。

7 病案分析(每题5分,共10分)

7.1 患者,方××,女,46岁,干部,1990年4月17日就诊。诉:自从儿子高考落选后,精神抑郁不乐,胸中窒闷,喜叹息,继则咽中不适,如有物梗阻(咽之不下,咯之不出,两肋不舒,舌质暗,舌苔白腻,脉弦。附食道拉网及纤维胃镜检查均无异常发现)。

A. 本病例诊断为_____。

B. 本病例病因病机为_____,_____,_____,_____,_____。

C. 本病例的治法为_____,应用_____加减治疗。

D. 若患者兼见口干口苦,心烦易怒,舌苔转黄,脉弦带,此时应用:_____方加减。

E. 若本患者出现恶心呕吐,苔黄腻,可用_____方加减治疗。

7.2 患者,高××,男,22岁,1989年4月25日就诊。身目俱黄二天伴发热不扬,周身困倦,胸脘痞满,纳食不下,恶心呕吐,小便短赤,大便溏垢,舌苔微黄而厚腻,脉濡带数。

A. 本案应诊断为_____。

B. 本案病因病机为_____,_____,_____。

C. 治法为_____。

D. 常用_____合_____方加减治疗。

E. 如患者兼见恶寒、发热、咳嗽等证,可先用_____方加减治疗。

8 临床综合分析题(6分)

患者,方××,女,护士,32岁,胃痛反复发作8年,西医诊为十二指肠球溃及慢性浅表性胃炎,近二年来,胃痛常因情绪紧张或上夜班而发作,某医给予柴胡疏肝汤加减为治,效果甚佳,一般3~5剂药后疼痛则止。近2个月来,因上夜班频繁,胃痛复发,前医再用上方,已服20余剂,未见效,刻下,胃脘隐痛,嘈杂,饥而不欲食,口干,大便秘结,舌红少津,苔剥,脉细弦数。(本病例以下答案,可选一个或多个。)

8.1 本案辨为胃痛,其证型是()

A. 肝气犯胃 B. 肝胃郁热 C. 脾胃虚弱 D. 胃阴亏虚 E. 肝旺脾弱

8.2 本病案的病机为()

A. 胃气郁滞 B. 胃失濡养 C. 胃失温养 D. 胃络失和 E. 瘀阻胃络

8.3 本病案的治法()

A. 疏肝和胃法 B. 疏肝泄热法 C. 清中泄热法 D. 养阴益胃法 E. 活血化瘀法

8.4 本病案宜用下列方是()

A. 益胃汤 B. 芍药甘草汤 C. 一贯煎 D. 化肝煎 E. 丹桅逍遥散 F. 血府逐瘀汤

8.5 如本患者出现胃中灼痛,泛酸时,请选下列最佳方

A. 左金丸 B. 麦门冬汤 C. 沙参麦门汤 D. 六君子汤

河北省巨鹿县中医气功按摩学校

中医气功风湿病专科培训招生

该校是经县教委批准的专业学校,重点传授内硬气功修炼的全过程,百日之功若数年之劳,详述坐骨神经痛、肩周炎、关节炎、类风湿、骨质增生、瘫痪、半身不遂、腰肌劳损、强直性脊柱炎、妇女月子病等常见30余种风湿病的辨证论治,期满可发放内气治病,并向学员赠送坐骨神经痛、骨质增生、类风湿三大秘方。德才兼备者增“追风透内散”。学期100天,学费500,不能到校者参加函授,学费200元(自编教材与面授相同,负责答疑),学习期满发证书,详细招生简章,来信索取。

地址:河北省巨鹿县中医气功按摩门诊,联系人:陶纪志,邮编:055250。

· 征 文 ·

湖北省中医药学会疑难病专业委员会成立暨首届学术研讨会定于1995年10月中旬在武汉召开,现将有关事项通知如下:

1. 征文范围:(1)古今医家论治疑难病的思路、方法和经

验;(2)防治各种疑难病的临床和实验研究;(3)各种疑难病的研究进展和述评;(4)疑难病的定义、范围及其规范化讨论;(5)疑难病研究的战略设想和发展前景;(6)论治疑难病的学术观点和理论探讨。

2. 征文要求:(1)凡未在各级刊物和会议上公开发表和上述“征文范围”内之论文,均可;(2)征文请寄全文及摘录各1份,论文请用400字稿纸,字数在4000字左右为宜,综述不超过6000字。摘要400~600字;(3)附作者单位全名及单位推荐信(论著)、通信地址、邮编;(4)稿件请于1995年8月31日以前寄至武汉市武昌区云架桥110号湖北中医学院柯新桥收,邮编:430061。

上海市清华科技函授学院

中医大专自考班面向全国招生

经上海教育局批准面向全国招生。免试入学,学制两年,选用全国高等中医院校函授教材。各科均由专家教授执教,精心辅导并负责解答学员提出的问题,与全国高等中医自学考试紧密配合。凡初中以上文化程度者均可报名。详见简章来函即赠,地址:200085上海085-314信箱中医函授学院李琳收。