

河北省 1995 年上半年高等中医自学考试

《西医内科学基础》试题

(答案下期刊出)

1 填空题(每空 0.5 分,共 8 分)

- 1.1 治疗心绞痛的目的在于_____和_____。
- 1.2 慢性肾炎可分为_____型、_____型及高血压型。
- 1.3 在右心室增大的早期_____和_____的隆凸,是重要的 X 线征象。
- 1.4 主诉是指迫使病人就医的_____、_____的,_____与_____。
- 1.5 内生肌酐清除率测定正常值_____,若清除率低于_____预后不良。
- 1.6 X 线具有以下几种特征_____、_____、_____及_____。

2 单项选择题(在备选答案中选出 1 个正确答案。每小题 1 分,共 42 分)

- 2.1 呼吸困难突然发病者见以下哪种情况()
①肺结核 ②肺气肿 ③支气管扩张 ④气胸 ⑤胸膜炎
- 2.2 临床上脾在肋缘下不超过()称为轻度肿大。
①1~2cm ②2~3cm ③脐水平 ④越过骨盆 ⑤3~4cm
- 2.3 中枢型面神经麻痹常见于()
①受寒冷引起 ②耳部或脑膜感染 ③脑血管病变 ④听神经纤维瘤 ⑤脑出血
- 2.4 下列哪种情况可出现核左移()
①营养性巨幼红细胞性贫血 ②急性化脓性感染 ③炎症恢复期 ④恶性贫血 ⑤肿瘤
- 2.5 尿镜检红细胞管型的出现表示()
①肾盂肾炎 ②慢性肾炎 ③肾小管损害 ④急性肾炎 ⑤肾癌
- 2.6 正常成人出血时间为()
①1~2 分钟 ②1~3 分钟 ③1~4 分钟 ④1~5 分钟 ⑤1~6 分钟
- 2.7 造成意识障碍的病因代谢性疾患见于()
①甲状腺功能亢进 ②肝硬化 ③中暑 ④一氧化碳中毒 ⑤心脏病
- 2.8 在生理情况下,哪些人的血清碱性磷酸酶可升高()
①老人 ②儿童 ③女性 ④男性 ⑤青年

2.9 临界高血压的临床诊断标准为()

- ①舒张压大于 60mmHg 小于 90mmHg ②舒张压大于 90mmHg 小于 95mmHg ③舒张压大于 90mmHg 小于 120mmHg ④舒张压大于 95mmHg 小于 140mmHg ⑤舒张压大于 100mmHg 小于 160mmHg
- 2.10 甲状腺生理性肿大临床上多见于()
①单纯性甲状腺肿 ②甲状腺炎 ③女性青春期 ④甲状腺机能亢进症 ⑤甲状腺肿瘤
- 2.11 病理情况下可使腹式呼吸变为胸式呼吸的疾病有()
①大量的腹水 ②胸膜炎 ③气胸 ④肺炎 ⑤肋骨骨折
- 2.12 正常肺部叩诊音为()
①过清音 ②清音 ③浊音 ④鼓音 ⑤实音
- 2.13 湿罗音的临床听诊特点()
①呼气时最清楚 ②吸气末最清楚 ③部位多变 ④性质不定 ⑤易变性
- 2.14 右心室明显增大时,心浊音界向()
①后扩大 ②左扩大 ③右扩大 ④左下扩大 ⑤左右两侧扩大
- 2.15 发生在第一心音与第二心音之间的杂音为()
①舒张期杂音 ②收缩期杂音 ③连续性杂音 ④双期杂音 ⑤舒张早期杂音
- 2.16 心包摩擦音较易听取的部位在()
①胸骨右缘第 3、4 肋间 ②胸骨左缘第 2 肋间 ③胸骨左缘第 5 肋间 ④胸骨左缘第 3、4 肋间 ⑤胸骨体近剑突附近
- 2.17 X 线表现为骨密度减低,骨小梁稀疏粗糙网状结构空隙增大,骨皮质变薄,可诊断为()
①骨囊肿 ②骨质破坏 ③骨软化 ④骨质稀疏 ⑤死骨
- 2.18 胃癌发生率最高的部位是()
①贲门 ②胃小弯 ③胃大弯 ④胃窦部 ⑤幽门
- 2.19 在胃肠道 X 线检查中,必须采用灌肠检查的疾病为()
①食管癌 ②慢性胃炎 ③急性胃肠道穿孔 ④胃癌 ⑤结肠炎

2.20 肺结核小量咯血的原因为()

- ①病灶的毛细血管通透性增高 ②血管损伤 ③血小板减少 ④心衰 ⑤小血管破裂

2.21 菌痢最危险的传染源为()

- ①菌痢带菌者 ②菌痢发病初期患者 ③急性期菌痢患者 ④慢性期菌痢患者 ⑤菌痢恢复期

2.22 伤寒极期热型多呈()

- ①弛张热 ②稽留热 ③波状热 ④间歇热 ⑤不规则热

2.23 下列哪项常见于慢性肾炎()

- ①黄疸 ②贫血 ③肠鸣音亢进 ④杵状指 ⑤呼吸音减弱

2.24 下列哪项易诱发消化性溃疡的腹痛发作()

- ①寒冷季节 ②炎热季节 ③服用碱性药物 ④肥胖 ⑤出汗过多

2.25 甲型肝炎的主要传播途径为()

- ①输血 ②消化道(粪一口途径) ③呼吸道 ④外伤 ⑤皮肤

2.26 γ 球蛋白可能正常是()

- ①结缔组织病 ②急性病毒性肝炎 ③多发性骨髓瘤 ④慢性肝炎 ⑤肝硬化

2.27 尿淀粉酶升高可见于()

- ①心肌梗塞 ②乙型肝炎 ③流行性腮腺炎 ④流行性乙型脑炎 ⑤流行性脑脊髓膜炎

2.28 下列可不影响抗链“O”正常值增高的疾病是()

- ①肝炎 ②结核 ③肾病综合征 ④急性肾小球肾炎 ⑤某些过敏性紫癜

2.29 尾形上皮细胞见于()

- ①膀胱炎 ②正常成年女性尿中 ③肾盂肾炎 ④尿道炎 ⑤阴道炎

2.30 在右前斜位片上,心影前缘上段因肺动脉段和漏斗部的隆凸而向前呈弧形扩大,则可诊断为()

- ①左房增大 ②左室增大 ③右房增大 ④右室增大 ⑤全心增大

2.31 适宜于观察整个主动脉弧度的体位是()

- ①后前位 ②右前斜位 ③左前斜位 ④左侧位 ⑤其它

2.32 X线显示原发病灶通过发炎的淋巴管与肿大的肺门淋巴结连在一起形成哑铃状阴影则为()

- ①原发综合征 ②支气管淋巴结结核 ③急性粟粒性肺结核 ④渗出性肺结核 ⑤结核球

2.33 游离性胸腔积液使肋膈角变钝,则积液量为()

- ①50~100ml ②100~200ml ③200~300ml ④300~400ml ⑤400~500ml

2.34 支气管造影常选用的造影剂为()

- ①碘化钠 ②硫酸钡 ③碘油 ④泛影葡胺 ⑤碘香酸片

2.35 第Ⅱ度房室传导阻滞莫氏Ⅰ型(文氏现象)()

- ①窦性P波后均有QRS波群 ②P-R间期逐渐延长,直到P波后无相应的QRS波群 ③P-R间期固定 ④P-P间隔各有固定节律 ⑤QRS波群形态错综

2.36 血内非蛋白氮和尿素氮含量无明显改变见于()

- ①上消化道大量出血 ②大面积烧伤 ③轻度肾功能损害 ④肾前因素造成的无尿 ⑤肾后因素造成的无尿

2.37 阻塞性黄疸下列哪项含量消失()

- ①血清非结合胆红素 ②血清结合胆红素 ③尿结合胆红素 ④尿胆原 ⑤血清总胆红素含量

2.38 病理性的尿量增多见于()

- ①高热 ②休克 ③急性肾小球肾炎 ④各种原因引起的急性肾功能衰竭 ⑤慢性肾小球肾炎有浓缩功能不良

2.39 一患者有高血压20年,查体,心尖搏动明显,心浊音界向左扩大,心尖部有3级收缩期吹风样杂音及主动脉瓣区2级收缩期吹风样杂音,此患者可能是()

- ①高血压性心脏病 ②风心病 ③肺心病 ④心肌炎 ⑤风湿热

2.40 下列何项为诊断慢性肺原性心脏病的依据()

- ①慢性支气管炎病史 ②风湿热病史 ③心前区疼痛史 ④冶游史 ⑤高血压史

2.41 肺炎球菌肺炎,由于严重的菌血症,可引起()

- ①心瓣膜炎 ②胸膜炎 ③脓胸 ④肺脓肿 ⑤气管炎

2.42 外源性支气管哮喘在发作前常有()

- ①上呼吸道感染 ②鼻痒、咽痒、连续喷嚏 ③支气管炎 ④扁桃体炎 ⑤急性咽炎

3 多项选择题(在备选答案中选出2~4个正确答案,每小题1分,共8分)

3.1 下列哪些项为急性心肌梗塞的典型心电图表现()

- ①病理性Q波 ②S-T段异常升高 ③T波倒置

④二尖瓣型P波

3.2 造成肺炎球菌肺炎发病的条件为()

①呼吸道防御机能受损 ②慢性支气管炎 ③全身抵抗力削弱 ④肺气肿

3.3 肺结核的全身症状可表现为()

①午后低热、乏力、盗汗 ②食欲减退 ③消瘦 ④月经不调

3.4 慢粒急变时的表现有()

①突然高热 ②贫血及出血加重 ③脾脏迅速肿大 ④骨髓象转变为以原始及早幼粒细胞增生为主

3.5 急性型再障的骨髓表现有()

①增生程度呈极度或明显低下 ②粒细胞系列明显减少 ③幼红细胞系列明显减少 ④巨核细胞系列明显减少

3.6 肺癌咳血方式为()

①持续性痰中带血 ②大量粉红色痰 ③大咯血 ④铁锈色痰

3.7 糖尿病性肾脏病变主要包括()

①肾小球硬化症 ②肾小动脉硬化症 ③肾盂肾炎

①肾病综合征

3.8 急白的骨髓改变为()

①骨髓增生呈极度或明显活跃 ②骨髓增生呈明显或极度低下 ③有关系列的原始和幼稚细胞增多 ④巨核细胞数量正常,但产板型巨核细胞减少

4 名词解释(每小题2分,共12分)

4.1 脑血栓形成

4.2 餐前尿糖

4.3 交叉性瘫痪

4.4 胆红素尿

4.5 胆囊点

4.6 心脏杂音

5 简答题(每小题5分,共30分)

5.1 简述正常人心脏第一心音的听诊特点。

5.2 左心房中度增大的X线表现是什么?

5.3 昼夜尿比重试验的临床意义是什么?

5.4 试述嗜中性粒细胞病理性增多的临床意义。

5.5 支气管哮喘与心源性哮喘如何鉴别?

5.6 试述急性型再障的特点。

河北省1995年上半年高等中医自学考试

《医古文》试题答案及评分标准

1 指出句中的通假字和异体字,写出相应的本字和正体字(每小题1分,共5分)

1.1 逌,“徂”的异体字

1.2 瓊,“瑰”的异体字

1.3 尅,“克”的异体字

1.4 常通“尝”

1.5 趾通“朝”

2 填空题(每空1分,共16分)

2.1 扩大 缩小 转移

2.2 殷墟文字 卜辞

2.3 甲乙经

2.4 技术要精湛 品德要高尚

2.5 食医 疾医 疡医 兽医

2.6 辨(辛) 軌(土) 武(止) 栽(木) 旭(日)

赖(贝) 颖(禾) 黑(黑)

3 简释成语典故(每小题1分,共5分)

3.1 人生百年如白驹过隙,喻时间短暂。

3.2 仿效西施皱眉。喻不善摹仿,弄巧成拙。蚊负,蚊子负山,喻能力小而责任重。

3.3 画饼,喻没有效果。

3.4 朱,正色;紫,杂色。两色相近,不易分清。喻真假是非相混。

4 在活用的实词下画一曲线,并在后面的括号内辨别(每小题1分,共10分)

4.1 盛盛虚虚(使动用法)

4.2 以永其人(使动用法)

4.3 倡……友……(意动用法)

4.4 是之非之(意动用法)

4.5 不翼以说(名词用如动词)

4.6 皱其皮(使动用法)

4.7 三才位矣(名词用如动词)

4.8 货药(名词用如动词)

4.9 道听途说(名词作状语)

4.10 贱畜贵人(意动用法)

5 简释下列画横线的词语(每小题2分,共24分)

5.1 怀抱,胸襟;抱负。

5.2 自非,若非;如果不是。

5.3 经理,研究原理。

5.4 蹇产,心情郁闷不舒。

5.5 搏,搅拌。

5.6 封,建筑。

5.7 颜,脸色。

5.8 适,正。

(下转第293页)