

⑤感光色素的视紫红质

4.10 丘脑特异投射系统的叙述中,正确的是()

①投射到大脑皮质特定的区域 ②易受药物影响 ③激发大脑皮质发放传出冲动 ④引起特定的感觉 ⑤改变大脑皮质兴奋状态的作用

5 判断改正题(每小题2分,共10分)

5.1 静脉快速输入生理盐水而导致尿量增多,其最主要的原因是血浆晶体渗透压下降的结果。()

5.2 甲状腺机能亢进的患者,血胆固醇升高。()

5.3 腱反射是多突触反射。()

5.4 人体体温保持37℃相对恒定,主要是由于产热大于散热的结果。()

5.5 心率过快引起心输出量减少的主要原因是由于心舒期过长所致。()

6 简答题(每小题5分,共15分)

6.1 胸内负压如何形成的?

6.2 单突触传递的特征有哪些?

6.3 简述眼几种折光异常的原因及矫正方法。

7 论述题(每小题10分,共20分)

7.1 正常人一次饮水1000ml后,尿量有何变化?为什么?

7.2 何谓心输出量?影响心输出量因素有哪些?正常人当大动脉血压突然升高时,那么心输出量变化如何?

河北省1995年上半年高等中医自学考试

《西医内科基础》试题答案及评分标准

1 填空题(每空0.5分,共8分)

1.1 终止心绞痛发作 预防心绞痛发作

1.2 普通 类肾病

1.3 肺动脉段 漏斗部

1.4 最重要 最明显 症状(及其性质) 持续的时间

1.5 113~143L/24小时(80~100ml/分) 20ml/分

1.6 穿透性 荧光作用 摄影作用 电离作用

2 单项选择题(每小题1分,共42分)

1.④ 2.② 3.③ 4.② 5.④ 6.③ 7.②

8.② 9.② 10.③ 11.① 12.② 13.② 14.⑤

15.② 16.④ 17.④ 18.④ 19.⑤ 20.① 21.①

22.② 23.② 24.① 25.② 26.② 27.③ 28.

② 29.③ 30.④ 31.③ 32.① 33.③ 34.③

35.② 36.③ 37.④ 38.⑤ 39.① 40.① 41.①

42.②

3 多项选择题(每小题1分,共8分)

1.①②③ 2.①③ 3.①②③④ 4.①②③④

5.①②③④ 6.①③ 7.①②③ 8.①③

4 名词解释(每小题2分,共12分)

4.1 脑血栓形成是指脑动脉在粥样硬化的基础上发生血液有形成分凝聚,使管腔狭窄或闭塞,导致急性脑供血不足,所引起的局部脑组织坏死。

4.2 (1)餐前1小时排空的尿液,弃之。(2)于餐前注射胰岛素后再留尿查尿糖,此值为餐前尿糖。

4.3 桥脑出血的患者,面神经瘫痪与肢体瘫痪呈交叉性出现。称为交叉性瘫痪。

4.4 尿内含在大量直接胆红素所致,呈浑黄色,振荡

后泡沫亦呈黄色。见于肝细胞性黄疸和阻塞性黄疸。

4.5 胆囊点位于右侧腹直肌外缘与肋弓交界处,在胆囊病变时,此点常有触痛。

4.6 心脏杂音是心音以外持续时间较长的声音。

5 问答题(每小题5分,共30分)

5.1 音强、调低时限长;心尖部最强;第1心音与心尖搏动和颈动脉搏动同时出现;第1心音到第2心音之间较短。

5.2 在前后位可见右心缘,有双弧影,并可见双重影,食管向右移位,右前斜位食管有不同程度的受压和移位现象。左前斜位见后缘上段显著向上扩大,左主支气管被抬高,分叉度大。

5.3 夜尿量超过750ml常为肾功能不全的早期表现;日间各份尿量接近,最高尿比重低于1.018表示肾浓缩功能不全;尿比重固定在1.010左右,见于肾功能严重损害。

5.4 化脓性感染;急性失血及溶血;组织损伤;大面积烧伤,心肌梗塞等;中毒;白血病及恶性肿瘤。

5.5 心源性哮喘:中年以上,多有心脏病史、体征;咳嗽频繁,吐血色(粉红色)泡沫痰;混合性呼吸困难、多呈湿罗音;常有心脏扩大、心律失常、心脏杂音;心脏增大,肺充血。支气管哮喘:发生于任何年龄,无心脏病史、体征;喘息为主,咳少量粘液痰;呼气性呼吸困难,哮鸣音;无心脏扩大、心杂音、心律失常;肺纹理增粗,透明度增加,横膈降低。

5.6 起病一般较急;首发症状多为出血和感染,且较重,继之才出现严重贫血;病情发展迅速,常在数周或数月内进入衰竭,平均病程8个月左右。