

黑龙江省1995年下半年高等中医自学考试

《中医内科学》试题

(答案下期刊出)

1 选择题(在备选答案中选出1个正确的答案。每小题1分,共40分)

1.1 感冒,风寒证的治疗主方是()

- ①荆防败毒散 ②麻黄汤 ③荆防达表汤 ④三拗汤
⑤小青龙汤

1.2 凉燥咳嗽的最佳选方是()

- ①桑杏汤 ②杏苏散 ③桑菊饮 ④止嗽散 ⑤清燥救肺汤

1.3 证见咳嗽气急、脓痰腥臭、壮热烦渴、胸闷疼痛、苔黄腻、脉滑数,此属肺痈()

- ①初期 ②成痈期 ③溃脓期 ④恢复期 ⑤以上都不是

1.4 以下哪项不是哮证发作的诱因()

- ①气候突变 ②情志失调 ③饮食不当 ④宿痰内伏
⑤过度劳累

1.5 苏子降气汤最宜于治疗下列哪型喘证()

- ①痰热郁肺 ②痰浊阻肺 ③肺气郁痹 ④表寒里热
⑤上实下虚

1.6 肺胀、痰蒙神窍证当用下列哪项合安宫牛黄丸或至宝丹进行治疗()

- ①苏子降气汤 ②三子养亲汤 ③涤痰汤 ④二陈汤
⑤羚羊角汤

1.7 以下除哪项以外,均是肺痿的特征()

- ①咳嗽 ②咳血 ③自汗 ④潮热 ⑤身体逐渐消瘦

1.8 悬饮、邪犯胸肺,治疗最佳方剂是()

- ①柴枳半夏汤 ②甘遂半夏汤 ③己椒苈黄丸 ④十枣汤
⑤控涎丹

1.9 脾胃虚寒的便血治宜选用下列何方()

- ①地榆散 ②黄土汤 ③槐角丸 ④归脾汤 ⑤理中丸

1.10 证见心悸头晕、面色不华、倦怠无力、舌质淡红、脉细弱,证属心悸何型()

- ①心虚胆怯 ②阴虚火旺 ③心血不足 ④心阳不振
⑤心血瘀阻

1.11 瓜蒌薤白白酒汤适于治疗何型胸痹?()

- ①心肾阴虚 ②阴寒凝滞 ③心血瘀阻 ④痰浊壅塞
⑤阳气虚衰

1.12 治疗“梅核气”的最佳方剂是()

- ①逍遥丸 ②半夏厚朴汤 ③甘麦大枣汤 ④温胆汤
⑤柴胡疏肝散

1.13 证见胸部刺痛、固定不移、入夜尤甚、舌质紫暗、

脉沉涩,治疗最佳方剂是()

- ①瓜蒌薤白半夏汤 ②乌头赤石脂丸 ③丹参饮 ④
血府逐瘀汤 ⑤参附汤

1.14 证见胃脘胀闷、攻撑作痛、脘痛连胁、嗳气频繁、大便不畅、苔薄白、脉沉弦,证属胃病何型()

- ①寒邪客胃 ②饮食停滞 ③肝胃郁热 ④脾胃虚寒
⑤肝气犯胃

1.15 五更泄泻治疗最佳方剂是()

- ①藿香正气散 ②痛泻要方 ③葛根芩连汤 ④参苓
白术散 ⑤四神丸

1.16 黄疸阳黄证,若湿重于热,最佳选方是以下哪种合甘露消毒丹()

- ①茵陈蒿汤 ②茵陈五苓散 ③茵陈术附汤 ④硝石
矾石散 ⑤栀子柏皮汤

1.17 证见腹痛、里急后重、下痢赤白相杂、肛门灼热、小便短赤、苔腻微黄、脉滑数,属痢疾何型()

- ①寒湿痢 ②疫毒痢 ③阴虚痢 ④湿热痢 ⑤休息痢

1.18 证见胁痛口苦、胸闷纳呆、恶心呕吐、目赤或目黄、小便黄、身黄、舌苔黄腻、脉弦滑数,治宜选用下列何方()

- ①柴胡疏肝散 ②复元活血汤 ③一贯煎 ④龙胆泻
肝汤 ⑤硝石矾石散

1.19 证见巅顶头痛、干呕、吐涎沫、四肢厥冷、苔白、脉弦,治疗最佳方剂是()

- ①川芎茶调散 ②吴茱萸汤 ③羌活胜湿汤 ④苓桂
术甘汤 ⑤芎芷石膏汤

1.20 下列哪项不是中风先兆()

- ①眩晕急剧、欲吐 ②手足麻木、眩晕 ③年龄40岁
以上 ④头痛、筋惕肉瞤 ⑤一时性语言不利

1.21 昏迷时四肢抽搐、口吐涎沫、发出异常叫声、醒后如常人,此属何证()

- ①中风 ②厥证 ③痉证 ④痫证 ⑤以上都不是

1.22 黄疸的病因以下列哪项为主()

- ①风 ②寒 ③湿 ④火 ⑤热

1.23 大便时溏时泻、水谷不化、饮食不慎即泻、面黄肢倦,属何型泄泻之特征()

- ①肝气乘脾 ②食滞胃肠 ③肾阳虚衰 ④脾胃虚弱
⑤湿热

1.24 下列哪项不是中风阳闭之症状()

- ①痰涎壅盛 ②面赤身热 ③气粗口臭 ④躁扰不宁
⑤脉弦滑而数
- 1.25 实脾饮用于治疗水肿何型()
①肾阳衰微 ②脾阳虚衰 ③水湿浸渍 ④湿热壅盛
⑤风水泛滥
- 1.26 热淋治疗最佳选方是()
①八正散 ②小蓟饮子 ③石韦散 ④沉香散 ⑤知柏地黄丸
- 1.27 《血证论》提出的治血四法下列哪项为错()
①止血 ②活血 ③消瘀 ④宁血 ⑤补血
- 1.28 气血亏虚型眩晕的特点是()
①眩晕耳鸣 ②动则加剧、劳累即发 ③神疲健忘
④头重如蒙 ⑤以上都不是
- 1.29 胃脘隐隐作痛、喜温喜按、泛吐清水、纳食减少、神疲乏力、甚则手足不温、大便溏薄、舌质淡、脉虚弱、首选方剂是()
①良附丸 ②香砂六君子汤 ③大建中汤 ④四逆汤
⑤黄芪建中汤
- 1.30 阴虚发热治疗最佳选方是()
①血府逐瘀汤 ②六味地黄汤 ③清骨散 ④补中益气汤 ⑤丹栀逍遥散
- 1.31 病柔痉,治疗当选最佳方剂是()
①瓜蒌桂枝汤 ②葛根汤 ③羌活胜湿汤 ④三仁汤
⑤四物汤
- 1.32 区分中风中经络与中脏腑之关键是看()
①语言不利的有无 ②半身不遂的有无 ③口眼喎斜的有无
④神志昏迷的有无 ⑤以上都不是
- 1.33 肾阳虚为主的肾虚腰痛,治选最佳方为()
①左归丸 ②左归饮 ③右归丸 ④右归饮 ⑤青娥丸
- 1.34 着痹的治疗主方是()
①四妙丸 ②程氏萆薢分清饮 ③防风汤 ④薏苡仁汤
⑤白虎加桂枝汤
- 1.35 内伤发热有下列除哪项以外的特点()
①起病缓慢 ②病程较长 ③怯冷、但得衣被不减
④发热而不恶寒 ⑤发热时作时止,多手足心热
- 1.36 水肿、阳水、风水泛滥证的最佳选方是()
①小青龙汤 ②防己黄芪汤 ③麻黄连翘赤小豆汤
④越婢加术汤 ⑤猪苓汤
- 1.37 对于风寒湿偏盛不明显的痹证,可用何方作为通用的基础方治疗()
①防风汤 ②桂枝芍药知母汤 ③独活寄生汤 ④蠲痹汤
⑤以上都不是
- 1.38 痰饮的治疗原则是()
①祛痰 ②逐水 ③健脾 ④宣肺 ⑤温化

- 1.39 阳明经头痛的部位是()
①后头部连项 ②前额及眉棱 ③头两侧连耳 ④巅顶连目系
⑤以上都不是
- 1.40 肝阴虚与肝血虚之虚劳的共症是()
①面红 ②急躁易怒 ③肢体麻木 ④舌质红 ⑤脉细数
- 2 填空题(每空1分,共10分)
- 2.1 哮证发作期的基本病理变化为_____遇感引触,_____,气因痰阻、相互搏结,壅塞气道,_____,_____,引动停积之痰而致痰鸣如吼,气息喘促。
- 2.2 黄疸的发生主要是湿邪为患,从脏腑来看,不外_____,且往往由_____而涉及_____。
- 2.3 呕吐是由于_____、_____所引起的病证。
- 3 判断题(正确的在括号内划○,错误的划×。每小题1分,共10分)
- 3.1 小便中混有血液或伴有血块夹杂而下为血淋。()
- 3.2 导致痢疾发生的重要因素是脾虚湿盛。()
- 3.3 肝气乘脾之泄泻特点是泄泻多在黎明之前,腹痛肠鸣即泻。()
- 3.4 痫证是发作性精神失常的疾患。()
- 3.5 痹证日久气血不足或肝肾虚弱时可选用独活寄生汤。()
- 3.6 《理虚元鉴·治虚有三本》中指出:“治虚有三本,肝、脾、肾是也。”()
- 3.7 痿证乃肝、肾、脾、胃四经之病。()
- 3.8 厥证的病机主要是由于气机突然逆乱、升降乖戾、气血运行失常造成的。()
- 3.9 黄疸的病机关键是湿热。()
- 3.10 不寐病理变化总属阴盛阳衰、阴阳失交。()
- 4 名词解释(每小题2分,共10分)
- 4.1 真中风
- 4.2 郁证
- 4.3 雷头风
- 4.4 哮证
- 4.5 淋证
- 5 简答题(每小题5分,共20分)
- 5.1 实喘与虚喘如何鉴别?
- 5.2 简述胃痛任意5型的主症特点及治疗代表方剂。
- 5.3 简述中风闭证与脱证的临床特征。
- 5.4 消渴可出现哪些并发症?
- 6 病例分析(10分)
- 陈某,男,56岁,干部。病史:胸部闷痛1年、加重3天。患者于1年前因情志不遂始出现胸闷,继之时而出现疼痛,经常自服冠心苏合丸等药,症状时好时坏,3天

前夜间突感左侧胸部疼痛,痛如针刺、固定不移、伴心悸不宁,自服活心丹后症状稍有缓解。昨夜又甚,今日

来诊。查:舌质紫暗、边有瘀点、脉沉涩。答题要求:1. 诊断(含分型);2. 症候分析;3. 治法;4. 代表方剂。

河北省 1995 年上半年高等中医自学考试

《生理学》试题答案及评分标准

1 填空题(每空 1 分,共 15 分)

1. 肺总容量 2. Na^+ 3. 室旁核 4. 下丘脑 5. K^+
6. 交感节后胆碱能 7. 丘脑的感觉接替核 8. γ -氨基丁酸 9. 细胞外液 10. 骨骼肌 11. 收缩压 12. 降低 13. T 14. 不溶性粘液 15. 松弛

2 名词解释(每小题 1 分,共 5 分)

1. 在静息状态下,由于刺激的作用而使兴奋的细胞产生动作电位的过程。
2. 是指血浆由溶胶状态变为凝胶状态的过程。
3. 心室收缩时动脉血压上升达到的最高值。
4. 消化腺分泌的消化酶分别对蛋白质、脂肪、糖进行化学分解,使之成为可被吸收的小分子物质的过程。
5. 兴奋在中枢部位传播所需要的时间。

3 单项选择题(每小题 1 分,共 25 分)

1. ① 2. ④ 3. ④ 4. ④ 5. ④ 6. ③ 7. ②
8. ② 9. ③ 10. ① 11. ③ 12. ④ 13. ① 14. ①
15. ① 16. ② 17. ② 18. ④ 19. ③ 20. ② 21. ③
22. ② 23. ① 24. ① 25. ②

4 多项选择题(每小题 1 分,共 10 分)

1. ①②③ 2. ①②③④⑤ 3. ②③④ 4. ①④⑤
5. ②③④⑤ 6. ①④ 7. ①③④ 8. ①②④ 9. ①
③④ 10. ①③④

5 判断改正题(每小题 2 分,共 10 分)

1. $\times$ (晶体 $\rightarrow$ 胶体) 2. $\times$ (升高 $\rightarrow$ 降低) 3. $\times$ (多突触 $\rightarrow$ 单突触) 4. $\times$ (大于 $\rightarrow$ 等于) 5. $\times$ (心舒张期过长 $\rightarrow$ 心舒张期过短)

6 简答题(每小题 5 分,共 15 分)

- 6.1 胸膜腔是一个密闭潜在的间隙,是形成胸内负压必要的条件。胸膜腔的脏层与壁层间存在浆液吸附作

用。初生后,胸廓扩张,肺则被动扩张,肺为弹性组织,必产生弹性回缩力,在肺与胸廓静止时,肺弹性回缩力与大气压通过肺作用于肠膜腔的力量相反,其胸内压可表示如下:胸内压=大气压-肺回缩力(一个大气压规定为 0 位标准), $=0$ -肺回缩力, $=$ -肺回缩力

- 6.2 1. 单向传递:只能由突触前神经元传向突触后神经元。2. 突触延搁:冲动通过突触需要的时间比较长。3. 总和:包括时间总和与空间总和。4. 对药物:内环境变化的敏感性和易疲劳性。

6.3 近视眼:眼球前后径过长或折光力过强,用凹透镜矫正。远视眼:眼球前后径过短,用凸透镜矫正。散光眼:折光面上各经纬线的曲率半径不等,射入眼内平行光线不能同时聚焦,用圆柱镜矫正。

7 论述题(每小题 10 分,共 20 分)

7.1 由于饮水量突然增多,血中晶体物质被稀释,血浆晶体渗透压下降,暂时抑制抗利尿激素的合成和释放,远曲小管和集合管对水的通透性降低,水重吸收减少,尿量增多。水被吸收后,使循环血量增多,通过容量感受器及压力感受器反射性使抗利尿激素分泌减少,水重吸收减少,尿量增多,循环血量增多,肾血流量增多,近球细胞释放的肾素减少,导致醛固酮分泌减少, Na^+ 和水重吸收减少,尿量增多。

7.2 每分钟心室收缩射出的血量为心输出量。

影响因素:心舒末期的容积,大动脉血压,心肌收缩力,心率。

大动脉血压 $\uparrow \rightarrow$ 心肌收缩后负荷 $\uparrow \rightarrow$ 半月瓣开放延迟、等容收缩期延长 $\rightarrow$ 搏出量 $\downarrow \rightarrow$ 心缩末期容积 $\uparrow \rightarrow$ 心舒末期容积 $\uparrow \rightarrow$ 心缩力 $\uparrow$ 搏出量恢复 $\rightarrow$ 心输出量变化不大。

北京奥雷技贸公司医疗器械部经销下列商品

激光电磁针仪 6900 元/台
周林频谱仪 390 元/台
周林频谱仪(带架)1580 元/台
ST-1 宽谱治疗仪 481 元/台
ST-1 宽谱仪(电脑)780 元/台
多源频谱仪 428 元/台
ZY Z20G1 高性能针灸治疗仪 1280 元/台
糖尿病治疗仪 398 元/台
肥胖症治疗仪 298 元/台
海华速效治疗仪 298 元/台
神经肌肉治疗仪 1800 元/台
高血压治疗仪 350 元/台
耳穴诊断治疗仪 325 元/台
近视眼光电综合治疗仪
JS-1 型 2450 元/台
JS-4A 型 1800 元/台

JR 型 280 元/台
JT-2A 型经络疏通仪 2200 元/台
YD-1 型药物导入治疗仪 680 元/台
梦神睡眠器(专治各种原因引起的失眠)338 元/台
MZY-1A 多用电子穴位测定治疗仪 240 元/台
苦乐治疗仪 196 元/台
G6805-1 型(青岛)196 元/台
G6805-11 型(青岛)286 元/台
G6805-2A 型(上海)1330 元/台
鼻炎治疗仪
YD-1B 型 280 元/台
YD-1B 型 780 元/台
郭氏多用针灸治疗仪

WQ1002 型 230 元/台
WQ1002F 型 270 元/台
WQ1002K 型(8 路输出带离子导入)2050 元/台
足穴保健治疗仪 420 元/台
小针刀(汉章)180 元/套
怀堂九针 580 元/套
磁圆梅针 95 元/把
磁极针 25 元/套
双头梅花针 8 元/只
大针灸器械包 62 元/套
医用耳穴磁珠 30 元/包
耳穴板 10 元/片
中国温灸器 78 元/套
温灸盒(双孔)27 元/只
温灸盒(单孔)17 元/只
灸架 11 元/只

艾柱模具 26.5 元/套
艾条:
华佗 7 元/盒
安徽 5 元/盒
艾柱 2.5 元/盒
微烟艾条器 18 元/套
人体男性穴位模型(26cm)28 元/个
(50cm)53 元/个
人体女性穴位模型 58 元/个
耳针模型(22cm)35 元/个
头针模型 38 元/只
耳针模型(13cm)16 元/只
手针模型 19 元/只
足针模型 21 元/只
女性人体穴位挂图 34 元/套
耳穴挂图 12 元/套

磁疗真空拔罐 62 元/套
枪式拔罐:(4 只)54 元/套
(精装 8 只)98 元/套
玻璃火罐 15 元/套(5 只)
奇罐 280 元/套
颈椎牵引器 96 元/套
磁疗护腰 80 元/只
周氏万应点灸笔(精)35 元/套(简)26 元/套

以上商品 50 元以上办理邮寄,另加 10% 邮费。写清收款人姓名、地址在汇款单附言内写清所购商品名称和数量。地址:北京市东直门内南小街 16 号,联系人:李维明,电话:64033987,邮政编码:100007