

奇 经 病 医 案 6 则

朱 祥 麟

主题词 经络辨证 医案 奇经八脉

余临证治病每注重奇经,尤其是对久延不愈之患者,治验较多。奇经病证不限于男妇性科,内伤杂病亦恒有之。今举奇经病医案6则,以就正于海内同道。

1 阳维脉病低烧案

王××,女,43岁,1991年10月15日。主诉低烧20余日,经查血、尿、胸透等检验均无异常发现。已用解热、抗生素诸药及静脉滴注复方氨基酸等皆乏效。现证面色萎黄,体质瘦弱,低烧以入暮较高(37.8℃),并畏寒,口干不欲饮水,少纳乏味,舌淡、中后呈白黄腻苔,月经如常,脉缓小。此乃阳明气虚,阳维脉失调所致,方以补中益气汤加白薇,服5剂。

二诊:低烧略减,而日暮仍恶寒,苔已化薄,乃予黄芪建中汤:黄芪15g,桂枝10g,白芍15g,炙甘草10g,生姜10g,大枣5枚,煎成加白糖30g。服1周后,寒热均不再复作。

按:《难经·二十九难》说:“阳维为病苦寒热。”阳维主卫主表,阴维主营主里。今患者中州阳明气虚,无以充煦阳维,故二维失谐而病低烧畏寒;日暮脾土主时,土气不足,其时病益里。首方用补中益气益脾升阳以充煦阳维,加白薇以化解蕴热;接方建立中气,充虚起衰,使阳维脉实,其病乃瘳。

2 两跷脉病呵欠案

何××,女,32岁,1993年8月8日初诊。自述病呵欠已2~3年。每发作则精神困倦,呵欠频作,涕泪自出,精神几不能支,肢软无力殊甚。如是日发1~2次或3~5次,每次数分钟,殊以为苦。经多方中西治疗皆无效果。诊其脉

舌尚平,权以人参定志丸合百合汤3剂予服,不中。窃思:《灵枢》尝论阳阳气相引故数欠,欲寤不能,欲寐不得,病责卫气循行失常。两跷脉司卫气而主寤寐,主目之开合,其气通肝胆,乃借用柴胡龙骨牡蛎汤调阴阳以治之。处方:柴胡10g,桂枝10g,法半夏15g,云茯苓10g,黄芩6g,党参10g,大黄6g,生龙骨15g,生牡蛎15g,生姜10g,大枣5枚,3剂,日服1剂。月余其夫因它病来诊,喜告其妻病竟未再发。

按:据《灵枢》所论,卫气行阳为阳跷所主而目睁,行阴为阴跷所主而目闭。目为肝窍,其欠发而泪出,显然与两跷脉气失调并与木气失恒相关。徐灵胎尝论柴胡龙骨牡蛎汤“能治肝胆之惊疾,以之治癫痫甚效,”足见其调神镇静之功。盖此方用参、桂、姜、枣等能振奋阳跷之阳气;龙、牡、夏、苓等能镇静阴跷之阴气,柴、芩以和解之;大黄通络脉血气,使两跷阴阳气调,两年奇疾,竟然冰释。

3 冲脉病阳痿案

刘××,男,35岁,1991年3月21日初诊。病因工作纠纷,精神过度紧张而起,阴器萎弱不起已旬余,不遗精,睡眠不安,纳食乏味,舌红无苔,脉细。此乃惊惧伤元,阳明不足,无以渗灌冲脉,宗筋气血失充,故萎弱不能勃起。治宜补阳明益气血,渗灌冲脉,佐以强阳温养为法。处方:黄芪15g,党参10g,当归10g,枸杞10g,山药10g,杜仲10g,菟丝子10g,巴戟天10g,怀牛膝10g,远志6g,云茯苓10g。服6剂,效果殊佳,功能恢复,原方去菟丝子、远志,易知母10g,服3剂以善后。

按:《素问·痿论》说:“冲脉者,经脉之海也,主渗灌溪谷,与阳明会于宗筋。”前阴仍宗筋之聚所,冲脉得阳明之血而气能充旺,故男子前阴勃起而有生育能力。若冲脉无以充肤热肉,则

* 湖北鄂州市中医院,湖北鄂州市(436000)

收稿日期:1995-03-23

阴器必衰萎不用。故用黄芪、党参、山药、当归补益阳明气血以渗灌冲脉而润宗筋；枸杞、杜仲、菟丝、巴戟、牛膝益阴强阳；远志舒神；云茯苓引诸药入于下焦至阴。合而用之，能补冲壮阳起萎。

4 任脉病葡萄胎案

李××，女，23岁，1990年8月20日初诊。自诉：怀妊3月，腹大倍常，动红腹痛，继下葡萄胎形，至当地医院作刮宫术。半月连施手术2次，经血渐净。后半月复查尿绒毛膜促性腺激素（HCG）阳性，谓葡萄胎未净，嘱其再行刮宫术。患者系新婚第1胎胎，颇有顾虑，不同意再作手术，乃至我处求治。时已月余，查尿HCG仍阳性，腹部平平，纳食稍差，余无不适。余思中医妇科似无此病治法，夜暮翻阅文献，见《叶氏医案存真·卷三》有一案：漏下如卵形，谓任脉为病，治以血中宣气，乃仿其法，处方：南山楂10g，茺蔚子10g，青葱10g，茜草6g，香附10g，薏苡仁30g，3剂。服药后反应殊大，头昏肢软，颇感不支。坚持服完3剂，5日后复查尿HCG已阴性。月后再查尿HCG仍为阴性。嘱其暂时避孕。2年后竟获一子。

按：葡萄胎为非正常胎孕，乃任脉血损，水气互结，瘕聚成形。治以血中宣气，祛其结聚，以恢复任脉功能。方用山楂、茺蔚子、茜草活血调任，香附、青葱调气散结；薏仁祛湿行水，以去其瘕聚之余波，而复任脉之职。

5 督脉病眩暈案

陈××，女，51岁，1991年8月13日初诊。头昏，行动如酒醉状已近1年，当地治疗乏效，至省医院诊治为神经功能紊乱，美尼尔氏综合征，服多种中西药仍未好转，近月加重。刻诊：头昏头重，自觉摇晃不稳，稍不注意即跌倒，跌倒后心慌、胸闷，睡眠饮食可，月经1~2月一行，舌质黯、苔白厚，脉沉。脑血流图大致正常，血压94/62mmHg。证属髓海失充，痰瘀阻络，督脉失总督之权，治宜益精充髓，和络祛痰，通补督脉为法。处方：鹿角霜10g，菟丝子12g，党参10g，龟板15g，法半夏15g，云茯苓10g，远志10g，陈皮10g，丹参15g，每日1剂，水煎服。连服15剂

而愈。督脉上至风府，入属于脑。脑髓精血不充，督脉阳气失主持之权，故头昏头重高摇。督脉其支络从小腹上贯心，痰瘀阻络，脉气不畅，故其跌倒则心慌、胸闷。方以龟板、枸杞滋养脑髓精血以荣督；党参、菟丝子补督脉之阳气；鹿角霜善通督脉之气；法夏、远志、云苓、陈皮祛痰；丹参和血络。虚实兼调，药中肯綮，故守方而愈。

6 带脉病白浊案

王××，男，46岁，1988年12月8日初诊。原因跌伤腰脊，频繁腰痛，经治时轻时重。近二月来渐见尿有白浊，近周加重。刻诊形体消瘦，尿混浊或如米泔，或黄浊，饮食减少，不能吃苦腥食物，食之则尿浊更甚，腰胀甚，俯仰不利，口不干渴，时便秘，舌红、极少白苔，脉细数。尿常规：蛋白++++，红细胞++，前列腺B超检查形态正常。腰椎拍片第3~4腰椎骨质增生，第1~2腰椎压缩性骨折。证属脾肾两亏，带脉失荣，湿热下注所致。拟滋肾补脾荣带，祛湿清热为法；腰椎损伤，另寻治法。处方：生熟地各10g，女贞子10g，旱莲草10g，白术10g，炙甘草6g，云茯苓10g，猪苓10g，滑石10g，炒地榆10g，琥珀3g（冲），3剂，每日煎服1剂。

二诊：尿稍转清，尿常规：蛋白+，红细胞±。拟双益脾肾、通补带脉，兼化痰化食。处方：龟板15g，石斛12g，山药15g，云茯苓10g，猪苓10g，杜仲10g，鹿角霜10g，山楂肉10g，内金10g。后守上方去猪苓或加草薢、桑螵，或续断、枸杞子等增减，服药20余剂，尿清，尿常规复查正常，能食荤腥而无所苦。

按：带脉围腰，总领六合。《素问·痿论》说：“阴阳总宗筋之会，会于气街，而阳明为之长，皆属于带脉，而络于督脉。”若“思想无穷，所愿不得，意淫于外，入房太甚，宗筋弛纵，发为筋痿，及为白淫。”带脉一无之气通于先后二天，包涵阴阳二气化合而成。若至虚至损，则见阴阳衰败之象，必从阴阳着手调治。首方双补脾肾，祛其湿热，以复带脉之用。二诊用龟板、石斛、山药、杜仲、鹿角霜等通补阴阳以益带脉，山楂、内金消食化滞以增化源，二苓以利水道，守方增减使带脉复其约束收固之权，病乃痊可。