

加减续用40余剂,行精液常规检查正常。

5 慢性前列腺炎

宣某某,男,36岁,1995年3月15日初诊。患者3年来常会阴部不舒,经直肠指诊检查及前列腺液化验,诊断为慢性前列腺炎,屡进中西药物鲜效,近半年来病情加重,且伴性功能减退。刻诊:会阴及少腹胀痛,尿末时带白浊,性欲虽强,但阳物勃起不能如愿,不耐疲劳,肢倦乏力,舌质红、少苔根黄腻,脉细弦,前列腺化验:红细胞(+),白细胞(++),脓细胞少量,直肠指检:前列腺肿大,疼痛。证属本虚标实,其虚在肾,其实责之湿浊下注,治宜补肾导浊为主。药用:粉萆薢15g,菟丝子10g,茯苓15g,山药20g,泽泻10g,车前子(包)15g,煅龙牡(先入)20g,丹参20g,熟地10g,山萸肉15g,五味子10g,龟板(先入)20g,黄精10g,枸杞子15g,上方加减,稍事出入,服90余剂,痊愈。

6 体会

徐师认为湿热污垢之邪沉积下焦,极难药涤,常致伤及肾阴肾阳,久则经络不通,虚实夹杂,使缠绵难愈。湿热是标,肾虚是本,瘀滞是发展,尤以性功能障碍者为甚,故常宗程钟龄氏:“补肾,菟丝子丸主之;导湿,萆薢分清饮主之”,予以补肾导湿,每收良效。萆薢汤主要组成为:粉萆薢、菟丝子、茯苓、车前子、泽泻、牡蛎、杞子、川断、山药、沙苑子、丹参、石菖蒲、黄柏、甘草等。方中萆薢、菟丝子具治湿而不伤阴、补阴而不膩湿之功;茯苓、车前子、泽泻、牡蛎能渗利导湿、分清去浊;川断、山药、沙苑子、枸杞子具益肾填精、滋阴和阳之妙;丹参能活血通络、祛瘀生新,石菖蒲豁痰开窍,黄柏清泄湿火、相火,甘草梢和中解毒而引诸药直达下焦。全方配伍周密精当,除上述病之外,还用于男性免疫性不育、精索静脉曲张、前列腺增生等,皆有良效。

消疣灵治疗女性外阴尖锐湿疣30例

江希萍*

我院妇科门诊1995年2月至1996年2月,用自拟消疣灵治疗30例,取得较好的效果,现小结如下:

1 临床资料

30例患者均符合中华医学会妇产科学会于1992年5月会议制定的尖锐湿疣临床诊断标准及病理学诊断标准,配合阴道镜观察治疗。

年龄最小19岁,最大61岁,24~40岁24例。已婚27例,未婚3例。

有不洁性生活史12例,夫妻同时发病者8例。交叉感染4例,无明显病因14例。病程最短1个月,最长1年,多数病程为2~3个月。

病变部位多发生于阴唇、阴蒂、阴道前庭、会阴及肛门周围等处。其中单纯外阴部位病损者24例,外阴、阴道及宫颈同时病损者4例,合并肛门周围有病损者2

例。以病变形态分,菜花型20例,菌疹型6例,丘疹型4例。有3例疣面积直径>3cm。

2 治疗方法

消疣灵主要成分:鸦胆子、枯矾、冰片等,研成细粉,过120目筛,用适量食醋浸泡调匀成膏,封闭高压消毒备用。

消疣汤洗剂的主要成分:土茯苓、苦参、贯众、大黄、枯矾等,用水浸透后,加水3000~4000ml,煮沸文火煎至2000ml,外阴坐浴。

外阴用碘伏消毒后,在病变处涂上消疣灵,涂药面积稍超过患处。隔日上药1次,7次为1疗程。疣退后,再用消疣汤,水温37℃坐浴轻轻擦洗,每日1次,每次15~20分钟,10次为1疗程。

3 治疗效果

30例中治愈22例,有效5例,无效3例,总有效率为90.0%。

在治愈的22例中,对18例进行3~6个月随访,2例复发,经过再次治疗后又治愈。

* 中国中医研究院广安门医院妇科,北京宣武区北线阁(100053)

收稿日期:1996-06-01